

Les lettres qui nous transmettent des commandes, peuvent être adressées indistinctement soit à Bollwiller (poste restante à Sultz), soit à Mulhouse (Haut-Rhin).

# CATALOGUE

Briefe mit Bestellungen können ohne Unterschied nach Mülhausen oder nach Bollwiller (poste restante, in Sultz, Oberrhein. Departement), gesandt werden.

DES

## VÉGÉTAUX EN TOUS GENRES,

DISPONIBLES

Pour l'automne de 1846 et le printemps 1847, dans l'établissement d'Augustin et Napoléon BAUMANN, à Bollwiller et Mulhouse, Haut-Rhin (France).

## Preisverzeichniss

Der vorrätigen Gewächse aller Art, die für das Spätjahr 1846 und das Frühjahr 1847 in den Pflanzschulen von Aug. und Nap. Baumann, in Bollwiller und Mülhausen, im Oberrheinischen Departement (Frankreich) abgegeben werden können.

# CATALOGUE

Of all kinds of plants cultivated and for sale during the Autumn 1846, and the Spring of 1847, in the nursery of Augustin and Napoléon BAUMANN, at Bollwiller and Mülhausen, Upper-Rhin-Departement (France).

MULHOUSE,

IMPRIMERIE DE P. BARET, PLACE DE LA BOURSE, 2.

1846.

8  
635  
Cat  
Bau

**EN COMMISSION :**

**Livres d'horticulture très-recommandables pour les personnes qui s'occupent de jardinage et qui ont le goût des fleurs.**

*Le Bon Jardinier*, Almanach pour l'année 1847, par A. PORETEAU, 1 vol. in-8°, broché . . . . . Fr. 9 »  
 Le même ouvrage avec un volume de planches . . . . . » 13 »  
 LOISEL, *Culture du melon*, 1 vol. in-8° . . . . . » 2 »

LINDLEY, *Théorie d'horticulture*, 1 vol. gr. in-8°, avec fig. . Fr. 9 »  
*La Maison de campagne*, par Mad. AGLAÉ ADANSON. Cet ouvrage expose les avantages de la vie champêtre et enseigne tout ce qui doit se pratiquer dans une maison de campagne, pour joindre l'agrément au bon ordre et à l'économie. On trouve de bons avis sur la manière de bien diriger ses jardins et ses cultures, 2 vol in-12. . . Fr. 7 »

Cet ouvrage renferme tout ce que l'on peut désirer de connaître sur la culture de ce fruit; chaque amateur peut, par les bons conseils qui y sont contenus, cultiver cette plante avec perfection.

**OUTILS DIVERS D'HORTICULTURE ET AUTRES OBJETS. — Garten = Instrumente und Garten = Geräthe.**

ENTREPOSÉS CHEZ AUG. ET NAP. BAUMANN. — Bei Aug. und Nap. Baumann niedergelegt.

	fr.	c.		fr.	c.		fr.	c.
1° Des bèches acérées, forme anglaise à douille entière, grande qualité. <i>Gestählte Gartenspaten, mit ganzer Dille, nach englischer Art, größte Form . . . . .</i>	5	50	9° Greffoirs, forme anglaise, qualité particulière à manche d'ivoire. <i>Duculiermesser, englische Form, vorzügliche Qualität, mit elfenbeinern Hest . . . . .</i>	2	50	16° De petites scies, pour la taille des arbres fruitiers, montées à l'anglaise, avec vis. <i>Kleine, mit Schrauben versehene, nach englischer Art verfertigte Baumsägen . . . . .</i>	4	50
2° Idem, qualité moyenne. Idem, moyenne forme. . . . .	5	»	10° Idem, forme ordinaire, grande forme. Idem, von gewöhnlicher großer Form . . . . .	1	50	17° SCIE PASSE-PARTOUT, très-commode pour la taille des espaliers. <i>Baumsäge zum Spalierchnitt, sehr-bequem . . . . .</i>	3	»
3° Idem, petite qualité. Idem, petite forme . . . . .	4	50	° Idem, petite forme. Idem, petite forme . . . . .	1	25	18° D'excellentes serpettes d'une qualité très-recherchée, selon la grandeur. <i>Gartenmesser von äußerst bequemer Form und Güte, je nachdem die Größe . . . . .</i>	2 f.	à 3 50
4° Des rateaux propres et solidement confectionnés, les dents et la douille en fer, sur un travers en bois tenace et léger, de la forme la plus commode, pour les jardins. <i>Gartenrechen oder Gartenharke von sehr bequemer Form, das Querholz leicht und zähe, die Zähne und Dille von Eisen, sauber gemacht. . . . .</i>	3	»	12° Des sécateurs commodément montés, recommandables pour la taille des rosiers et objets pareils. <i>Besonders bequeme und schön formirte Rosenschere, zum Schnitt der Rosen nach ähnlicher Sträucher zu empfehlen . . . . .</i>	5	»	19° Idem, d'une véritable forme anglaise, petite forme. <i>Nach ganz englischer Forme, kleine Sorte . . . . .</i>	2	50
5° Idem, d'une forme plus petite. Idem, von kleinerer Gestalt . . . . .	2	»	13° SECATEUR MIGNOT. Nous recommandons particulièrement cet instrument aux cultivateurs de la vigne; c'est un outil solide, d'un maniement facile et d'une trempe excellente. <i>Secateur zum Beschneiden der Reben; sehr zu empfehlendes Instrument. . . . .</i>	6	»	20° Idem, pour les pêchers. <i>Die Pfirsichbäume zu beschneiden . . . . .</i>	3	»
6° Ciseaux à couper les fleurs, très-commodes. <i>Sehr bequeme Blumenschere . . . . .</i>	3	»	14° D'excellentes pierres portatives, à aiguiser les serpettes et autres instruments de jardinage. <i>Vortreffliche Weg- oder Streichsteine, um die Gartenmesser oder Garteninstrumente zu schärfen . . . . .</i>	1 f.	à 1 50	21° Des LAMPES A FLEURS. Charmans vases à suspendre pour y cultiver les Cactus flagelliformis, <i>Portulaca Tellasoni, Verbena, etc. Blumenlampen, elegante Blumentöpfe zum Aufhängen, um Cactus flagelliformis und andere hängende Pflanzen zu ziehen . . . . .</i>	1 f.	à 3 50
7° Des ciseaux à ressort avec crochet et roulette, pour écheniller les arbres avec beaucoup de facilité. <i>Raupenschere mit Feder, Hafen und Rolle versehen, um die Bäume sehr leicht damit abraupen zu können . . . . .</i>	5	»	15° FUMIGATEUR POUR LES SERRES, à adapter à un soufflet ordinaire, très-commode. <i>Rauchmaschine für Gewächshäuser, sehr bequem . . . . .</i>	3	»	22° Idem bronzées. Idem bronzirt. . . . .	2 f.	à 4 50
8° Ciseaux ou cisailles de jardin, pour tondre les bordures de buis et les haies. <i>Große Haagschere, Einfassungen und Häge zu scheren . . . . .</i>	18	»				23° Trappe à taupe pour les jardins, recommandable pour le peu d'espace qu'exige son emploi. <i>Maulwurfsfalle für die Gärten, wegen dem kleinen Raum den sie einnehmen zu empfehlen . . . . .</i>	2	»

Les personnes qui désireraient visiter nos établissements, soit à MULHOUSE, soit à BOLLWILLER, peuvent compter sur une réception honnête; nous ferons notre possible pour leur laisser une impression agréable de leur visite.

**AVIS IMPORTANT.**

Il est fort dangereux de débiller les envois de végétaux de pleine terre dans un état de gelée; il faut, au contraire, lorsqu'ils arrivent à leurs destinations pendant les froids, les laisser dégeler dans un lieu tempéré, les débiller ensuite et mettre avec précaution tous les végétaux en jauge dans du sable ou dans de la terre placée dans un endroit où ils peuvent rester jusqu'à ce que les circonstances permettent de les planter à leur destination respective. Au reste, les plantes de pleine terre n'éprouvent aucun dommage du froid en route, lorsqu'elles sont bien emballées; même 25 degrés Réaumur, au-dessous de glace, ne les atteignent pas.

**Wichtige Nachricht.**

Es ist sehr gefährlich die Sendungen der Freiland-Gewächse in gefrorenem Zustande auspacken; man muß dieselben im Gegentheil, wenn sie gefroren am Orte ihrer Bestimmung anlangen, in einem temperirten Gemache allmählig aufthauen lassen, dann, wann sie aufgethaut sind, sorgfältig auspacken, in trockenem Keller oder in einer Drangerie in Sand oder in Erde einschlagen und aufbewahren, bis es die Umstände erlauben die Gewächse an ihren gehörigen Ort setzen zu können. Uebrigens leiden die Freiland-Pflanzen, wenn sie gut verpackt sind, auch von einer Kälte von 24 Grad Reaumur durchaus nicht.

BOTA 38377

M

Nous avons l'honneur de vous adresser le *Catalogue* des produits divers et objets d'horticulture, disponibles dans notre établissement pour l'automne 1846 et le printemps 1847. Nous serions charmés que son inspection vous fournisse matière à nous favoriser de vos ordres, que nous nous empresserions d'exécuter à votre entière satisfaction.

Par sa publication, notre but principal est de faire connaître aux amateurs les plantes en tous genres de notre établissement, qui occupe une très-grande surface de terrain dans diverses localités et diverses expositions de nos environs, selon le besoin des végétaux, de manière à ce que chaque espèce se trouve placée le plus convenablement possible pour sa belle venue et sa réussite à la transplantation.

Jaloux de maintenir la supériorité de nos produits, nous ne négligerons rien pour nous mettre en mesure de pouvoir offrir aux amateurs des qualités choisies, tant pour les sujets que pour les espèces.

Nos cultures se trouvent dans un sol très-médiocre et sur des emplacements qui n'ont aucune espèce d'abri; les sujets qui en sortent, après avoir été exposés aux vents de toutes les directions et après avoir essuyé l'intempérie de toutes les saisons, réussissent dans tous les pays, jusque dans les contrées les plus septentrionales.

Avertis par l'expérience de l'embaras que les amateurs éprouvent quelquefois dans le choix des arbres fruitiers, nous croyons leur être agréables, en joignant à la nomenclature, l'indication de l'époque plus ou moins précise de la maturité, selon l'exposition des lieux. Il sera facile à chaque amateur de faire par lui-même un choix raisonné sur ses besoins, ses goûts, et, en connaissance de cause, il pourra à son gré, varier ses jouissances et le produit de son jardin ou de son verger, en ajoutant aux collections anciennes, dont plusieurs espèces ont besoin de réforme, un grand nombre de nouveaux fruits, dont la plupart égalent ou surpassent même en mérite les anciennes variétés.

Après les arbres fruitiers, qui peuvent être considérés comme une des sources de bien-être de l'agriculteur, se rangent naturellement les arbres forestiers, les arbres résineux, *Épicéas*, les *Mélèzes*, *Pins de Corse*, *Pins d'Écosse*, de *Riga*, etc. Les *Pins* de l'Amérique et ses nombreuses espèces de *Chênes*, élevés sans abri et transplantés à plusieurs reprises, offrent toute la garantie désirable pour une bonne réussite et pour prospérer dans la plupart des localités, peut-être même surpasser en croissance et en valeur les espèces indigènes.

On trouve dans notre établissement une très-grande quantité d'arbres d'alignement et d'ornement, de toute force et de tout genre, soit pour avenues, soit pour plantations de jardins anglais; les collections d'arbres et d'arbustes d'ornement y sont au grand complet et offrent aux amateurs les ressources les plus variées pour les compositions de ce genre. Les espèces délicates ou difficiles à la reprise, sont élevées en pots et expédiées avec leurs mottes; elles peuvent ainsi parcourir les plus grandes distances sans altération et deviennent d'une reprise facile et assurée.

Nous nous adonnons principalement à la propagation en grand des espèces les plus belles et d'un effet distingué, réunies par nombreuses collections; aussi peut-on voir chez nous, aux époques respectives de leur fleuraison, les collections suivantes dans tout leur éclat et leur beauté, et propres à exciter l'admiration des amateurs.

En arbres et arbustes de pleine terre de bruyère, les *Azaléas*, les *Kalmias*, les *Magnolias*, les *Rhododendrons*, etc.

Une collection très-nombreuse de *Roses remontantes*, *Bengales*, *Mousseuses*, etc., tant francs de pied que greffés sur hautes et basses tiges, cultivés en pots ou en pleine terre, suivant les espèces.

Une collection complète des meilleures plantes d'orangerie et de serre chaude, etc.

En *Camélias*, toutes les bonnes variétés connues; nous disons les bonnes variétés, parce que toutes celles qui ne nous paraissent pas mériter le premier rang, nous les effaçons de nos registres.

Un assortiment des plus beaux *Rhododendron arboreum*, *Azalea indica*, *Pelargonium*, *Erica*, *Daphne*, *Orangers*, *Nerium*, *Pimelea*, *Epacris*, *Fuchsia*, etc.; généralement toutes les plantes qui, soit par leur fleuraison abondante ou par l'élégance de leur feuillage, peuvent intéresser les amateurs.

Une collection de *Dahlias* choisis parmi ce que la Belgique et l'Angleterre fournissent de mieux en ce genre.

Une collection choisie de plantes vivaces de pleine terre, *Anthemis*, *Phlox*, *Pensées anglaises*, *Aster*, *Pivoines*, etc.

Un magasin de graines, toujours bien assorti en graines potagères des meilleures provenances, de graines forestières et de grande culture.

Notre établissement, tant celui de Mulhouse que de Bollwiller, situé à proximité de la ligne du chemin de fer de Strasbourg à Bâle, offre toutes les garanties désirables de prompt expédition.

Toutes les précautions sont prises pour procurer à nos commettans la prompte et parfaite réception des objets que l'on voudra bien nous commettre, de manière que les personnes les plus éloignées les reçoivent en bon état et en seront toujours satisfaites. Nous nous servons, dans leur

Hr.

Wir haben die Ehre Ihnen das Verzeichniß unserer verschiedenen Produkten und Gartengewächsen, etc., welche während des Herbstes 1846 und des Frühjahrs 1847, zu haben sind, zu begleiten, und wünschen daß Sie dadurch zu recht ansehnlichen Aufträgen veranlaßt werden mögen, deren befriedigendste Vollziehung wir uns zur angelegtesten Pflicht machen werden.

Der Hauptzweck bei dessen Ausgabe ist, den Liebhabern die Gegenstände von allen Gattungen bekannt zu machen, welche sich auf den verschiedenen Theilen unserer weitläufigen Anlagen, nach Verhältniß des Bodens und der Lage die jedem am zuträglichsten ist, zerstreut finden; jeder Gattung dieser Pflanzen findet sich diejenige Lage angewiesen, deren größte Zweckmäßigkeit am geeignetsten ist ihr erwünschtes Fortkommen und gedeihlichen Wachstum nach der Verpflanzung zu bestimmen.

Unser eifrigstes Bestreben geht dahin, die anerkannte Vorzüglichkeit unsrer Erzeugnisse zu erhalten und nichts zu vernachlässigen um jederzeit im Stande zu seyn, unsern Abnehmern mit ausgesuchten Sorten und schönen Exemplaren aufwarten zu können.

Unsere Pflanzungen stehen in mittelmäßigem Boden und in einer freien, allen Winden ausgefachten Lage; dadurch sind die im Freien erzogenen Gewächse zum Verpflanzen in jeder, selbst der nördlichsten Lage geeignet.

Durch Erfahrung belehrt, wie die Herren Liebhaber sehr oft wegen der zu treffenden Auswahl von Frucht- oder Obstbäumen verlegen sind, haben wir uns zu Pflicht gemacht dieser dadurch eine bestimmte Richtung zu geben, daß wir dem Namens-Verzeichniß die Angabe der Epoche ihrer Zeitigung, je nachdem solche durch die Lage bestimmt wird, beizufügen. Hiedurch findet sich jeder Liebhaber in Stand gesetzt, nach Geschmack und Verhältnissen mit vollkommener Sachkenntniß, eine überlegte Wahl zu treffen, und nach eigenem Ermessen seine Genüsse durch die Verschiedenheit der Erzeugnisse seines Baumgartens zu vervielfältigen, indem er manche alte Gattung durch zahlreiche neuere, theils sogar höheren Werthes, ersetzt und vermehrt.

Zunächst an die Obstbäume, welche mit vollem Rechte als eine Quelle des Wohlstandes für den Landwirth betrachtet werden können, reihen sich in natürlicher Folge die Forstbäume und Nadelhölzer an, welche unsre Anlagen zu hunderttausenden zu liefern im Stande sind. Die *Fichten* Amerika's und dessen zahlreiche *Eichengattungen*, im Freien ohne Schirm erzogen und zu verschiedenen Malen versetzt, bieten genügende Bürgschaft für ein gedeihliches Fortkommen und schnelles Wachstum in den meisten Lagen, und man kann annehmen daß sie in den meisten Fällen in Buchs und Werth die an Ort und Stelle natürlich vorkommenden Arten übertreffen.

Man findet in unsern Anlagen eine Menge *Allée-* und *Zierbäume*, von jeder Stärke und jeder Art, sowohl zu Spaziergängen als englischen Anlagen; unsre Sammlungen von *Zierbäumen* und *Gesträuchen* sind vollständig und bieten dem Liebhaber das Mittel zu den abwechselndsten Zusammenstellungen in der Art. Die zarteren und schwerer aufkommenden Arten werden in Töpfen erzogen und mit Ballen verschickt; so beschaffen ertragen sie ohne allen Nachtheil die weiteste Reise und kommen leicht und zuverlässig fort.

Ganz besonders beschäftigen wir uns mit Fortpflanzung und Vermehrung im Großen von den schönsten und ausgezeichnetsten Arten in zahlreichen Sammlungen vereinigt; daher kann man bei uns zur jeweiligen Blüthezeit folgende Sammlungen in einer Pracht und Schönheit beschauen, welche die Bewunderung der Kenner erregt.

Bäume und Gesträuche in freier Heidenerde, als *Azaleen*, *Rhododendron*, *Kalmia*, *Magnolia*, etc., etc.

Eine zahlreiche Sammlung von immerblühenden *Bengale-*, *Moos-* und andern *Rosen*; sowohl wurzelächte als auch auf Hoch- und Niederstämme veredelte, je nach den Arten in Töpfen oder im Freien erzogene.

Eine vollständige Sammlung der besten Orangerie- und Warmhauspflanzen, etc.

Von *Camélias*, alle anerkannt besten Varietäten; wir sagen alle anerkannt besseren, weil wir alle diejenigen, welche nicht verdienen im ersten Rang zu erscheinen, ausmerzen.

Assortimente der schönsten *Rhododendron arboreum*, *Azalea indica*, *Pelargonium*, *Erica*, *Daphne*, *Orangen*, *Nerium*, *Pimelea*, *Epacris*, *Fuchsia*, etc. Ueberhaupt alle Pflanzen welche sowohl durch schöne Blüthen als zierliches Laubwerk die Auszeichnung der Liebhaber verdienen.

Eine Sammlung von *Dahlien*, als Auswahl des Schönsten was England und Belgien darbieten.

Eine Auswahl von perennirenden Landpflanzen, als *Anthemis*, *Plox*, *Viola altaica major*, *Aster*, *Pæonia*, etc.

Einen wohl assortirten Vorrath von Gemüse-, Wald- und andern Samereien aus den besten Quellen.

Beide Abtheilungen unseres Establishments bieten dadurch daß sie unmittelbar an der Eisenbahn von Straßburg nach Basel gelegen, jede Bequemlichkeit zur schnellsten Versendung in beiden Richtungen und festgesetzten niedern Preisen. Da wo uns keine besondere Verfügung zur Versendung angegeben wird, wählen wir immer die

intérêt, des moyens les plus économiques, les plus sûrs et les plus expéditifs, lorsque l'on ne nous aura pas indiqué un moyen de transport particulier.

Malgré le grand nombre de plantes que nous avons toujours en multiplication, il peut arriver que l'une ou l'autre espèce soit momentanément épuisée par la vente: dans ce cas, à moins d'y être expressément autorisés, nous ne remplacerons jamais les espèces manquantes, excepté aux arbres fruitiers; les personnes qui désireraient recevoir leur demande au complet, devront nous adresser une liste supplémentaire, ou nous autoriser au remplacement; ce que nous ferons toujours en espèces au moins équivalentes.

Nous nous chargeons gratuitement du placement des jardiniers. MM. les propriétaires, en adressant leurs demandes par lettres affranchies, voudront bien indiquer la partie de l'horticulture qu'ils devront connaître et les conditions de l'engagement.

Nous entreprenons la plantation de jardins divers et des tracés de jardin, et tenons à la disposition des propriétaires, des jardiniers exercés dans ce genre de travail.

L'emballage se paye séparément, dans la proportion la plus équitable de son coût, et le plus souvent nous en fournissons la compensation par des articles ajoutés gratuitement.

A moins d'ordres contraires, nous ferons suivre en remboursement le prix des expéditions qui ne s'élèvent pas à 50 fr., afin d'éviter les frais d'encaissement, qui, multipliés, deviennent onéreux.

schleunigste und im Verhältniß billigste Gelegenheit. Unsere Verpackungsart genießt allgemeinen Beifall und unsere Pflanzen kommen stets wohl erhalten an.

Der großen Menge von Pflanzen ungeachtet welche wir beständig in Vermehrung haben, kann es sich gleichwohl treffen daß sich das eine und das andere augenblicklich vergriffen finde, in welchem Falle wir das Fehlende nur alsdann ersetzen, wenn uns dazu der ausdrückliche Auftrag erteilt wird, die Obstbäume ausgenommen; diesen Ersatz suchen wir alsdann immer in denjenigen Sorten zu leisten welche den fehlenden am nächsten kommen.

Wir befragen uns unentgeltlich mit Befehung von Gärtnerstellen. Bei portofreier Anfrage beliebe man uns die besondere Verwendung wozu sie bestimmt sind, nebst den Bedingungen ihrer Anstellung anzuzeigen.

Auch übernehmen wir die Anlagen und Anpflanzungen von Gärten aller Art, und halten zu diesem Zweck immer der Sache gewachsene Gärtner zur Verfügung der Herren Eigenthümer.

Die Verpackungskosten werden im billigsten Verhältniß unserer Auslagen dafür, besonders berechnet, und theilweise durch unentgeltliche Zugabe aufgewogen.

Ohne ausdrücklichen Gegenbefehl, wird der Betrag der Bestellungen die sich nicht über 50 Fr. belaufen, nachgenommen werden, um die gewöhnlich hochlaufenden Incassospesen zu vermeiden.

## PREMIÈRE DIVISION.

### ARBRES FRUITIERS.

Avec les commandes on est prié de nous donner les renseignements suivans :

Si l'on désire des arbres à fruits plein-vent ou demi-vent, quenouilles, nains ou espaliers, les pêchers sur amandiers ou sur pruniers; les cerisiers sur franc ou sur Sainte-Lucie; les poiriers sur franc ou sur coignassiers et les pommiers sur franc ou sur paradis, ou simplement nous indiquer leur destination.

Comme parmi les arbres fruitiers, des espèces peuvent s'épuiser par la vente, et afin d'éviter les retards inévitables d'une correspondance lointaine, nous remplacerons, à moins d'ordre contraire, les espèces manquantes par des variétés au moins de même qualité, sinon supérieure.

## Erster Abschnitt.

### Frucht- oder Obstbäume.

Man beliebe bei Bestellungen uns folgenden Aufschluß zu geben :

Ob man die Obstbäume hoch- oder halbstämmig zu haben wünscht, ob es Pyramiden-, Zwerg- oder Spalierbäume seyn sollen; ob die Pflirsich auf Mandeln, oder Pflaumen, die Kirschen auf Wildstämme oder Prunus Mahaleb, die Birnen auf Wildstämme oder Quitten, die Äpfel auf Wildstämme oder Paradiesstämme, veredelt seyn sollen, oder uns wenigstens deren Bestimmung angeben.

Im Fall die eine oder andere Gattung Obstbäume sich vergriffen finden sollte, so werden wir dieselbe durch eine ähnliche oder vorzüglichere ersetzen, um Verzögerung durch Hin- und Herschreiben zu verhüten, es seye dann dieser Ersatz werde bei Ertheilung der Bestellung förmlich unterragt.

## PRIX DES ARBRES FRUITIERS.

ARBRES ASSORTIS AVEC NOMS, D'APRÈS LES MEILLEURS AUTEURS, élevés avec un soin particulier, ayant été formés contre tuteurs, dès leur jeunesse, ce qui n'est pas pratiqué dans toutes les pépinières.

NB. Les espèces sont en francs de France, payables à Bollwiller et Mulhouse ou en papier sur Paris, le ducat à 11 fr. 60 c., l'écu de Prusse à 3 fr. 60 c., le florin au pied de 24 à 2 fr. 10 c.

	QUALITÉ.		
	ORDINAIRE.	GRANDE.	CHOISIE.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>HAUTS-VENTS OU HAUTES-TIGES.</b>			
ABRICOTIERS et PÊCHERS, la pièce . . . . .	» »	1 50	» »
PÊCHERS, franc-pied, pêche de vigne et pêchers à fruit rouge, pour confire . . . . .	» »	1 »	» »
CERISIERS, POIRIERS, POMMIERS et PRUNIERS . . . . .	» 80	1 »	1 25
CERISIERS et POMMIERS en mélange et sans noms. o/o	50 »		
<b>MI-VENTS OU MI-TIGES.</b>			
CERISIERS. POIRIERS greffés sur coignassiers et sur francs. POMMIERS greffés sur doucins et sur francs. PRUNIERS. . . . .	» 80	» 90	1 »
<b>PYRAMIDES OU QUENOUILLES.</b>			
CERISIERS, POIRIERS, POMMIERS et PRUNIERS . . . . .	» 50	» 60	» »
<b>ESPALIERS.</b>			
ABRICOTIERS et PÊCHERS. . . . .	» »	1 »	1 25
Mélange . . . . . o/o	50 »	» »	» »
CERISIERS, POIRIERS, POMMIERS et PRUNIERS . . . . .	» 50	» 60	» »
<b>ARBRES-NAINS.</b>			
ABRICOTIERS et PÊCHERS. . . . .	» »	1 »	» »
Mélange . . . . . o/o	50 »	» »	» »
CERISIERS, POIRIERS, POMMIERS et PRUNIERS . . . . .	» 50	» 60	» »
POIRIERS, mélange. . . . . o/o	25 »	» »	» »
POMMIERS, mélange . . . . . o/o	25 »	» »	» »

SAUVAGEONS, pommiers francs, élevés de pepins . . . le 1000 20 fr.

## Preise der Obstbäume.

Bäume mit Namen, nach den besten Autoren bezeichnet, mit besonderm Fleiß, von ihrer Jugend auf, an Pfählen erzogen und gebildet, was nicht in jeder Baumschule gefunden wird.

NB. Die Münzsorten sind französische Franken. Der Dukate zu 11 Fr. 60 C., der Rthlr. zu 3 Fr. 60 C., und der Gulden im 24 fl. Fuß zu 2 Fr. 10 C., in Bollwiller oder in Pariser Wechseln zahlbar.

	Qualität.		
	Ge-wöhnliche.	Große.	Auserlesene Stärke.
	Fr. C.	Fr. C.	Fr. C.
<b>Hochstämmige oder Luftbäume.</b>			
Abrikosens- und Pflirsichbäume . . . . .	» »	1 50	» »
Pflirsichbäume aus Steinen erzogen, Weinreben-Pflirsiche . . . . .	» »	1 »	» »
Äpfel-, Birn-, Kirschen- und Pflaumenbäume . . . . .	» 80	1 »	1 25
Äpfel- und Kirschbäume im Rummel und ohne Namen o/o	50 »		
<b>Halbstämmige oder halbhöhe.</b>			
Äpfel auf St.-Johannstämme und auf Wildlinge, Birnen auf Quitten und Wildlinge veredelt, Kirschen auf Pflaumen . . . . .	» 8	» 90	1 »
<b>Pyramiden oder Kunkeln.</b>			
Äpfel-, Birn-, Kirschen- und Pflaumenbäume . . . . .	» 50	» 60	» »
<b>Spalier- oder Geländerbäume.</b>			
Abrikosens und Pflirsiche . . . . .	» »	» »	1 25
Rummel . . . . . o/o	50 »	» »	» »
Äpfel-, Birn-, Kirschen- und Pflaumenbäume . . . . .	» 50	» 60	» »
<b>ARBRES-NAINS, oder Topfbäume.</b>			
Abrikosens und Pflirsiche . . . . .	» »	1 »	» »
Rummel . . . . . o/o	50 »	» »	» »
Äpfel-, Birn-, Kirschen- und Pflaumenbäume . . . . .	» »	» 60	» »
Äpfel, Rummel . . . . . o/o	25 »	» »	» »
Birnen, Rummel. . . . . o/o	25 »	» »	» »

Wildlinge, Äpfel, aus Kernen gezogen . . . . . das 1000 20 Fr.

**FRUITS A NOYAUX. — Steinobst.**

**ABRICOTIERS. — Abrisofenbäume.**

Ceux marqués d'un \* peuvent être fournis en haut-vent.  
Die mit \* bezeichneten Sorten können hochstämmig abgegeben werden.

	MATURITÉ.
ABRICOT alberge (Duhamel), Alberge-Abrisofe . . . . .	Mi-Août.
de Tours. Tourser Alberge-Abrisofe . . . . .	Août.
* d'Alsace, nouvelle espèce, de première qualité. Elsässer, neue, erster Qualität . . . . .	Mi-Août.
Angoumois (Duhamel). Aus Angoumois . . . . .	Idem.
blanc, le gros (Duhamel). Große weiße . . . . .	C. de Juillet.
* commun ou ordinaire (T. Obst.). Gemeine weiße . . . . .	C. d'Août.
hâtif musqué (Duhamel). Frühe Muskateller . . . . .	Fin Juin.
de Hollande, Amande d'Aveline, abricot de Bréda (Duhamel). Holländische, Breda'sche oder Ananas . . . . .	Mi-Juillet.
* de Nancy, autrefois abricot-pêche ou de Wur- temberg (Duhamel). Ranziger, ehemals Pfirsich- Abrisofe . . . . .	Mi-Août.
Musch Musch. Musch=Musch . . . . .	Idem.
noir. Schwarze . . . . .	Idem.
* précoce, le gros (Mayer). Große frühe . . . . .	Mi-Juillet.
* panaché (T. Obstg.). Bunte oder gescheckte . . . . .	C. d'Août.
royal. Königlische . . . . .	Idem.

**CERISIERS. — Kirschbäume.**

NB. Les espèces de Cerisiers marquées d'un \* seront four-  
nies à haute tige, greffées sur sauvageons; celles marquées  
d'une † peuvent aussi être fournies greffées sur Ste-Lucie,  
préférable à toute autre essence, pour les cerisiers nains.

NB. Die mit \* bezeichneten Kirschenforten werden hochstämmig  
auf Wildstämme veredelt; die mit † bezeichneten, hochstämmig auf  
Wildstämme, und niederstämmig auf Prunus Mahaleb veredelt  
abgegeben.

* † ANGLAISE tardive (nou. espèce). Späte englische Kirsche . . . . .	Fin Juillet.
* † ANGLETERRE hâtive, May-Ducke (Mayer), Frühe eng- lische Kirsche . . . . .	Mi-Juin.
* † BELLE grosse d'Ardèche (nouvelle espèce). Schöne von Ardèche . . . . .	Mi-Juillet.
* † BIGARREAU blanc (Duhamel). Weiße Herz-kirsche . . . . .	C. de Juillet.
* † de Mai. Mai-Herzkirsche . . . . .	Fin Mai.
* Laurmann ou Bigarr. Napoléon (T. Obstg.). Laurmanns-Herzkirsche, Napoleons-Herzkirsche . . . . .	Mi-Juillet.
* noir, le gros. Große schwarze Herz-kirsche . . . . .	Idem.
* rouge, le gros (Mayer). Große rothe Marmor- Herzkirsche . . . . .	Idem.
* † BRUNE de Bruxelles, Amarelle du nord, ou Griotte de Hollande (Christ). Brüsselsche braune, Nordamarelle oder holländer Weichsel . . . . .	C. d'Août.
* CERISE coularde ou griotte de Hollande (Mayer). Hollän- der Weichsel . . . . .	Fin Juin.
* † de Spa, ou belle de Châtenay (nou. espèce). Schöne von Châtenay (neu und vorzüglich) . . . . .	Mi-Juillet.
* † d'Elton (nou. espèce). Eltoner Kirsche . . . . .	Idem.
† d'Ostheim (Christ.). Ostheimer Weichsel . . . . .	Fin Juillet.
* † de Ravaen (nou. espèce). Ravanner Kirsche . . . . .	Idem.
* † de Soissons. Soissoner Kirsche . . . . .	Idem.
† tardive (Mayer), ou de la Toussaint (Duha- mel) Prunus semper florens Willdenow. Aller- heiligen Kirsche . . . . .	Août. Oct.
* † DOUBLE natte (Christ.) Doppelte Natte . . . . .	Mi-Juin.
* † GRIOTTE d'Espagne (Mayer). Spanische Weichsel . . . . .	C de Juillet.
* † de Kleparow, ou la bonne polonaise, de Gallicie. Kleparower oder polnische Weichsel . . . . .	Juillet.
† GUIGNE blanche, la grosse (Duhamel). Große weiße Fleisch- kirsche . . . . .	Mi-Juin.
* écarlate. Scharlachkirsche . . . . .	Idem.
* jaune (Christ). Gelbe, Fleisch- oder Schwefelkirsche . . . . .	Mi-Juillet.
noire hâtive (nou. espèce). Schwarze Fleischkirsche, die frühe . . . . .	Mi-Juin.
* royale double, ou royale grande. Große könig- liche Fleischkirsche . . . . .	Idem.
* † MONTMORENCY à courte queue, ou gros Gobet (Mayer Kurzstielige Montmorency, oder englische Weichsel . . . . .	Mi-Juin.
* † à longue queue (C. de Char.). Lang- stielige Montmorency . . . . .	Fin Juin.
* Nouvelle d'Angleterre, grosse cerise rouge-pâle, Duha- mel? (C. de Char.) Neue englische . . . . .	Idem.
* TURKINE (Christ.). Turktine . . . . .	Fin Juillet.

**PÊCHERS. — Pfirsichbäume.**

NB. Les espèces marquées d'une † peuvent être fournies

greffées sur amandiers et pruniers; celles marquées d'un \*  
seront aussi fournies à haute tige; celles marquées A greff-  
ées sur amandiers seulement.

NB. Die mit † bezeichneten Sorten können auf Mandel- und  
Pflaumenstämme veredelt abgegeben werden; die mit \* bezeichneten  
sind auch als Hochstämme veredelt; die mit A bezeichnet auf Man-  
deln nur.

	MATURITÉ.
* ADMIRABLE belle de Vitry (Duhamel). Wunderschöne . . . . .	Mi-Sept.
ALBERGE jaune, Saint-Laurent (Mayer). Safran-Pfirsich oder gelbe Alberge . . . . .	C. d'Août.
AVANT-PÊCHE rouge, Saint-Laurent rouge (Duhamel). Rothe frühe . . . . .	Idem.
* BELLE de Beaucaire (nou. espèce). Die Schöne aus Beau- caire . . . . .	C de Sept.
BRIGNON violet musqué (Mayer). Violette nocte Muskateller . . . . .	Idem.
* BOURDINE, Boudine (Duhamel). Burdiner . . . . .	Mi-Sept.
* CHANCELIERE (Duhamel). Ranzler . . . . .	C. de Sept.
† CHEVREUSE hâtive (Duhamel). Frühe Peruvianerin . . . . .	Fin d'Août.
DOUBLE de Troyes, ou petite Mignonne (Duhamel). Kleine Prinzessin . . . . .	Idem.
GROSSE bonne. Große gute . . . . .	Fin Sept.
* † GROSSE mignonne, veloutée de Merlet (Mayer). Prin- zessin . . . . .	Fin d'Août.
* † hâtive (Bon Jard.). Frühe Prinzessin . . . . .	C. d'Août.
† MADELEINE blanche (Duhamel). Weiße Magdalenen . . . . .	Mi-Août.
* † de Bollwiller (nouvelle espèce) Bollwiller Magdalenen . . . . .	Août.
* † rouge, ou Madeleine de Courson, paysanne (Duhamel). Rothe Magdalenen . . . . .	Mi-Sept.
MONSTRUEUSE, ou Pavie rouge de Pomponne, P. de Ca- mus, grand Melocoton (Duhamel). Ungeheure große . . . . .	C. d'Oct.
* † MONTAGNE précoce, la grosse (nouvelle espèce). Frühe Montagne, die große . . . . .	Mi-Août.
PAVIE jaune ou de la Madeleine (Duh). Gelber Härtling . . . . .	Fin Sept.
de Newington (C. de Char). Weißer Newingtons Härt- ling . . . . .	C d'Août.
PÊCHE Favier (nouvelle espèce). Favier's . . . . .	Septembre.
d'Ispahan à fleurs simples. Ispahaner Pfirsich, einfach blühend . . . . .	Idem.
d'Ispahan à fleurs doubles, ou Pavie de Perse (Bon Jard.). Ispahaner gefüllter persischer Härtling . . . . .	Idem.
* † de Malte, belle de Paris (Duhamel). Maltheser . . . . .	Mi-Sept.
* de vigne, élevée de noyaux. Rebpfirsich aus Stein gezogen . . . . .	
PÊCHER à fleurs doubles, ordinaire (Mayer). Rosen Pfirsich, die gewöhnliche . . . . .	Fin Sept.
* † POURPRÉE hâtive à grandes fleurs (Duhamel). Frühe groß- blumige Purpurpfirsich . . . . .	C. d'Août.
* † vineuse (Duhamel). Weinige Purpur . . . . .	Fin d'Août.
† ROYALE, Boudine (Duhamel). Königlische . . . . .	Fin Sept.
* SANGUINOLE ou Betterave (Duhamel). Blut-Pfirsich . . . . .	Mi-October.
élevée de noyaux. Aus Stein gezogen . . . . .	
* TÉTON de Vénus (Duhamel). Venus-Brust . . . . .	Idem.
A VIOLETTE hâtive, la petite (Duhamel). Kleine frühe Vio- lette . . . . .	C. de Sept.
A la grosse, temple nectarine (Duham.). Große frühe Violette . . . . .	Idem.

**PRUNIERS. — Pflaumenbäume.**

HAUTES ET BASSES TIGES. — Hoch- und niederstämmig.

ABRICOTÉE blanche (Duhamel). Weiße Abrisofenpflaume . . . . .	C de Sept.
BRICETTE (Duhamel). Brijette . . . . .	Sept. Oct.
COUETSCHÉ, Quetsche, prune d'Allemagne, la commune (Christ) Gemeine Zwetsche . . . . .	Août. Oct.
de Brème (Christ). Bremer Zwetsche . . . . .	Idem.
d'Italie, un des fruits à noyau les plus recom- mandables (nouvelle espèce). Italiänische oder Fellenberger Zwetsche, eine der empfehlungswür- digsten Steinobstfrüchte . . . . .	Août.
DAMAS blanc, le gros (Duhamel). Große weiße Damascener- pflaume . . . . .	Fin d'Août.
le petit tardif (Duhamel). Kleine späte Damascener . . . . .	Septembre.
de Tours (Duhamel). Große Tourser . . . . .	Mi-Juillet.
violet (Duhamel). Violette, Tourser, Bielerpflaume . . . . .	Idem.
DIAPRÉE rouge, Roche Corbon (Duhamel). Rothe Diapre . . . . .	C. de Sept.
DRAP d'or, ou Mirabelle double (Duhamel). Goldpflaume oder Meßer Mirabelle . . . . .	Mi-Août.
GROSSE luisante, ou Damas Aubert jaune (Duhamel). Gelbe Eierpflaume . . . . .	C. de Sept.
rouge, Damas Aubert rouge (Duhamel). Rothe Eier- pflaume . . . . .	Fin d'Août.
HULINGS superbe, gloire de New-York. New-Yorks Wunder . . . . .	Août.
IMPÉRIALE de Milan, ou Prune de Milan. Mailänder Kaiser- pflaume . . . . .	Mi-Juillet.

	MATURITÉ.
JAUNE hâtive, ou Prune de Catalogne (Duhamel). Frühe Catalonierpflaume . . . . .	Fin de Juill.
MIRABELLE jaune (Duhamel). Gelbe Mirabelle . . . . .	Mi-Août.
rouge (C. de Baum.). Rothe . . . . .	C. d'Août.
tardive (Quintinye). Späte Mirabelle . . . . .	Mi-Sept.
PERDRIGON rouge (Duhamel). Rothe Perdrigon . . . . .	C. de Sept.
blanc (Christ.). Weiße . . . . .	Fin d'Août.
PRUNE Abricot (nouvelle espèce). Abricosen-Pflaume . . . . .	Septembre.
d'Agen, Prune d'Ante, ou Robe de sergent (Nov. c. d'og.). Agener-Pflaume . . . . .	Août. Sept.
d'Autriche, ou Prune datte (Mayer). Dattezwetsche oder ungarische Pflaume . . . . .	Mi-Juillet.
de Berlin. Berliner-Pflaume . . . . .	Août. Sept.
de Jérusalem, violette . . . . .	Août.
Cerise Mirobolan (Mayer). Kirschen-Pflaume . . . . .	Fin d'Août.
de Monsieur (Duhamel). Herzogs-Pflaume . . . . .	Juill. Août.
de Monsieur, hâtive (Duh.). Frühe Herzogs-Pflaume . . . . .	Fin de Juill.
REINE-CLAUDE, la grosse, Dauphine ou Damas vert (Duh.). Große grüne Reine-Claude . . . . .	Août.
violette (C. de Char.). Blaue oder violette . . . . .	Mi-Sept.
ROYALE (Duhamel). Königliche Pflaume . . . . .	Mi-Août.
de Tours (Duhamel). Königliche aus Tours . . . . .	Fin de Juill.
SAINTE-CATHERINE (Duhamel). Sankt-Catharinepflaume . . . . .	Mi-Sept.

### FRUITS A PEPINS. — Kernobstsorten.

#### POIRIERS. — Birnbäume.

NB. Les espèces de Poiriers marquées d'un \* et de \*\* peuvent être fournies en toutes les qualités, greffées sur francs et sur coignassiers, excepté en mi-vents sur coignassiers; ceux-ci ne le peuvent être que dans les espèces marquées de \*\* et \*\*\*. Dans cette dernière catégorie, ainsi que dans les espèces qui ne sont point marquées, on fournira des basses tiges greffées sur coignassiers. Les espèces marquées de \* † seront fournies en hautes et basses tiges; celles marquées d'une † seulement, à basses tiges sur francs. Enfin, les espèces marquées de P sont celles dont les fruits offrent le plus d'avantage pour faire du poiré exquis et abondant.

NB. Die mit \* und \*\* bezeichneten Birnensorten können in allen Qualitäten, auf Wildlinge und Quitten veredelt, mit Ausnahme der auf Quitten veredelten Halbstämme oder halbhohe, abgegeben werden; letztere sind nur in den mit \*\* und \*\*\* bezeichneten Sorten zu haben. In der letzten Klasse, so wie in derjenigen der unbezeichneten Sorten, werden auch auf Quitten veredelte Niederstämme abgegeben. Die mit \* und † bezeichneten Sorten, sind hoch- und niederstämmig auf Wildlinge veredelt zu haben; die nur mit † bezeichneten, niederstämmig auf Wildlinge veredelt. Endlich geben die Früchte der mit P bezeichneten Sorten den besten und meisten Birnenmost.

*** Ah mon Dieu, ou Poire d'amour (Duhamel). Gesegetete oder Liebesbirne . . . . .	C. de Sept.
† * AMBRETTE d'été, ou grise bonne (Duhamel). Sommer-Amberbirne . . . . .	Fin d'Août.
** d'hiver avec épines (Duhamel). Winter-Amberbirne mit Dornen . . . . .	Nov. Mars.
P * † Baum'sche Birne (Stuttgart). . . . .	Sept. Oct.
** BELLE et bonne (Christ.). Schöne und gute . . . . .	Septembre.
* BERGAMOTTE d'Angleterre (Christ.). Englische Bergamotte . . . . .	Sept. Oct.
** Crasanne (Duhamel). Crasanne . . . . .	Nov. Déc.
* † de Hollande, ou Bergamotte d'Alençon (Duhamel). Holländische Bergamotte . . . . .	Mai. Juin.
† nonpareille (Christ.). Unvergleichliche Bergamotte . . . . .	Novembre.
* † de Pâques (Duhamel). Oster-Bergamotte . . . . .	Janv. Mars.
** rayée, ou Bergamotte suisse (Duhamel). Schweizer-Bergamotte . . . . .	Oct. Déc.
* † de Soulers, ou bonne de Soulers (Duh.). Souler'sche Bergamotte . . . . .	Fév. Mars.
P * † BERGLER (A. Freud.). Bergler . . . . .	Octobre.
** BÉZY de Chaumontel, ou Beurré d'hiver (Duhamel). Winter-Butterbirne . . . . .	Nov. Fév.
* † d'Héry (Duhamel). Rummelbirne . . . . .	Oct. Déc.
* † de Montigny (Duh.). Wildling aus Montigny . . . . .	Sept. Oct.
*** de La Motte. Wildling von La Motte . . . . .	Idem.
† BEURRÉ d'Amanly. Amanly's Butterbirne . . . . .	Octobre.
† d'Andousson (Duhamel). Andousson's . . . . .	Octob. Nov.
* † d'Aremberg (Bruxelles). Aremberger . . . . .	Nov. Déc.

	MATURITÉ.
* † BEURRÉ d'Argenson, B. Beauchamp (nou. espèce). Argenson's, Regentin . . . . .	Nov. Déc.
Passe-Colmar gris, Souveraine . . . . .	Avril. Mai.
† de Bollwiller. Bollwiller . . . . .	Avril. Mai.
** Blanc, Doyenné ou Saint-Mi (Duhamel). Weiße Butterbirne . . . . .	Octobre.
* † d'hiver. Winter . . . . .	Déc. Mars.
** Gris, le Beurré (Duhamel). Graue . . . . .	Sept. Oct.
** romain (Christ.). Römische . . . . .	Fin Sept.
*** van Marum. Van Marum's . . . . .	Oct. Nov.
** BON CHRÉTIEN d'été, ou Gratioli (Duhamel). Sommer-Gute-Christenbirne . . . . .	C. de Sept.
** † d'hiver (Duh.). Winter-Gute-Christb. . . . .	Janv. Mai.
P * † BRATBIRNE, à feuilles luisantes (Stuttgart). Bratbirne mit glänzendem Laub, Christ's Champagner-Weinbirne . . . . .	Sept. Oct.
P * † CARAZI de Metz. Carazi aus Metz . . . . .	Octobre.
*** CHEMINETTE. Cheminetsbirne . . . . .	Déc. Janv.
*** CHAIR A DAME, Chère Adame (Duhamel). Damenbirne . . . . .	Août.
*** CITRON de Sierentz (Christ.). Sierenger Citronenbirne . . . . .	Juillet.
** CLOU-MARCEAU, excellent fruit. Köstliche Frucht . . . . .	Fin Déc.
*** COLMAR épineuse (nouvelle espèce). Kolmarer dornige . . . . .	Déc. Mars.
† CUISSE Madame (Duhamel) Frauchschentel . . . . .	Fin Juillet.
*** la grosse (Christ.). Große . . . . .	Idem.
* † DEUX fois l'an (Christ.). Zweimal tragende . . . . .	Juillet. Oct.
† DOUBLE calice, Poire à deux têtes (Pom. aust.). Zweibüßler, Zweifeldige . . . . .	Août Sept.
*** DOUBLE fleur, Pyrus communis flore pleno, Linn. (Quintinye). Gefülltblumige Birne . . . . .	Févr. Avril.
* † DOYENNÉ gris (Duhamel). Graue Doyenne . . . . .	Novembre.
* † DUCHESSE d'Angoulême. Herzogin von Angouleme . . . . .	Décembre.
** ECHASSERY, ou Bezy de Chassery (Duh.). Jagdbirne . . . . .	Nov. Janv.
** EPARGNE, Beau présent, St.-Samson, Poire des tables des princes (Christ, Duhamel). Sparbirne, Storchenschnabel, fürstliche Tafelbirne (Christ.) . . . . .	F. Juil. Août.
** EPINE d'été, ou Fondante musquée (Duhamel). Sommerdorn oder schmelzende Muskatellerbirne . . . . .	C. de Sept.
* † d'hiver (Duhamel). Winterdorn . . . . .	Nov. Janv.
P * † FÄSSLIBIRNE (Suisse) Fäßlibirne . . . . .	Octobre.
† FRANCHIPANNE (Duhamel). Franchipanne . . . . .	Idem.
* † Hofgeil . . . . .	Déc. Mars.
*** IMPÉRIALE, Impériale à feuilles de chêne (Duhamel) Kaisersbirne mit Eichenlaub . . . . .	Mars. Avril.
* † KLOTZBIRNE (d'Alsace) Klotzbirne . . . . .	Décembre.
* † KRAMELSBIRNE (d'Alsace). Kramelsbirne . . . . .	Déc. Janv.
* † LEDERBIRNE d'Alsace) Lederbirne . . . . .	Idem.
* † MARGUERITE, la grosse, Poire hâtive (au Sandgau). Margarethenbirne, die große oder doppelte Heubirne . . . . .	Août.
** MARQUISE (Duhamel). Markgrafenbirne . . . . .	Nov. Déc.
** MARTIN Sec (Duhamel). Trockene Martinsbirne . . . . .	Nov. Janv.
* † MARTIN Sir (Duhamel). Martin Sirbirne . . . . .	Janv. Févr.
** MESSIRE Jean (Duhamel). Junterhansensbirne . . . . .	Oct. Nov.
* † MUSCAT petit, ou Sept en guenle (Duhamel). Kleine Muskatellerbirne . . . . .	C. de Juillet.
* † allemand (Duh.). Deutsche Muskatellerbirne . . . . .	Mars. Mai.
* † OESTERLING (Christ.), oder Faulsenzer . . . . .	Idem.
* † POIRE au lard (Manger). Speckbirne . . . . .	Août. Sept.
** de Colmar, ou Poire Manne (Duhamel). Cotmarer oder Mannabirne . . . . .	Janv. Avril.
P * † de fer, à cuire (Manger). Schollen- oder Eisenbirne, Kochbirne . . . . .	Déc. Févr.
* † de forêt, ou Grise-Bonne (Duhamel). Wald- oder Grauegute Birne . . . . .	Fin Août.
* † fortunée. Fortune . . . . .	Se conserve jusqu'en Juillet de l'année suivante.
* † de Madeleine, ou Citron des Carmes (Duh.). Magdalena, oder Carmeliter-Citronenbirne . . . . .	Juillet.
* † de Kienzheim (H <sup>l</sup> -Rhin). Kienzheimer Wegbirne . . . . .	Septembre.
* † de Malte, ou Caillot rosat d'hiver (C. de Char.). Maltheserbirne . . . . .	Déc. Janv.
* † de Fresnel (Varsovie). Graf Fresnel'sche Birne . . . . .	Août.
* † Napoléon (Bruxelles). Napoléonsbirne . . . . .	Oct. Nov.
* † Nippse . . . . .	Janv. Mars.
* † pomme (Bruxelles). Apfelbirne . . . . .	Idem.
* † d'œuf, ou Colmar d'été (Bruxelles). Eier- oder Bestenbirne, Drehterbirne . . . . .	Août.
*** d'oignons, épine rose d'été (Bruxelles). Große Zwiebelbirne . . . . .	Idem.
* † de St.-Pierre (T. Obstg.). Petersbirne . . . . .	Mi-Juillet.
P * † au vin (Stuttgart). Weinbirne . . . . .	Septembre.
* † REINE d'hiver. (Stuttgart) Winterkönigin . . . . .	Nov. Mars.
* † RIEDBIRNE. Riedbirne . . . . .	Déc. Mars.
** ROUSSELET, le gros (Duhamel). Die große . . . . .	Sept. Oct.
* † d'hiver (Duhamel). Winterrousselet . . . . .	Févr. Mars.

	MATURITÉ.
* † ROUSSELET panaché. Bundgeschedte Rousselet . . . . .	Septembre.
** de Rheims (Duhamel). Rheimsfer Rousselet.	Août. Sept.
* † de Stuttgart (Christ.). Geißhirtlebirne . . . . .	Mi-Août.
P* † ROUSSETTE (Haut-Rhin). Rôthelsbirne . . . . .	Mars. Avril.
** ROSTIEZER . . . . .	Août.
* † ROYALE d'hiver (Duhamel). Königl. Winterbirne . . . . .	Déc. Févr.
P* † SAINT-GALL, Poire au vin (Haut-Rhin). Gallus- oder Weinbirne . . . . .	Déc. Mars.
** SAINT-GERMAIN, ou Inconnue la Fare (Duhamel). Hermannsbirne . . . . .	Nov. Avril.
** panachée (nouvelle espèce). Bunte St.-Hermannsbirne . . . . .	Idem.
* SANGUINOLE (Duhamel). Blutbirne . . . . .	Août.
* † SARAZIN (C. de Char.). Sarazenerbirne . . . . .	D'un an à l'autre.
* † de Duhamel (Duhamel). Duhamels Saraz. . . . .	Idem.
† SEAKLEPEAR, Lamas, une des meilleures poires. Seaklebirne, eine der vorzüglichsten Birnen . . . . .	Septembre.
P* † SEILE-BIRNE (Duhamel). Seilebirne . . . . .	Octobre.
** SUCRÉE verte (Duhamel). Grüne Zuckerbirne . . . . .	Août.
*** d'Hoyerswerde (Christ.). Große Hoyerswerder Zuckerbirne . . . . .	Fin Août.
* † de Zurich (nouv. espèce). Zürcher Zuckerbirne.	Août. Sept.
* † SYLVANGE, Bergamotte Sylvange (Christ). Sylvansbirne.	F. Oct. Nov.
* † TRUITE (Christ.). Forellenbirne . . . . .	Sept. Oct.
*** VERTE longue d'automne, ou Mouille-bouche (Duhamel). Lange grüne Herbst-Saftbirne . . . . .	Octobre.
** panachée, Culotte suisse (Duhamel). Lange grün-bunte Herbst-Saftbirne . . . . .	Idem.
** VIRGOULEUSE (Duhamel). Virgouleuse . . . . .	Nov. Janv.
P* † ZANKERSBIRNE (à Const.) Wasserbirne, Zankersbirne . . . . .	Sept. Oct.

**POMMIERS. — Apfelbäume.**

NB. Les espèces de Pommiers marquées d'une \* et de \*\*, peuvent être fournies en toutes les qualités, greffées sur sauvageons, Pommiers St.-Jean et sur Paradis, excepté les mi-vents ou mi-tiges, qui ne pourront être fournis que dans les espèces marquées de \*\*; celles d'une †, en basses-tiges greffées sur sauvageons; celles marquées d'une \* et d'une †, en hautes et basses-tiges sur francs; celles qui ne sont pas marquées ne le peuvent être qu'en basses-tiges sur Pommiers St.-Jean et Paradis. Enfin, les espèces marquées de C, offrent le plus d'avantage à faire du cidre abondant et exquis de leurs fruits.

NB. Die mit \* und \*\* bezeichneten Apfelsorten, können in allen Qualitäten, auf Wildling-, St.-Johannis und Paradis-Stämme veredelt, abgegeben werden, mit Ausnahme der Halbstämmigen oder Halbhohen; diese können nur von den mit \*\* bezeichneten Sorten, so wie die mit † bezeichneten niederstämmig auf Wildlinge; die mit \* und † bezeichneten, hoch- und niederstämmig auf Kernstämme veredelt; die unbezeichneten, nur niederstämmig auf St.-Johann und Paradisstämme veredelt, versendet werden. Endlich liefern die Früchte der mit C bezeichneten Sorten, den meisten und besten Apfelwein.

* API (le gros), Pomme de Rose ou Passe-Rose (Duham.)	Déc. Avril.
Api, der große, oder Rosenapfel . . . . .	Déc. Mars.
* le petit (Duhamel) Kleine Apiapfel . . . . .	Nov. Mars.
* † Aportsapfel . . . . .	D'un an à l'autre.
C* † Bohnapfel, der große (Christ.) . . . . .	
* † BORSDOERFER, Reinette de Misnie, Reinette bâtarde (T. Obstg.). Winter-Borsdörfer, Maschanzterl in Oestreich . . . . .	Déc. Avril.
* † Ognoniforme (T. Obstg.) Zwiebelborsdörfer . . . . .	Idem.
** CALVILLE blanche d'été (Christ.). Weißer Sommerkalwil . . . . .	Août. Sept.
† carmin . . . . .	Janvier.
** d'hiver (Duhamel). Weißer Winterkalwil . . . . .	Déc. Avril.
** rouge d'automne (Duham.). Rother Herbstk. . . . .	Oct. Déc.
** d'hiver (Quintinye). Rother Winterkalwil . . . . .	Nov. Janv.
C* † CITRON (C. St.-Gall). Citronenapfel, Hausmütterchen, Usterapfel . . . . .	Déc. Févr.
* † EMPEREUR Alexandre de Russie . . . . .	Nov. Mars.
* † ESOPUS Spitzenberg . . . . .	
C* † GRAUCH aigre (Canton Berne). Grauch der saure . . . . .	Déc. Mars.
C* † JEAN HURE (Bon Jard.). Johann Hure's . . . . .	Octobre.
* † König Wilhelm . . . . .	Déc. Avril.
C* † Luiten-Apfel (Stuttgart) . . . . .	Nov. Avril.
* MARGUERITE (Manger). Margarethen-Apfel, rother Jakobsapfel . . . . .	Juillet.
C* † MATHAPFEL à fleurs tardives (Christ.). Mathapfel, der spätblühende . . . . .	Nov. Mars.
MÉNAGÈRE, la plus grosse de toutes les pommes (T. Obstg.) Hausmütterchen oder Riesenapfel . . . . .	Oct. Nov.

	MATURITÉ.
** MONSTRUEUSE, ou Gloria mundi, Glory of York . . . . .	Nov. Mars.
** NÈGRE doré (Christ.). Goldmohr . . . . .	Déc. Avril.
* Paschapel oder Ofterkalwil . . . . .	Nov. Mars.
* † PAWLKOWSKI . . . . .	Idem.
** PEPIN d'or, ou Pomme d'or (Duhamel) Goldpepin . . . . .	Déc. Mars.
d'Angleterre. Englischer Goldpepin . . . . .	
* POMME d'Astrakhan, ou transparente (Christ.). Astrakanischer Zitapfel . . . . .	Août.
C* † d'Advent (au Sundgau). Adventapfel (Diel), kurzer Muser, Vaterapfel . . . . .	D'un an à l'autre.
* † de Bâle (au Sundgau). Neugler, Bräutiger oder Mäucherapfel . . . . .	Déc. Mai.
* † Boutigné. Boutignepfel . . . . .	Déc. Mars.
carrée, ou d'Alente (Christ). Alent . . . . .	Nov. Mars.
C* † châtaigne du Léman (en Thur.) Frauenrothacher	Déc. Juin.
C* † double rouge du Paradis (Christ). Doppelt rother Paradiesapfel . . . . .	Déc. Mai.
* † Frangée. Fransenapfel . . . . .	Déc. Mars.
* Gräfenstein (Christ). Gräfensteiner-Apfel . . . . .	Août. Sept.
* hâtive avant toutes (Christ.). Früh-Apfel . . . . .	Juillet.
C* † Luiken (Stuttgart). Luiken-Apfel . . . . .	Déc. Mai.
* † OEillet. Nellenapfel . . . . .	Déc. Mars.
* † de Rivière (Charente) . . . . .	Déc. Mai.
* † Rossackerle, pomme d'Hunawühr (Ht-Rhin). Rosackerle, Hunaweyerer-Apfel, Normännchen, J. D. G. Singapfel . . . . .	Nov. Févr.
* de Saint-Louis. Ludowikus-Apfel . . . . .	Fin d'Août.
C* † suie (Bon Jard.). Rauchapfel . . . . .	
* † POSTOPHE d'hiver, ou Moyeuse (Duhamel). Winter-Postoph oder Pariser . . . . .	Février. Mai.
** PRINCESSE noble, Reinette de New-York, Reinette de Cassel (Chr., C. de Char.). Edle Prinzessin, Newporter Reinette, Casseler Reinette . . . . .	Nov. Janv.
** RABAU. Weißer Sommer-Rabau . . . . .	Août.
** RAMBOUR franc (Duhamel). Sommer-Rambour . . . . .	Août. Sept.
** REINETTE d'Aizerna, Rein. Bréda ou R. Nelguin (Chr.). Reinette von Aizerna, Bredaische, Rein. Nelguin.	Janv. Avril
Amande rouge . . . . .	Nov. Mai.
** d'Angleterre, la grosse (Duhamel). Große englische Reinette . . . . .	Déc. Mai.
* Baumann. Baumann's Reirette . . . . .	Idem.
* blanche, ou Reinette de Portugal (Duh.). Weiße Reinette . . . . .	Nov. Avril.
caractère (Christ.). Charakter-Reinette . . . . .	Déc. Mai.
* Caux (de) . . . . .	Janv. Mars.
coin. Quitten-Reinette . . . . .	Nov. Mai.
coin française. Französische Quitten-Reinette . . . . .	Idem.
d'Espagne (Bon Jard.). Spanische Reinette . . . . .	Déc. Mars.
Evêque. Bischofs-Reinette . . . . .	Nov. Mai.
de Hollande (Bon Jard.). Holländische Reinette . . . . .	Oct. Nov.
des hôpitaux d'Angleterre. Engl. Spital-Reinette	Nov. Mai.
dorée, ou Reinette jaune tardive (Duhamel). Gold-Reinette, die Späte . . . . .	Déc. Mars.
* dorée (Chris.). Gold-Reinette . . . . .	Idem.
dorée de Hollande. Holländische Gold-Reinette . . . . .	Idem.
** franche (Christ). Französische Reinette . . . . .	D'un an à l'autre.
* Gomond . . . . .	Déc. Janv.
* grise d'hiver, la petite (Christ.). Kleine graue Winter-Reinette . . . . .	Déc. Mai.
** grise dorée. Graue Gold-Reinette . . . . .	Nov. Avril.
jaune hâtive. Frühe gelbe Reinette . . . . .	Sept. Nov.
** marbrée, ou Reinette grise d'automne (C. de Baum.). Graue Herbst-Reinette, Rabau.	Novembre.
Menonitte. Menonitten Reinette . . . . .	Nov. Mai.
* Montbron (Christ.). Montbronner-Reinette . . . . .	Janv. Févr.
Normandie (de). Normändische Reinette . . . . .	Déc. Mars.
panachée. Gestreifte Reinette . . . . .	Janv. Févr.
* piquée. Gestochene Reinette . . . . .	Déc. Mars.
rouge de Niemann . . . . .	Nov. Mai.
* Safran (Christ.). Safran-Reinette . . . . .	Oct. Mars.
sanguine. Blut-Reinette . . . . .	
* Sorgvliet. Sorgvlieter-Reinette . . . . .	Déc. Mars.
** truite (Christ.). Forellen-Reinette . . . . .	Mai.
C* † RHEIN APFEL, der Saure (au Sundg.). Saurer Rheinapfel, rühmlich Christlicher . . . . .	Nov. Avril.
* † der Süsse. Rheinapfel, der süße Rodenheimer . . . . .	Déc. Mars.
* † Schafnase (Haut-Rhin) . . . . .	Idem.
C* † STREIFLING ou Sträumerling (T. Obstg.). Streifling oder Sträumerling . . . . .	Nov. Févr.
C* † WACHS-APFEL (en Suisse). Wachs-Apfel . . . . .	Déc. Janv.
C* † WESSERLINGER (au Sundgau). Wesserlinger . . . . .	Sept. Avril.
C* † Winter-Steiner (Christ.) . . . . .	Déc. Mai.

**VARIETÉS DE FRUITS NOUVELLEMENT RECUEILLIS** dans divers pays, et qui peuvent être fournis en basses tiges sur franc, à 2 fr. pièce.

Neugesammelte Obstsorten, welche niederstämmig auf Kernen veredelt, zu 2 Fr. abgegeben werden können, als :

**Poiriers.**

- Alberty.
- Angélique de Bordeaux.
- Argusbirne.
- Ascharpay.
- Aurate.
- Bal Armud.
- Belle de Bruxelles.
- Belle Fondante.
- Bergamotte Pentecôte.
- Bezy de Vindré.
- Bezy Vaat.
- Beurré Bosc.
- Beurré Calomat.
- Boëhmische grosse.
- Bon chrétien d'Auch, panaché.
- Bonne de Malines.
- Bonne Louise ou Arranchine.
- Bourgmestre.
- Brugmann's.
- Canning.
- Carmosine.
- Cassimann.
- Chat grillé.
- Citron des Carmes, panaché.
- Coquette.

**Cuvelier.**

- Dix.
- Dubossary.
- Duguesne.
- Ezinoweser späte.
- Finger's späte.
- Fondante de Sickler.
- Francio.
- Gerstbacher beste Birne.
- Graf Canal's von Malabaila.
- Graf Michna's.
- Graue Weinbirne von Pfürth.
- Gulabie de la Géorgie.
- Indschere Armud.
- Johannot.
- Karabudy de Kilsjar.
- Keres Armud.
- Krinetzer punctierte Citronenbirne.
- Kronprinz Ferdinand von Preussen.
- Louvain.
- Luquet.
- Marie-Louise.
- Merveille de Charneux.
- Noirchain.
- Orak Armud.
- Parfum d'Aoust.

**Poire de St.-Jaure.**

- Poire-Melon.
  - Poire St.-André.
  - Régente (la).
  - Roi de Rome.
  - Royale musqué.
  - Raymond.
  - Sarrazin des Chartreux.
  - Schæling Nierry de Russie.
  - Schekiro.
  - Sucré noir.
  - Superfondante.
  - Tarquin.
  - William's double Bearing.
  - Wilkinson's.
  - Wiram's Kali.
  - Wisbourg.
  - Würtzer d'automne.
  - Wurtzer on Thaien.
  - Zezamuri de Tiflis.
- Cerisiers.**  
Reine Hortense.
- Pruniers.**  
Belle de Schoenberg, fruit délicieux nouveau.  
Couetsche impériale hâtive, très-recommandable par la grosseur et la saveur de ses fruits.

**ARBRES ET ARBUSTES A FRUITS DIVERS. — Verschiedene fruchttragende Bäume und Gesträucher.**

- |   |      |
|---|------|
| AMANDIER à fruit doux et coque tendre, dit à la princesse. Mandelbaum mit süßer weichschaliger Frucht, oder Prinzessin-Mandel . . . . .   | 1 »  |
| à coque dure. Mit hartschaliger Frucht . . . . .  | 1 »  |
| des dames, à coque tendre. Mit weichschaliger Frucht, Damen-Mandel . . . . .  | 1 »  |
| à la Reine. Königin-Mandel . . . . .  | 1 »  |
| Sultane . . . . .   | 1 »  |
| AZEROLLIER poirier, <i>Pyrus pollveria</i> (Linné). Azerollen- oder Hautbutterbirne . . . . .   | 1 »  |
| CASSIS, ou groseiller à grappes noires, la douzaine. Schwarze Johannis-Traube, das Duzend . . . . .   | 2 »  |
| à feuilles panachées, la pièce. Mit bunten Blättern, das Stück . . . . .  | » 50 |
| COIGNASSIER de la Chine. Chinesischer Quittenbaum . . . . .   | 1 50 |
| à fruits pommiformes. Apfelquittenbaum . . . . .  | 1 »  |
| de Portugal, à gros fruits pyriformes. Portugiesischer Quittenbaum, Birnenquitte . . . . .  | 1 »  |
| CORMIER, ou Sorbier à gros fruits, <i>Sorbus domestica</i> (Linné). Escherizen, Eschtrichen oder Speierbaum . . . . .   | 2 »  |
| CORNOUILLER à fruit jaune et rouge. Kornelkirschen mit gelber und rother Frucht . . . . .   | 1 »  |
| FIGUIERS blanches de bonnes espèces, la pièce. Feigen von guter Art, das Stück . . . . .  | 1 50 |
| FRAMBOISIER, le 100 pèle-mêle. Himbeerstrauch, das 100 unter einander . . . . .   | 10 » |
| d'Amérique à fruit acide, la pièce . . . . .  | 1 50 |
| à fruit jaune, Framboisier de Malte, J. G. M., la pièce. Himbeerstrauch mit gelber Frucht, das St. . . . .  | » 50 |
| le 100 plants de deux ans. Das 100 zweijährige Pflanzen . . . . .   | 15 » |
| de tous les mois. Monathimbeere . . . . .   | » 50 |
| du Chili. Chilischer Himbeerstrauch, große rothe Frucht . . . . .   | » 50 |
| GROSEILLER à épines d'Angleterre, 50 pièces en 50 espèces ovales et rondes, de couleurs rouge, jaune, blanche et verte, assorties avec noms. Englische Stachelbeere, 50 Stück in 50 verschiedenen länglichen, runden, rothen, gelben, grünen und weißen Sorten, mit Namen assortirt . . . . . | 20 » |
| à épines d'Angleterre, espèces pèle-mêle, le 100. Englische Stachelbeere, unter einander, das 100 . . . . .   | 15 » |
| à grappes, couleur de chair, la pièce. Johannisbeere mit fleischfarbener Frucht, das Stück . . . . .  | » 50 |
| à grandes grappes blanches, de Hollande. Holländische große weiße Johannisbeere, das Stück . . . . .  | » 50 |
| idem, le 100 plants de deux ans. Die nämliche, das 100 zweijährige Pflanzen . . . . .   | 25 » |

- |  |             |
|--|-------------|
| GROSEILLER à grandes grappes rouges, la pièce. Dito, mit großer rother Frucht, das Stück . . . . .                           | fr. c. » 50 |
| à grappes, espèces pèle-mêle, le 100. Johannisbeere in Sorten untereinander, das 100 . . . . .                               | 10 »        |
| CERISE très-belle, grand fruit, la pièce . . . . .   | 2 »         |
| MARRON Combale . . . . .   | 2 »         |
| de Lusignan, à haute tige. Lusignanier achter Castanienbaum, hochstämmig . . . . .   | 2 »         |
| de Lucques . . . . .   | 2 »         |
| de Lyon . . . . .  | 2 »         |
| grosse Merle . . . . .   | 2 »         |
| noir . . . . .   | 2 »         |
| MARRONNIER privé du pays à gros fruits, à haute tige, la pièce. Achte oder zahme Kastanien, hochstämmig, das Stück . . . . . | 2 »         |
| MURIER noir, grande espèce, à haute tige. Schwarzer Maulbeerbaum, hochstämmig, das Stück . . . . .                           | 2 à 4 »     |
| NÉFLIER d'Allemagne. Deutscher Mispelbaum . . . . .  | 1 »         |
| de Hollande, à grands fruits. Holländischer Mispelbaum monstrueux. Riesen-Mispelbaum . . . . .                               | 1 »         |
| sans pepins. Kernloser Mispelbaum . . . . .  | 1 »         |
| NOISETIER. Haselnüssen.  |             |
| algérienne blanche . . . . .   | 1 50        |
| » rouge . . . . .  | 1 50        |
| arborescent. Baumartige Haselnuß . . . . .   | 1 »         |
| Baar's. Spanische . . . . .  | 1 »         |
| Barcelone. Barzellonische Haselnuß . . . . .   | 1 »         |
| Bürn Nart . . . . .  | 1 »         |
| à fruit rouge. Blutnuß, rothe Lambertenuß . . . . .  | 1 »         |
| Lichtwerdische Zellernuß . . . . .   | 1 »         |
| Gungelber Zellernuß . . . . .  | 1 »         |
| Hallische Riesenuß . . . . .   | 1 »         |
| laciniata, à feuilles laciniées. Mit geschligtem Laub . . . . .  | 1 »         |
| Nethingham's prolific . . . . .  | 1 »         |
| Piémontaise rouge . . . . .  | 1 50        |
| Weisse lange Zellernuß . . . . .   | 1 »         |
| Bonnes espèces mélangées, le 100. Gute Sorten im Rummel, das 100 . . . . .   | 25 »        |
| NOYER, bonne espèce, haute tige. Gute Art Nuß- oder Wallnußbaum, hochstämmig . . . . .                                       | 1 »         |

**VIGNES. — Rebsorten.**

NB. Les espèces marquées d'une \* peuvent être choisies de préférence pour raisins de table; les autres produisent entre autres les vins les plus exquis et les plus abondans.

NB. Die mit einem \* bezeichneten Sorten können zu Tafeltrauben vorgezogen werden; die übrigen geben theils den feinsten theils den meisten Wein.

- †† L'ALLEMAND, Facun (Sprengel), recommandable pour le produit et la qualité. Burger, Weisfelben (Sprengel), Rheinelben, besonders wegen Ertrag und Qualität zu empfehlen, das Stück . . . . . » 50



	fr.	c.
†† L'ALLEMAND rouge. Rother Burger. . . . .	»	50
†† AUVERNAS blanc, Pinneau, Burot (Sprengel). Weiß-Kláfner.	»	50
†† gris, gentil-gris. Grau = Kláfner, Kuländer, Kláfner. . . . .	»	50
†† noir ou rouge de Bourgogne. Schwarz-Kláfner oder rother Burgunder. . . . .		
†† rouge clair, gris-rouge, Fromenteau (Sprengel), gentil-rose? recommandable pour les terrains secs et pour produire un vin fin. Rothlichtner, Traminer, Fleischweiner, Klewner! Heiligensteiner. Gibt einer der feinsten Weine (Sprengel) . . . . .	»	50
*† BLUSSARD blanc. Blússard, der weiße, weiße Eibebe . . . . .	1	»
*†† CHASSELAS blanc. Weißer Gutedel. . . . .	»	50
* bronzé . . . . .	1	»
*†† croquant de Bar-sur-Aube, fil d'argent. Krachmost, der Weiße . . . . .	»	50
*†† de Fontainebleau (T. O.), ch. de Thomery Weißer Fontainebleau, Gutedel . . . . .	»	50
*† blanc musqué (Bon Jard.). Mustateller Gutedel, der weiße Malwaster Mustateller? (Sprengel). . . . .	1	»
* précoce. Fendant blanc. Früher Gutedel (M. et B.) . . . . .	1	»
*†† rouge. Rother Gutedel . . . . .	1	»
*† rouge royal (Bon Jard.). Königlicher Gutedel . . . . .	1	»
* violet. Violetter Gutedel . . . . .	1	»
*† CROUTAT, ou raisin d'Autriche (Bon Jard.) Peterfilien oder Streicher Traube. . . . .	»	50
* CORINTHE la grande, avec pepins. Große Corinthe, mit Kernen. . . . .	1	»
*† la petite, sans pepins, Anguur. Kleine kernlose Corinthe, persische Kischmisch. Kismi, Uva passa bianca (Sprengel) . . . . .	1	»
* CORNICHON violet (pour treille) Violetblau Gutedeltraube (an Geländer) . . . . .	1	»
* COUSSI, ou Querei noir, très-recommandable. Frühe dunkelblaue Cousttraube, sehr zu empfehlen . . . . .	1	»
*† De Candolle. Hellrothe Riesentraube . . . . .	1	»
*† FRANKENTHALER, gros noir (Sprengel). Frantenthaler, Hudler, Baccara? . . . . .	1	»
*† JOUANEN, très-précoce, recommandable. Juanen, frühe Traube, zu empfehlen . . . . .	1	»
ISABELLA, Vitis Isabella (a b c). Isabella aus Nordamerika (a b c) . . . . .	1	»
*† KIENZHEIMER blanc précoce (Bacot, Sprengel). Kienzheimer früher weißer . . . . .	1	»
* KILIANER, très-précoce. Sehr früh . . . . .	1	»
* KISCH-MISCH, Sultan, raisin de Smyrne, sans pepins. Kisch-Misch, der Große, ohne Kernen. . . . .	1	»
* LISTAN blanc de Malaga. . . . .	1	»
LIVERDON, bon vin, Vosges (Bon Jard.) Liverdon, vorzüglich zu empfehlen . . . . .	»	50
* MALAGA, le gros. Malaga, der Große . . . . .	1	»
* MALVOISIE blanc. Weißer Malwaster . . . . .	1	»
* rouge clair précoce. Früher hellrother Malwaster . . . . .	1	»
MELON du Jura. . . . .	1	»
*† MORILLON blanc, Mourlon. Später weißer Burgunder (M. et B.) panaché . . . . .	»	50
* MOSCON. . . . .	1	»
* MUSCAT d'Alexandrie, passe longue musquée. Alexandriner Mustateller . . . . .	1	50
*† blanc (Muscata bianca). Weißer Mustateller, Frontignan (Sprengel) . . . . .	1	»

	fr.	c.
*† MUSCAT gris. Grauer Mustateller . . . . .	1	»
*† noir, recommandable pour treille. Schwarzer Mustateller, schwarzer Wehrauch . . . . .	1	»
*† rouge. Rother Mustateller . . . . .	»	50
*† violet noir. Blauer Mustateller, violettblauer Mustateller . . . . .	1	»
NOIR, le gros, de la Lorraine. Der schwarze große Luthringer . . . . .	»	50
†† OLWER, dont l'usage du vin doit être un préservatif contre la gravelle. Ölwer, Hartátber, grün Ölwer; der Genuß dieses Weines soll vor dem Niersteine bewahren . . . . .	»	50
†† ORTLIEBER, Rauschling le petit, très-recommandable pour les terrains froids. Ortlichscher, Ortlinger, kleiner Rauschling, Reichenweyrer, in kalten Lagen zu empfehlen . . . . .	»	50
* PASSALE blanche. . . . .	1	»
* PERLE blanche précoce, la grosse blanche. Diamant oder große weiße Perltraube . . . . .	»	50
* rose, très-productif. Rosenrothe Perltraube . . . . .	»	50
RAISIN de Calabre, délicieux. Calabrische Traube . . . . .	1	50
du Cap de Bonne-Espérance, Raisin de Constance . . . . .	1	»
* des Dames . . . . .	1	»
*†† de Hongrie, ou Tokai, le gris. Tokaier aus Ungarn, der Graue. Nicht Graukláfner. . . . .	»	50
* d'Ischia . . . . .	1	»
* Napoléon . . . . .	1	»
* Olivier noir . . . . .	1	»
* précoce de Montpellier . . . . .	1	»
†† REUSCHLING, le grand Mornin blanc (Noisette). Rauschling, der Große, in kalten Lagen zu empfehlen . . . . .	»	50
†† RIESLING, Clairette de Limoux, vin fin. Riesling, Ristling (Sprengel), Klingelberger . . . . .	»	50
* SAINT-LAURENT le précoce, grand noir. Blauer großer früher St.-Lorenz . . . . .		
†† SYLVANER Sylvaner, Zierfáhner, grüner . . . . .	1	»
† TEINTURIER, Roussillon. Farbtraube, Bay . . . . .	»	50
* TERRE promise. Traube aus dem gelobten Land . . . . .	2	»
* TOKAI des Pyrénées, précoce . . . . .	1	»
*† VALTELIN. Valteliner . . . . .	»	50
* ZIEGEN-ZITZEN, Pis de Chèvre Ziegen-Zitzen . . . . .	1	»
La collection de 60 espèces de vigne, avec noms. Die Sammlung von 60 Sorten Weinreben, assortirt mit Namen. . . . .	50	»
Plus la douzaine de jeunes provins de deux ans, des espèces marquées d'une †. Mehr das Dugend, von den mit einem † bezeichneten zweijährigen Würzlingen, zu . . . . .	4	»
Plus le 100 jeunes provins de deux ans, dans les espèces marquées de ††, assortis avec noms. Mehr das 100 Stück zweijährige Würzlinge mit Namen, aus den mit †† bezeichneten Sorten, zu . . . . .	8	»
Plus le 100 provins de deux ans, en mélange, des meilleures espèces sans noms. Mehr das 100 zweijährige Würzlinge im Kummel, aus den besten Sorten, zu . . . . .	4	»

NB. Les espèces recueillies dans les differens départemens de France, décrites en partie par le Bon Jardinier, par Christ, par Sprengel et par les freres Baumann, en partie encore à vérifier et à décrire, seront fournies en sarmens assortis avec noms, à raison de 30 cent. par sorte.

NB. Die in den verschiedenen Departementen Frankreichs und verschiedenen Ländern gesammelten, theils im Bon Jardinier, theils von Christ, Sprengel und Gebrüder Baumann benannten, theils noch unbekanntten Rebenforten, werden in Collectionen von 50 Sorten als Fescher, zu 30 Cent. per Sorte abgegeben.

**PLANTES POTAGÈRES, ETC. — Küchengarten-Pflanzen, etc.**

	fr.	c.
ARTICHAUTS de Provence. Grüne Provencer-Artischofen, le 100 . . . . .	20	»
ASPERGES (pattes) de Hollande et d'Ulm, espèces recherchées. Holländische und Ulmer-Spargeln, le 100 de deux ans . . . . .	4	»
Le 100 de trois ans. . . . .	5	»
Le 100 de trois ans, surchoix. Auswahl . . . . .	6	»
CHOU marin, ou Crambe maritime, légume très-recommandable qui peut remplacer les asperges forcées (Voy. le Bon Jard.). Meerfohl oder Crambe maritima, eine Gemüspflanze welche die getriebenen Spargeln ersetzt, le 100. . . . .	15	»
HELIANTHUS tuberosus, Topinambour, le 100 tubercules. Hundert Knollen . . . . .	2	»
PATATE douce, Convolvulus Batatas, légume très-succulent et recommandable Pataten, Convolvulus Batatas, ein sehr empfehlungswürdiges Gemüs, les 12 pl. . . . .	5	»
violette, les 12 pl. . . . .	5	»
RAIFORT, ou moutarde de capucin. Meerrettig, 100 replants . . . . .	5	»
<b>FRAISIERS. — Erdbeerenpflanzen.</b>		
ANANAS- Ananas-Erdbeere, le 100 . . . . .	2	»

	fr.	c.
BATH (de), le 100. . . . .	2	»
BLUSH-CHILI. Blush-Chili, le 100 . . . . .	2	»
BRACTEATA hybrida, 12 pl. . . . .	1	50
de Brienne, le 100. . . . .	3	»
BRITISH Queen, la pièce . . . . .	»	50
CAPRON mâle, le 100 . . . . .	2	»
musqué, le 100 . . . . .	2	»
CAROLINE (de la), le 100 . . . . .	2	»
CHILI (véritable du). Chilische ächte, les 12 pl. . . . .	3	»
DOWTON'S Ananas. Downton's Ananas, les 12 pl. . . . .	1	50
ECARLATE de Virginie. Virginische Scharlach-Erdbeere, le 100 . . . . .	2	»
ELTON, 12 pl. . . . .	1	»
GRIMSTON'S écarlat, 12 pl. . . . .	1	»
KEEN'S seedling, le 100 . . . . .	4	»
bifere, la pièce . . . . .	»	50
KNOWORT'S, 12 pl. . . . .	1	»
MIJATTE, 12 pl. . . . .	1	»
REINE des fraises. Königin der Erdbeeren, le 100 . . . . .	6	»
ROSTOCK, 12 pl. . . . .	1	»

SCARLET ROSBERRY, 12 pl. . . . .	fr. c.	1 »
TOUS LES MOIS (de), à fruits rouges. Monats-Erdbeeren, mit rother Frucht, le 100. . . . .	2 »	
sans filets, à fruits rouges, le 100. . . . .	3 »	
à fruits blancs, 12 pl. . . . .	1 50	
TRIOMPHE d'Orléans, le 100 . . . . .	4 »	

WASHINGTON'S, le 100. . . . .	fr. c.	4 »
WILMOT'S late. Wilmot's Chilische späte, 12 pl. . . . .	2 »	
superbe, le 100 . . . . .	2 50	
Mélange dans les bonnes espèces. Die besten Sorten im Rummel, le 100. . . . .	1 50	

## DEUXIÈME DIVISION.

### ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT DE PLEINE TERRE.

NB. Les objets marqués d'une \* doivent être couverts en hiver dans les contrées septentrionales; ceux marqués d'une † peuvent être fournis à hauts-vents ou à hautes tiges; tous les autres ne peuvent être fournis, cette année, qu'en arbustes de différentes grandeurs.

Comme bien des espèces de plantes ligneuses, et notamment les arbres verts, ont, après avoir été arrachés de pleine terre, beaucoup de peine à reprendre, nous en avons élevé en pots. Nous pouvons disposer de celles marquées des lettres p. L.; la reprise en est certaine; les envois et les transplantations peuvent s'effectuer sans inconvénient dans presque toutes les saisons de l'année.

## Zweiter Abschnitt.

### Zierbäume und Sträucher in's freie Land.

NB. Diejenigen Gegenstände welche mit einem \* bezeichnet sind, müssen, in nördlichen Gegenden, über Winter bedeckt werden; die mit einem † bezeichneten können dieses Jahr hochstämmig, alle übrigen als Sträucher verschiedener Größe abgegeben werden.

Da manche Holzgewächse, insonderheit die Nadelhölzer, wenn sie aus dem freien Lande ausgehoben werden, nur mit vieler Mühe wiederum anwachsen, so haben wir dergleichen in Töpfen erzogen und können von denjenigen Sorten abgeben die mit den Buchstaben p. L. bezeichnet sind; das Wiederanwachsen ist damit gesichert, und die Versendungen und Verpflanzungen können ungehindert beinahe zu allen Jahreszeiten gemacht werden.

La pièce. Das Stück.	fr. c.	La pièce. Das Stück.	fr. c.	La pièce. Das Stück.	fr. c.
* ACACIA Julibrissin (Willd.) . . . . .	1 à 3 »	AMYGDALUS communis fl. pleno. Aman-		AZALEA calendulacea insignis . . . . .	1 50
* ACER coriaceum (Lodd) . . . . .	1 »	dier à fleurs doubles . . . . .	1 »	bicolor . . . . .	1 50
† dasycarpum (Ehr.). <i>A. rubrum</i> (L.)	1 »	communis foliis variegatis . . . . .	1 »	carnea lutescens . . . . .	1 25
eriocarpum . . . . .	1 »	incana. <i>Prunus incana</i> . . . . .	1 »	Celsi . . . . .	2 »
† glaucum . . . . .	1 »	nana (L.). <i>Amandier nain</i> . . . . .	» 50	chrysolecta . . . . .	2 »
laciniatum . . . . .	1 »	orientalis (Hort. Kew) . . . . .	1 »	Cornisi . . . . .	2 »
† Lobelli (L.) . . . . .	1 »	persica flore pleno . . . . .	1 »	coronata . . . . .	1 »
monsessulanum (L.) . . . . .	1 »	pumila fl pleno <i>Prunus sinensis</i> . . .	1 »	cramoisi flamboyant . . . . .	1 50
† neapolitanum obtusatum . . . . .	1 »	Sibirica (Gmelin) <i>A. de Sibérie</i> . . .	1 »	cuprea aurantiaca . . . . .	2 »
† Negundo L. (E. à feuilles de frêne).	1 »	ANDROMEDA arborea (Lin.), p. L., pe-		Degenfeldii . . . . .	1 50
† nigrum (Mich.) . . . . .	1 »	tit, klein . . . . .	5 »	Dernii . . . . .	1 50
Opalus (Willd.), <i>Er. opale</i> . . . . .	1 »	axillaris, p. L. . . . .	1 »	glaucum (Lam.) . . . . .	1 »
opalifolium. non <i>A. opalus</i> . . . . .	1 »	longifolia . . . . .	1 »	gloriosa . . . . .	2 »
pennsylvanicum (L.) . . . . .	1 »	calyculata (L. Anp.), <i>caliculée</i> , p. L.	» 50	hispida (Pursh) . . . . .	1 »
platanoides . . . . .	1 »	angustifolia . . . . .	» 75	alba . . . . .	» 75
† Pseudo-platanus (L. E.). <i>Sycamore</i>	1 »	cassinefolia (Vent.). <i>A. speciosa</i>		rubra . . . . .	1 »
† Pseudo-platanus fol. varieg. (E.).	1 »	(Mich., p. L. . . . .	1 50	mirabilis . . . . .	1 50
tricolor . . . . .	3 »	Catesbæi (Walt.) . . . . .	1 50	mutabilis . . . . .	1 »
† rubrum (Ehrh.) . . . . .	1 »	floribunda, Bot. mag. . . . .	5 à 20 »	nudiflora (Linn.) . . . . .	1 »
† saccharinum (Linn.) . . . . .	1 »	lucida (Jacq) . . . . .	2 »	ochroleuca . . . . .	1 50
† striatum (Du Roi). <i>E. jaspé</i> . . . . .	1 »	mariana. <i>A. du Maryland</i> , p. L. . . .	2 »	pontica (Linn.) . . . . .	1 à 3 »
tartaricum (L.) . . . . .	1 »	membranacea (Hort) . . . . .	2 50	alba . . . . .	1 »
trilobum (Lam.) <i>A. creticum</i> (Lin.).	1 »	ovalifolia (Walli) . . . . .	2 50	lutescens . . . . .	1 »
† Wagneri . . . . .	1 50	paniculata (L. And.), <i>paniculée</i> , p. L.	1 »	bicolor . . . . .	1 »
ÆSCULUS coccinea . . . . .	1 »	polifolia (L. And.), à feuilles de po-		cuprea . . . . .	1 »
flava, L. <i>A. lutea</i> (Mich.) . . . . .	» 80	lium, p. L. . . . .	» 50	Regeli . . . . .	3 »
† Hippocastanum (L.). <i>Marronnier</i>		latifolia . . . . .	» 50	semi plena . . . . .	2 »
d'Inde . . . . .	1 à 1 50	oleæfolia (And.), à f. d'olivier . . .	1 »	Sinninghi . . . . .	3 »
flore pleno . . . . .	1 »	rosmarinifolia, <i>A. angust</i> . . . . .	» 50	procumbens (Linn.) . . . . .	1 50
foliis variegatis . . . . .	1 50	stricta . . . . .	1 »	pulchella . . . . .	1 50
hybrida (DC.) . . . . .	1 »	racemosa (L.), à grappes . . . . .	1 »	sulphurea . . . . .	1 50
macrostachya (H. gen.). <i>Pavia ma-</i>		Redowski (Chmss.) . . . . .	3 à 4 »	tricolor . . . . .	2 »
crostachia <i>A. spicata</i> . . . . .	1 »	serratifolia (Cels) . . . . .	3 »	glaucum et hispida, mélange. Rummel	
Michauxii . . . . .	1 »	speciosa, <i>A. formosissima?</i> . . . . .	2 »	mit Knospen, avec boutons. . . . .	35 »
neglecta . . . . .	1 »	* tetragona (Linn), <i>Cassiope tetra-</i>		pontica, mélange. Rummel. . . . .	40 »
Pavia (Mich.). <i>Marr. d'Inde à fleurs</i>		gona (Don) . . . . .	3 »	Une collection de 12 variétés choisies	
rouges . . . . .	» 50	NB. Idem, une collection de 12 espèces		parmi ce qu'il y a de plus beau, et	
pumila . . . . .	1 »	assorties avec noms, à notre choix.		assorties avec noms. Eine Sammlung	
† rubicunda (Herb. gen.). <i>Æscul.</i>		Eine Sammlung von 12 Sorten mit Na-		men 12 der schönsten Abarten, mit Na-	
carnea . . . . .	1 à 1 50	men, nach unserer Wahl . . . . .	10 »	men bezeichnet . . . . .	12 »
spectabilis . . . . .	1 »	ARALIA spinosa (L.) . . . . .	» 75	BERBERIS aquifolia (Pursh.). <i>Mahonia,</i>	
† ALANTHUS glandulosa (Ait.). <i>Vernis</i>		japonica (Thunb.) . . . . .	1 à 3 »	Nutt. . . . .	75 c. à 3 f.
du Japon . . . . .	1 »	ARBUTUS alpina (L.) . . . . .	1 »	aristata (Dec.) . . . . .	1 »
ALNUS cordata (Duf.) . . . . .	1 50	* pilosa (Grah.) . . . . .	3 »	* buxifolia vera . . . . .	1 50
incana . . . . .	» 50	uva ursi (L.) . . . . .	1 »	* dealbata (Lindl.) . . . . .	3 »
laciniata (Willd) . . . . .	2 »	* ARISTOLOCHIA sempervirens (Lin)	2 »	diversifolia <i>Mahonia</i> . . . . .	3 »
oxyacanthifolia (Lodd.) . . . . .	2 »	Sipho, l'Hér. <i>aristoloche Syphon,</i>		emarginata (Willd.) . . . . .	» 75
* AMORPHA canescens . . . . .	» 50	p. L. . . . .	1 »	* empetrifolia (Lam) . . . . .	1 »
fruticosa (L.). <i>Faux indigo</i> . . . . .	» 50	AUCUBA japonica (Thunb.) . . . . .	1 à 2 »	fascicularis (Schult) <i>Mahonia</i> . . . .	» 50
glabra (Desf) . . . . .	» 75	AZALEA aurantiaca grandiflora. . . . .	1 50	* glumacea (Spr.). <i>Mahonia gluma-</i>	
* Levisii (Lodd.) . . . . .	1 »	maxima . . . . .	1 50	cea, D . . . . .	2 à 5 »
nana? . . . . .	1 »	calendulacea . . . . .	1 »	hybrida . . . . .	3 »

<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.
* BERBERIS intermedia Mahonia . . . . .	3	»	CLEMATIS virginiana (Lin.) . . . . .	1	50	CYTISUS Laburnum bullatus . . . . .	1	»
nepalensis? nova . . . . .	1	50	Viticella (L.) . . . . .	»	80	coccineus (Adam) . . . . .	1	»
repens (G. Don. et Pen.) Mahonia . . . . .	1	»	flore pleno (C.), à fl doubles . . . . .	1	50	foliis variegatis . . . . .	1	»
sibirica (Wall.) . . . . .	1	»	flore rubro . . . . .	1	»	incisus, C. quercifolius . . . . .	1	»
sinensis (Desf.) . . . . .	1	»	violacea . . . . .	1	»	latifolius . . . . .	1	»
* tenuifolia (Lindl.) Mahonia tenuif. . . . .	3 à 10	»	CLETHRA alnifolia (Pursh) . . . . .	1	50	monstrosus . . . . .	1	»
* trifoliata Mahonia trifoliata . . . . .	4 à 6	»	Michauxi nova, petit . . . . .	3	»	pendulus . . . . .	1	»
vulgaris foliis purpureis . . . . .	1	»	tomentosa (Pursh) . . . . .	1	50	sessilifolius (L.) . . . . .	1	»
canadensis, Ep. vin. du Canada . . . . .	1	»	COLUTEA arborescens (L.) Baguenau-	»	50	variabilis nova . . . . .	1	»
foliis variegatis . . . . .	1	50	dier commun . . . . .	»	50	Weldeni (Vis.) . . . . .	1	50
fructu albo . . . . .	2	»	media (Willd.) . . . . .	»	50	purpureus (Willd.) Cytise à fleurs	»	50
violacea . . . . .	1	»	orientalis (Lam.) . . . . .	»	50	pourpres . . . . .	»	50
† BETULA alba Bouleau . . . . .	»	50	Pocockii (Ait.) C. haleppica . . . . .	1	»	sessilifolius (Lin.) . . . . .	»	50
crispa (Ait.) . . . . .	1	50	COMPTONIA asplenifolia (Gært.) . . . . .	»	50	* DAPHNE Cneorum (Lin.), p. L. . . . .	1	»
davurica Pall . . . . .	1	»	CHORCHORUS japonica, fl. pleno (H) . . . . .	»	50	Laureola (Willd.) . . . . .	»	50
† laciniata . . . . .	1	50	flore simplicis. Kerria jap. . . . .	1	»	Mezereum (L.) Bois gentil . . . . .	»	50
lenta (Willd.) . . . . .	1	»	* CORIARIA myrtifolia (L.) Redoul à	»	50	Idem, 12 replants 12 Schlinge . . . . .	»	50
papiracea . . . . .	1	»	feuilles de Myrrhe . . . . .	»	50	flore purpurea . . . . .	1	50
† pontica (Desf.) . . . . .	1	50	CORONILLA Emerus (Willd.) . . . . .	»	50	striata (Tratt) . . . . .	1	»
populifolia (Willd.) . . . . .	1	50	CORNUS alba (L.) Cornouiller blanc . . . . .	»	50	* DAUBENTONIA TRIPETIANA . . . . .	3 à 8	»
* BIGNONIA capreolata . . . . .	2	»	foliis variegatis . . . . .	1	»	* DECUMARIA barbara (Willd.) . . . . .	1	50
† Catalpa, Catalpa Syringæfolia . . . . .	1 à 1	50	alternifolia (L.) C. à feuilles alt. . . . .	1	»	DEUTZIA gracilis . . . . .	1	»
* grandiflora (Jacq.) . . . . .	1	»	florida (Lin.) . . . . .	3	»	scabra (Thunb.) . . . . .	1	»
radicans (L.) Jasmin de Virginie . . . . .	»	50	mascula (L.) C. mâle . . . . .	»	50	species nova ex Nepal . . . . .	3	»
BORYA acuminata (Willd.) . . . . .	1	50	fructu luteo . . . . .	1	»	undulata . . . . .	1	»
BUPLEVRUM fruticosum (Lin.) . . . . .	1	»	foliis variegatis . . . . .	1	»	DIOSPYROS Lotus (L.) Plaqueminier . . . . .	1	»
* BUXUS balearica (Lam.) . . . . .	1	»	panicula (l'Herit.) . . . . .	»	50	lucida (Lodd.) . . . . .	2	»
*    foliis albo-marginatis . . . . .	1	50	sericea (l'Herit.) C. rubiginosa (Ehr.) . . . . .	1	»	virginiana (Lin.) . . . . .	1	»
suffruticosa semper virens, p. L. . . . .	»	50	sibirica . . . . .	1	»	DIRCA palustris (Lin.) . . . . .	1	50
angustifolia, p. L. . . . .	1	50	stricta (l'Herit.) C. élancé . . . . .	»	50	ELÆAGNUS angustifolia (L.) Olivier de		
foliis argenteo variegat, p. L. . . . .	1	»	CORYLUS Americana (Mich.) C. ros-			Bohême . . . . .	1	»
CALYCANTHUS ferax (Herb. gen.) C			trata (Ait.) . . . . .	1	»	* argentea nova (V. Siebold L.) . . . . .	1	50
glaucus (Willd.) . . . . .	1	»	atropurpurea . . . . .	1	»	hortensis . . . . .	1	»
floridus (L.) Calycanthe de Virginie . . . . .	1	»	Colurna (L.) E. de Bysance . . . . .	»	50	* REFLEXUS nova . . . . .	1	50
lævigatus (Willd.) à feuilles gla-			laciniata nova Nois. cornu . . . . .	1	»	songarica? . . . . .	1	50
bres, p. L. . . . .	2	50	tubulosa (Willd) . . . . .	»	50	EMPETRUM nigrum (E.) à fruit noir,		
nanus (Duch.) nain, p. L. . . . .	1	»	COTONEASTER acuminata (Lindl.) . . . . .	1	»	p. L. . . . .	1	»
oblongifolius (Loudon) . . . . .	1	50	buxifolia (Willd.) . . . . .	1	»	* EPHEDRA altissima (Desf) . . . . .	2	50
*    præcox, Chimonanthus fragrans			laxiflora (Lindl.) . . . . .	1	»	* ERIGA herbacea (Willd) . . . . .	»	50
(DC), p. L. . . . .	1	50	microphylla (Wall.) . . . . .	2	»	*    Tetralix speciosa . . . . .	1	»
ruberrimus . . . . .	3	»	racemiflora (Spreng.) . . . . .	1	»	*    viridis purpurea (Lin.) . . . . .	1	50
Idem, 25 Calycanthus en mélange. 25			rotundifolia (Wall.) . . . . .	1	»	vulgaris flore pleno . . . . .	1	»
Calycanthus im Rummel, ju . . . . .	10	»	* CRATÆGUS acerifolia Poir C. cordata	1	»	EVONYMUS Americanus (L.) . . . . .	1	»
CARPINUS americanus (Michx.) . . . . .	1	50	Azarolus (L.) Néfl. azérolier, ou de			angustifolius (Kursk.) . . . . .	1	»
Ostrya (Lin.) . . . . .	1	»	Naples . . . . .	1	»	atropurpureus (Jacq.) . . . . .	1	»
CEANOTHUS americanus (L.) Céan. d'A-			Azarolus Aronia. Azée. d'Or. . . . .	1	»	Europæus fol. variegatis . . . . .	»	50
mérique, p. L. . . . .	»	50	coccinea (Willd.) Néflier écarlat. . . . .	»	50	fructu albo . . . . .	1	»
Baumannianus (Spach.) . . . . .	3	»	corallina C. acerifolia, Mesp. Phæ-			pendula . . . . .	1	50
microphyllus (Mich.) . . . . .	1	»	nopyrum (Ehrh.) . . . . .	»	50	latifolius (Mill.) . . . . .	1	»
ovatus flore cyaneo (Desfont.) . . . . .	1	»	Crus-galli (Willd.) Mespillus lucida			*    Nepalensis foliis variegatis . . . . .	1	»
* CELASTRUS buxifolia . . . . .	1	50	(Ehrh.) . . . . .	»	50	*    jaspidea nova . . . . .	1 à 3	»
*    edulis (Vahl.) . . . . .	2	»	Douglassii (Lindl.) C. punctata . . . . .	1	»	verrucosus (Scop) . . . . .	1	»
scandens (Lin.) . . . . .	»	75	glabra (Thunb.) . . . . .	1	50	FAGUS americana (Sweet.) . . . . .	1	50
CELTIS americana (Mill.) . . . . .	1	50	glandulosa (Moench.) C. rotundifol.? . . . .	»	50	asplenifolia. Hêtre à feuilles d'As-		
aspera (Desf.) . . . . .	1	50	lucida latifolia . . . . .	1	»	plenium, p. L. . . . .	2	»
cordata C. crassifolia (Lam.) . . . . .	1	»	monogyna flore rubro (Willd) . . . . .	1	»	atropurpurea. Hêtre pourpre, p. L. . . . .	1 à 3	»
occidentalis (Linn.) C. tenuifolia			flore rubro pleno . . . . .	1	»	ferruginea (Ait.) F. latifolia . . . . .	1 à 3	»
(Lam.) . . . . .	1	»	odorata . . . . .	1	»	laciniata . . . . .	2	»
CEPHALANTHUS occidentalis (Lin.) . . . . .	50 c. à 1 f.		orientalis (Spreng.) . . . . .	1	50	pendula . . . . .	1	50 à 2
CERCIS canadensis (Lin.) . . . . .	1	»	Oxyacantha flore pleno albo . . . . .	1	»	quercoides (Hort.) . . . . .	1	50
*    Siliquastrum (L.)-Arbre de Judée . . . . .	1	»	foliis variegatis. Aube-épine à			sylvatica foliis albo variegatis . . . . .	1 à 2	»
*    flore albo . . . . .	1	»	feuilles panachées . . . . .	1	»	* FONTANESIA phillyreoides (Billard.)		
CHIONANTHUS pubescens (H. B.) . . . . .	2	»	aureo-variegatis . . . . .	»	»	Font. à f. de Fil. . . . .	»	50
virginica (L.) Arbre de neige . . . . .	1	»	pectinata (Bosc) . . . . .	1	»	FOTHERGILLA lanceolata . . . . .	1	50
* CLEMATIS azurea (Sieb.) . . . . .	1 à 1	50	tanacetifolia (Pers.) Néflier à feuil-			† FRAXINUS acuminata . . . . .	1 à 1	50
*    bicolor (B. Mag.) . . . . .	1 à 1	50	les de Tanaïsie . . . . .	1	»	calabriensis? nov. sp. . . . .	1	50
erecta (Willd.) . . . . .	»	50	CUPRESSUS disticha (L.) Cyprès chauve.			caroliniana (Willd.) . . . . .	1 à 1	50
Flammula Clématite odorante . . . . .	»	80	Arbre unique pour être planté dans			† cinerea? (Bosc) . . . . .	1 à 1	50
integrifolia (Lin.) . . . . .	»	50	l'eau. Einzig ju Wasserplantungen,			† epiptera (Mich.) . . . . .	1	»
lathyrifolia nova . . . . .	3	»	p. L. . . . .	1 à 2	»	† excelsior. Fr. lutea . . . . .	1	»
maritima (Lin.) . . . . .	1	»	intermedia, p. L. . . . .	2	»	asplenifolia . . . . .	2	»
montana (Buchan.) C. Nepalensis . . . . .	2	50	*    nucifera? p, L. . . . .	2	»	crispa (L.) Fr attravirens . . . . .	»	50
*    napaulensis (DC.) . . . . .	1	50	*    sempervirens (Lin.), p. L. . . . .	1 à 5	»	jaspidea. Fr. jaspé . . . . .	1	»
odorata (Wall.) . . . . .	1	»	thuyoides (L.) Faux thuya, p. L. . . . .	1	50	†    pendula. Frêne à parasol . . . . .	1 à 1	50
orientalis (Lin.) . . . . .	1	»	* CYDONIA sinensis (Herb. gen.) . . . . .	1	»	salicifolia, F. ex erosa. F. feuil. de		
parviflora (De Cand.) C. revoluta			CYTISUS argenteus . . . . .	1	»	saule . . . . .	1	»
H. Par. . . . .	1	»	biflorus (l'Herit.) . . . . .	»	50	† variegata . . . . .	1	»
*    pinnata . . . . .	1	50	capitatus (Jacq.) . . . . .	»	50	†    expansa . . . . .	1 à 1	50
polymorpha (Vio.) . . . . .	1	50	elongatus (Willd.) . . . . .	1	»	†    juglandifolia (Lam.) . . . . .	1	»
sibirica (Spr.) . . . . .	1	»	PURPUREO-ELONGATUS (Nob.) Une			lancea (Bosc.) . . . . .	1	»
*    tubulosa mongolica . . . . .	20	»	nouvelle hybride superbe. Eine			lyrata . . . . .	1	»
Cette superbe espèce provenant			prachtvolle neue Spielart. . . . .			microphylla rotundifolia . . . . .	1	»
du Caucase, se couvre de magnifi-			hirsutus (L.) Cytise hérissé . . . . .	2	50	pendula . . . . .	2	»
ques fleurs bleu foncé.			Laburnum (L.) Cytise des Alpes . . . . .	»	50	†    monophylla. Fr. heterophylla (V.)	1 à 1	50

<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.
FRAXINUS monophylla microphylla . . .	1	»
nana (Willd.) ( <i>Frêne nain</i> ) . . .	1	»
nova anglorum . . .	1	»
† nigra. <i>Fraxinus pubescens</i> (Willd.)	1	»
† ornus florifera . . .	1	»
ovata (Bosc.) . . .	1	»
oxyphylla (Biel.) . . .	1	»
† pannosa (Bosc.) . . .	1	»
† polycarpa (Willd.) . . .	1 à 1	50
quadrangularis (Mich.) . . .	2	»
† Richardi (Bosc.) . . .	1	»
† sambucifolia (Wld.) <i>Fra excels. div.</i>	1	»
† sinensis . . .	1	»
GAULTHERIA procumbens (L.) . . .	1	»
Shallon (Pursh.) . . .	1	50
* GENISTA anglica (Lin.) . . .	»	50
germanica (L.) . . .	»	50
ovata (Waldstein.) . . .	1	»
tinctoria sibirica? <i>G de Sibérie.</i>	»	50
GINKGO biloba (L.) <i>Salisburia adiantif.</i> (Smith.) . . .	1	50 à 5
de graines . . .	6	»
GLEDITSCHIA caspica (Desf.) . . .	1	50
chinensis (Spreng.) . . .	1	»
macracanthos. <i>Fév. à gr. ép.</i> . . .	1	50
monosperma (Walt.) . . .	2	»
triacanthos (L.) <i>Fév. à trois pointes.</i>	1	»
inermis, <i>G. lævis. Févier s. épinés.</i>	1	50
GLYCINE frutescens (L.) <i>Glyc. arbriss.</i>	1	»
sinensis, <i>Bot. mag.</i> . . .	1	»
† GULLANDINA dioica (L.) <i>Gymnocladus Canad.</i> (Lam.) . . .	1	50
HALESIA parviflora (Mich.) . . .	1	50
tetroptera . . .	2	50
HEDERA Hélix, fol. albo variegatis, <i>p. L.</i> . . .	»	50
aureo variegatis, <i>p. L.</i> . . .	»	50
fructu luteo, <i>p. L.</i> . . .	»	50
hibernica, <i>p. L.</i> . . .	»	50
palmata, <i>p. L.</i> . . .	»	50
quinquefolia (L.) <i>Cissus quinq. Vierge vierge</i> . . .	»	50
* HIBISBUS syriacus (L.) <i>Mauve en arbre</i> . . .	1	»
* anemoneflora fl. pleno . . .	2	50
* ardens fl. pleno . . .	2	50
* fl. albo pleno . . .	2	»
* fl. bicolor pleno . . .	2	50
* ranunculiflorus plenus . . .	3	»
* fl. roseo pleno . . .	3	»
* rubro pleno . . .	2	»
* fl. striato pleno . . .	2	50
* fl. violaceo . . .	1	»
* violaceus plenus . . .	2	»
* variegata plena . . .	2	»
HIPPURHÆ argentea (Pursh.) . . .	»	75
rhamnoides (L.) <i>Argousier rham.</i>	»	50
HYDRANGEA arborescens (L.) <i>Hydrangea en arbre</i> . . .	»	80
heterophylla (Cels.) . . .	1	50
* hortensis rubra . . .	50 c. à 3 f.	
* cœrulea . . .	75 c. à 4 f.	
* JAPONICA . . .	1 à 5	»
nivea . . .	1	»
HYPERICUM androsæmum (L.) . . .	»	50
calycinum (L.) . . .	»	50
hircinum (L.) <i>mil. fétide</i> . . .	»	50
prolificum (Lin.) . . .	»	»
* JASMINUM fruticans (L.) <i>Jasmin à feuilles de cytise, p. L.</i> . . .	»	50
* humile (L.) <i>J. d'Italie, p. L.</i> . . .	»	50
* officinale (L.) . . .	1	»
* wallichianum (Lindl.) . . .	1	50
* ILEX Aquifolium (L.) <i>Houx commun, p. L.</i> . . .	1	»
* echinata, <i>I. Aquif. ferox, p. L.</i>	1 à 1	50
* fol. argenteo-variegatis, <i>p. L.</i>	2	»
* foliis albo-maculatis, <i>p. L.</i>	1	50 à 2 f.
* fcl. aureo-maculatis, <i>p. L.</i> . . .	1	50
* fol. aureo-variegatis, <i>p. L.</i> . . .	2	»
laurifolia, <i>p. L.</i> . . .	1	50
pectinata, <i>p. L.</i> . . .	3	»
picta, nov. var. . . .	3	»

<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.
* ILEX recurva, an nova species? . . .	2	»
* serrata, <i>p. L. I. ciliata.</i> . . .	2	»
* serrata major . . .	1	50
* balearica (Desf.), <i>p. L.</i> . . .	2	»
* foliis variegatis . . .	3	»
* calamistra . . .	3	»
* canadensis (Mich.) <i>Nemopanthes canadensis</i> DC. . . . .	2	»
* castaneæfolia . . .	1	50 à 3 f
* Dahoon (Valt.) . . .	2	»
Une collection de 10 espèces de Houx, à notre choix. Eine Sammlung von 10 Ilex, nach unserer Wahl, zu . . .	10	»
NB. Les Ilex demandent une exposition abritée et craignent le soleil pendant l'hiver. Die Ilex verlangen eine geschützte Lage und müssen im Winter vor Sonnenblick bewahrt werden.		
JULANS alba (Lin.) . . .	1	»
amara (Mich.) . . .	1	50
cathartica. <i>J. cinerea</i> (Mich.) <i>N. cendr.</i> . . .	1	50
fraxinifolia (Lin.) . . .	1	»
† nigra (L.) <i>Noyer noir d'Amérique</i>		
olivæformia (Mich.) . . .	2	»
porcina (Mich.) . . .	1	»
† regia (Lin.) . . .	»	75
tomentosa (Mich.) . . .	1	»
* JUNIPEUS Bedfordiana . . .	2	50
* Bermudiana (Lin.) . . .	2	»
* daurica (Bieb.) . . .	3	»
* Gossamthanea . . .	2	50
* nepalensis . . .	1 à 2	»
* oxycedrus (Lin.), <i>p. L.</i> . . .	3	»
echiniformis . . .	3	50
* phœnicea. <i>Genève de Phénicie, p. L.</i>	2	»
prostrata (Mich.), <i>p. L.</i> . . .	2	»
recurva (Hamilt.), <i>p. L.</i> . . .	1 à 2	»
sabina elegans? . . .	2	»
fol. variegatis, <i>p. L.</i> . . .	2	»
* squamata (Don.) . . .	3	50
suecica, mâle, masc. (Miller), <i>p. L.</i>	2	»
» femelle, <i>fœm., p. L.</i> . . .	2	»
thurifera (L.) <i>Gen. à encens, p. L.</i>	2	»
virginiana (L.) <i>Cèdre de Virginie, p. L.</i> . . .	75 c. à 1 f.	
ITEA virginica (Lin.) . . .	1	»
* KALMIA angustifolia (L.) <i>Kalmia à feuilles étroites, p. L.</i> . . .	1	»
* angust. fol. margin. argenteis . . .	1	50
* Miquelon . . .	2	»
* nitida . . .	2	»
* rubra . . .	2	»
* glauca (Wld.) <i>Kalmia glauque, p. L.</i> . . .	1 à 3	»
* latifolia (Herb. g.) <i>Kalmia à larges feuilles, p. L.</i> . . .	1 à 5	»
lucida . . .	1	25
KERRIA japonica fl. pleno . . .	»	50
fl. simpl. . . .	1	»
† KOELREUTERIA paniculata (P.H.) <i>Sapind. Chin. (L.), p. L.</i> . . .	1	»
* LAGERSTROEMIA indica (Linn.) . . .	2	»
* fl. albo . . .	2	50
* fl. violaceo . . .	2	50
LAURUS Benzoin (L.) <i>Faux Benjoin, p. L.</i>	1	»
sassafras (Lin.), <i>petit</i> . . .	3	»
* LEDUM palustre . . .	1	»
latifolium (Herb.) . . .	1	»
* LEYCESTERIA formosa (Wall.) . . .	1	50
LIGUSTRUM japonicum . . .	2	50
vulgare foliis variegatis . . .	2	»
fructo albo . . .	»	50
fructo viridi . . .	1	»
LIQUIDAMBAR Styraçiflua (L.) <i>Copalme d'Amérique, p. L.</i> . . .	1	»
imberbe (Willd.) . . .	1	50
† LIRIODENDRON Tulipifera (L.) <i>Tulipier de Virg., de 2m,55 à 2m,90 de hauteur. Son 2m,55 bis 2m,90</i>		
Shûhe . . .	1	50

<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.
<i>Le même élevé en pot, dont la reprise est certaine. Der nämliche im Topf erzogen.</i> . . .	1	50
LIRIODENDRON heterophyllum . . .	4	»
† Tulipifera integrifolia. <i>T. à feuilles entières</i> . . .	3	»
LONICEBA caprifolium (L.) <i>Chèvre-feuille des Jardins.</i> . . .	»	50
chinensis (De Cand.) . . .	1	50
coccinea (Vers) . . .	1	»
cœrulea (Lin.) . . .	»	50
Diervilla (L.) <i>Diervilla jaune</i> . . .	»	50
etrusca Savi . . .	1	50
flava (De Cand.) . . .	2	»
flexuosa (Lodd.) . . .	1	»
Fraseri (Poir.) . . .	1	50
grata (L.) <i>Periclymenum Belgium? (Willd.)</i> <i>Schône Lonicerre</i> . . .	1	»
nigra (Linn) . . .	1	»
pallida nova . . .	2	»
Periclymenum quercifolium foliis variegatis . . .	»	50
pyrenaica fl. albo (L.) <i>Chèvre-feuille des Pyrénées, blanc</i> . . .	»	50
sempervirens fl. rubro (Willd.) <i>Chevre-feuille toujours vert à fleurs rouges</i>	»	50
symphoricarpos (L.) <i>Symphor.</i> . . .	»	50
tatarica fl. rubro . . .	»	50
xilocarpa (C.) <i>Symph. leucocarpa</i> . . .	»	50
LYCIUM Europæum (L.) <i>Lycium d'Europe</i> . . .	»	50
* MACLURA aurantiaca. <i>Broussonetia tinctoria</i> (Kunth.) . . .	2	»
MAGNOLIA acuminata (L.) <i>Magnolier à feuilles aiguës. p. L.</i> . . .	1 à 6	»
Alexandrina . . .	5	»
auriculata (Mich.) <i>Magnolier auriculé, p. L.</i> . . .	1 à 6	»
pyramidata, <i>p. L.</i> . . .	6	»
cordata (Mich.) <i>Cucumber Tree, p. L.</i> . . .	3	»
discolor (Ventl.) . . .	1 à 15	»
glauca. <i>Arbre du Castor, p. L.</i> . . .	1 à 10	»
arborea . . .	5	»
macrophylla (Mich.), <i>p. L.</i> . . .	10 à 15	»
gracilis (Salisb.) <i>Mag. Kobus, Banks</i>	1 à 5	»
purpurea (Curt.) . . .	1 à 5	»
Soulangeana . . .	4	»
speciosa, nova . . .	6	»
striata grandiflora . . .	5	»
Tescherei odorata . . .	6	»
Thompsoniana, nova, <i>p. L.</i> . . .	1 à 5	»
tripelata (L.) <i>Magn. umbrella</i> (Herb. gen.), <i>p. L.</i> . . .	2 à 5	»
triumphans . . .	5	»
Yulan (Des Fontaines) . . .	6	»
MENISPERMUM canadense (L.) <i>Ménispermé du Canada</i> . . .	»	50
laurifolium . . .	»	50
* MENZIESIA polifol. (Jussien), <i>p. L.</i>	»	50
* alba, <i>p. L.</i> . . .	1	50
globularis? (Salisb.), <i>p. L.</i> . . .	1	»
MESPILUS acuminata? . . .	1	50
amelanchier (Lin.) . . .	1	»
Aronia? . . .	1	»
calpodendron (Ehrh.) . . .	1	»
canadensis (L.) . . .	1	»
chamæspilus (L.) . . .	1	»
fissa (Poir.) . . .	1	»
flabellata (Bosc.) . . .	1	»
gradiflora (Smith.) . . .	1	»
lucida latifolia . . .	1	»
melanocarpa (Spr.) . . .	1	50
odorata (Bosc.) . . .	1	»
pentagyna (Spreng.) . . .	1	»
* pyracantha (Lin.) . . .	1 à 3	»
tanacetifolia (Poir.) . . .	1	»
MORUS.		
MURIERS. — Maulbeerbaume.		
<i>Nous fournissons au cent et au mille les variétés communément recherchées pour l'éducation des vers à soie.</i>		

La pièce. Das Stück.	fr. c.
Die Sorten die gewöhnlich zur Seidenzucht angewendet sind, können zu hundert und auch zu tausend abgegeben werden.	
† MORUS alba (L.). <i>Mûrier blanc, sur-choix</i> . Besondere Wahl . . . . .	1 »
<i>Semis de 2 ans</i> . 2jährlige Sämling.o/o . . . . .	1 50 à 3
» » » oo/oo . . . . .	15 à 25
alba hispanica . . . . .	1 à 1 50
chinensis latifolia . . . . .	1 »
Constantinopolitana . . . . .	2 »
elata . . . . .	1 »
Moretii . . . . .	1 »
<i>Semis de 2 ans</i> . 2jährlige Sämling.o/o . . . . .	2 à 4 »
» » » oo/oo . . . . .	16 à 35
<i>Semis de 3 ans</i> . 3jährlige Sämling.o/o . . . . .	3 à 5 »
» » » oo/oo . . . . .	25 à 40
papyrifera (L.). <i>Broussonetia papyr.</i> . . . . .	1 »
fœmina . . . . .	1 »
rubra (Lin.) . . . . .	2 »
tatarica. <i>Mûrier de la Tartarie</i> . . . . .	1 50
MYRYCA Caroliniensis (Mill.), mâle. <i>Cirier de la Caroline, mâle, p. L.</i> . . . . .	1 »
fœmina, femelle . . . . .	1 »
Id. 12 replants. 12 versezte Pflanz. . . . .	3 »
Gale (Lin.) . . . . .	1 »
ONONIS fruticosa (Willd.) . . . . .	» 50
PEONIA arborea pleno . . . . .	2 à 12 »
ARCHINTA pleno carmosino . . . . .	3 à 10 »
Carli . . . . .	10 »
CHAUVIERII plenissima major . . . . .	3 à 10 »
Grand-duc de Baden . . . . .	5 »
Heldi . . . . .	10 »
Kœchlini ruberrimo pleno . . . . .	6 »
Muhlenbeckii . . . . .	5 à 10 »
Ottoii . . . . .	5 »
papaveracea . . . . .	3 à 10 »
pleno . . . . .	10 »
roseo pleno . . . . .	5 »
roseo odorato . . . . .	10 »
maxima millipetala pallida . . . . .	25 à 50
Schulthesii plena lilacina . . . . .	10 »
splendens semipleno . . . . .	10 à 15
Victoria albo pleno . . . . .	16 »
Vallneri rub. plenissimo . . . . .	10 »
<b>PAULOWNIA IMPERIALIS.</b>	
Arbre magnifique, qui est destiné à un rôle de premier ordre dans la décoration de nos jardins. Prachtvoller Baum, der bestimmt ist in unsern Gärten eine ausgezeichnete Stelle einzunehmen . . . . .	1 à 5 »
PERIPILOCA græca (L.). <i>Périploca grec.</i> . . . . .	» 30
PHILADELPHUS coronarius (L.). <i>Syringa coronarius, fl. semi-pleno</i> . . . . .	1 »
floribundus (Schrad.) . . . . .	1 »
gordonianus (Lindl.) . . . . .	1 50
gracilis (De Cand.) . . . . .	1 50
grandiflorus (Willd.) . . . . .	1 50
inodorus (L.). <i>Syringa sans odeur</i> . . . . .	» 80
foliis variegatis . . . . .	1 »
nanus var. <i>Ph. coronarius. Syringa nain</i> . . . . .	1 »
pubescens . . . . .	1 »
speciosus (Schrad.) . . . . .	1 »
Zeyeri (Schrad.) . . . . .	1 »
* PHILLYREA latifolia . . . . .	1 50
** PINUS Abies (L.). <i>Picea rubra (Du Roi). Epicea, p. L.</i> . . . . .	» 80
** alba (Ait.). <i>Sapin argenté, p. L.</i> . . . . .	1 50
Abies Moringa, <i>petit, klein, p. L.</i> . . . . .	4 »
austriaca? . . . . .	1 »
balsamea. <i>Baumier de Giléad, p. L.</i> . . . . .	1 à 3 »
Banksia (Wld.). <i>P. rupestris (Mich.) p. L.</i> . . . . .	4 »
canadensis <i>Hemlock. Spruce, p. L.</i> . . . . .	1 50 à 3
Cedrus (L.). <i>Cèdre du Liban, Cèdre-sichte</i> . . . . .	2 à 4 »
Cembra (Lin.), <i>p. L.</i> . . . . .	1 à 3 »
cephalonica, <i>petit, klein, p. L.</i> . . . . .	3 »
clambrasiliana, <i>petit, klein, p. L.</i> . . . . .	3 »
Coulteri (Don.), <i>p. L.</i> . . . . .	10 »
* Deodora (Rex.). <i>Cedrus deodora</i> . . . . .	3 50
* excelsa (Camb.), <i>p. L.</i> . . . . .	4 à 8 »
filifolia nova . . . . .	5 à 25 »

La pièce. Das Stück.	fr. c.
PINUS Fraseri, <i>p. L.</i> . . . . .	2 à 3 »
* halepensis (Willd.). <i>Pin de Jérusalem, p. L.</i> . . . . .	1 30
Hudsoniana nova, <i>p. L.</i> . . . . .	10 »
lanceolata <i>Belis jaculifol., de boutons</i> . . . . .	1 50 à 3
de graines, 4 décim. 50 centim. de hauteur . . . . .	2 à 8 »
Idem, de 6 à 8 décim. de hauteur. . . . .	10 »
** Laricio, <i>P. Laricio. Pin de Corse, p. L.</i> . . . . .	1 »
** Larix (L.). <i>Mélèze, Lerchenfichte, p. L.</i> . . . . .	» 50
* longifolia (Lamb.) . . . . .	4 à 12 »
** maritima (Willd.). <i>Pin de Bordeaux, p. L.</i> . . . . .	1 »
* Menziesi (Hort.) . . . . .	3 »
Morinda, <i>petit, klein</i> . . . . .	3 »
microcarpa (Willd.) . . . . .	3 »
Mughus (W.). <i>Pinus montata Bergfichte, p. L.</i> . . . . .	1 »
nigra (Aiton), <i>p. L.</i> . . . . .	2 »
orientalis, <i>petit, klein</i> . . . . .	8 »
pendula (L.). <i>Larix pendula (Wld.), p. L.</i> . . . . .	2 »
* Picea . . . . .	» 80
cinerea, <i>petit, klein, p. L.</i> . . . . .	4 »
* patula (Cham.), <i>p. L.</i> . . . . .	10 à 20
pichta nova, <i>p. L.</i> . . . . .	3 »
Pinsapo, nov. sp., <i>p. L.</i> . . . . .	3 »
Pumilio (Wld.). <i>Krummholzfichte, p. L.</i> . . . . .	1 »
pungens (Mich.), <i>p. L.</i> . . . . .	1 50 à 3
rigda (Willd.), <i>p. L.</i> . . . . .	1 50
serotina (Mich.), <i>p. L.</i> . . . . .	1 50
* Smithi (Lond), <i>p. L.</i> . . . . .	2 à 8 »
* spectabilis (Lam.), <i>p. L.</i> . . . . .	8 à 15 »
** strobilus. <i>Pin du lord Weymouth, p. L.</i> . . . . .	1 à 2 »
sylvestris. <i>Pin de Haguenau, Pin de Riga, p. L.</i> . . . . .	» 60
taurica, <i>p. L.</i> . . . . .	3 »
NB. <i>Les amateurs peuvent avoir, pour de grands massifs, des sujets de pins et de sapins transplantés, des espèces marquées de **, d'une taille supérieure à la taille ordinaire, à raison de 1 fr. pour 30 centimètres de hauteur en sus de la force ordinaire.</i>	
NB. Liebhaber können zu großen Pflanzungen von den mit ** bezeichneten versezte Tannen- oder Nadelholz-Sorten, von höherer als gewöhnlicher Größe, zu 1 Fr. für 30 Centimeter Höhe über die gewöhnliche Stärke haben.	
Plus, le 100 différens pins élevés en pots, mélangés. Mehr, 100 verschiedene in Töpfen erzogene Tannenarten, untereinander . . . . .	50 »
NB. <i>Le repiquage des jeunes arbres verts est de la plus haute importance, parce que des sujets repiqués paraissent, par ce procédé, obtenir une autre nature, formée à faciliter la reprise certaine; elle est assurée à tous, sauf les accidens imprévus qui, seuls, peuvent causer leurs pertes, tandis que les sujets non repiqués ne réussissent que rarement, lorsqu'ils ne sont pas favorisés par un temps extraordinaire.</i>	
NB. Das Verpflanzen der jungen Nadelhölzer ist für's Wiederanwachsen von höchster Wichtigkeit, denn die versezten Pflanzen scheinen dadurch in eine andere Natur, zum Wiederanwachsen geneigt, verwandelt zu werden, ihr Gedeihen wird dadurch gesichert und nur nicht vorausgesehene Zufälle hindern dasselbe, während beinahe alle nicht versezten Nadelhölzer, und bei einer ganz besonders günstigen Witterung, selten wiederum wachsen.	
PLANERA ulmifolia (Michx.) . . . . .	1 50
PLATANUS à feuilles entières. Mit ganzen Blättern . . . . .	1 50
à feuilles laciniées. Mit geschlitzten Blättern . . . . .	1 50

La pièce. Das Stück.	fr. c.
PLATANUS cuneata (Willd.) . . . . .	1 50
macrophylla . . . . .	2 »
† occidentalis (L.). <i>Platane d'Occident</i> . . . . .	1 à 1 50
† POPULUS alba (L.). <i>L'Ypreau</i> . . . . .	1 »
foliis variegatis . . . . .	1 »
argentea, <i>P. heterophylla (Mich.)</i> . . . . .	1 »
balsamifera (Lin.) . . . . .	» 50
† canadensis (Mich.) <i>P. du Canada</i> . . . . .	1 »
candicans (Ait.), var. <i>Populus balsamifera</i> . . . . .	» 50
caroliniensis, <i>Populus angulata (W.) græca (Willd.) Peuplier d'Athènes.</i> . . . . .	1 »
† italica (Willd.), <i>P. dilata. Peuplier d'Italie. Italiänische Pappel zu Al-</i>	
<i>leen</i> . . . . .	25 à 60 c.
laurifolia (Ledeb.) . . . . .	1 50
Ontariensis . . . . .	1 »
tremuloides (Mich.) . . . . .	1 »
vistulæ . . . . .	1 »
POTENTILLA fruticosa (L.). <i>Potentille arbrisseau</i> . . . . .	» 50
PRINOS verticillata (Lin.) . . . . .	1 50
PRUNUS acuminata (Mich.) . . . . .	1 »
avium flore pleno. <i>Merisier à fleurs doubles</i> . . . . .	1 »
Brigantica (Vill.) . . . . .	1 »
CERASUS fl. pleno . . . . .	» 88
Chamaecerasus (Willd.). <i>Cerisier de Sibérie</i> . . . . .	1 »
Chicasa (Mich.) . . . . .	1 »
pendula (Desf.) . . . . .	1 »
græca (Desf.) . . . . .	1 »
hyemalis (Mich.) . . . . .	1 50
* Lauro-Cerasus (L.). <i>Laurier-aman-</i>	
<i>dier, p. L.</i> . . . . .	1 »
* Lauro-Cerasus angustifolius . . . . .	1 50
* foliis var. . . . .	1 50
* Echidne . . . . .	2 »
* Lusitanica (Spr.) . . . . .	2 »
Mahaleb (L.). <i>Arbre de Ste Lucie</i> . . . . .	» 50
Myrobolana alba . . . . .	1 »
nigra fl. pleno. <i>Prunelle à fl. doub.</i> . . . . .	1 »
Padus acunbœfolia . . . . .	2 »
bracteata (DC) . . . . .	» 50
prostrata (Labil.) . . . . .	1 »
rubra (Willd.). <i>Merisier à grappes rouges</i> . . . . .	» 75
heterophylla foliis variegatis . . . . .	1 à 3 »
pumila (Mich.) . . . . .	1 »
raguminosa? . . . . .	1 »
reclinata (Bosc.) . . . . .	1 50
serotina (Erh.) . . . . .	1 »
serrulata (Lindl.), <i>fl. pleno</i> . . . . .	1 50
Susquehanae (De Cand.) . . . . .	1 50
virginiana (Lin.) . . . . .	1 »
PTELEA trifoliata . . . . .	» 50
PTEROCARYA caucasica (Spreng.). <i>Juglans fraxinifolia?</i> . . . . .	1 »
PYRUS angustifolia (Wld.). <i>Malus sem-</i>	
<i>pervirens (D.), atrovirens?</i> . . . . .	1 »
arbutifolia nigra, <i>M arb. nig.</i> . . . . .	» 50
rubra . . . . .	1 »
Aria rotundifolia . . . . .	1 »
suecica . . . . .	1 »
baccata (L.). <i>Pommier baccifère</i> . . . . .	1 »
fructu luteo, <i>à fruit jaune</i> . . . . .	1 »
communis fl. pleno. <i>Poirier à fleurs doubles</i> . . . . .	» 50
communis foliis variegatis . . . . .	1 »
coronaria. <i>Pommier odorant</i> . . . . .	1 »
edulis (Wld.). <i>Cratægus edulis (L.)</i> . . . . .	1 »
elæagnifolia (Pallas) . . . . .	1 »
heterophylla (Steud) . . . . .	1 »
hybrida . . . . .	1 »
intermedia (Willd.). <i>Py. hybrida (Wendl.)</i> . . . . .	1 »
* japonica flore rubro . . . . .	1 à 2 »
* flore albo . . . . .	1 à 2 »
linearis . . . . .	1 »
malus monstrosa . . . . .	1 »
Michauxi, <i>nov. spec.</i> . . . . .	1 »
microcarpa . . . . .	1 »
nivalis (Willd.) . . . . .	1 »

La pièce. Das Stück.		fr. c.	La pièce. Das Stück.		fr. c.	La pièce. Das Stück.		fr. c.
PYRUS odorata . . . . .	1 »	»	* RHODODENDRON nerifolium, nov. . . . .	5 »	»	ROBINIA grandiflora . . . . .	» 50	
orientalis (Hort) . . . . .	1 »	»	TRIOMPHE DE MULHOUSE. . . . .	6 à 15 »	»	Gunduzi, R. stricta R. monstrosa?	1 »	
Pollveria (Lin.). P. Bollwilleriana (De G.) . . . . .	1 »	»	Vaucherii . . . . .	2 à 5 »	»	Halodendon R. satiné . . . . .	1 »	
prunifolia (Willd.) . . . . .	1 »	»	PONTICUM . . . . .	1 à 3 »	»	† hispida (Lin.). Acacia rose . . . . .	1 »	
salicifolia (Willd.) Poirier à feuilles de saule . . . . .	1 »	»	Idem, la douzaine de replants de 3 ans. Das Duzend 3jähr. Pflanzen. . . . .	4 »	»	† arborea . . . . .	1 »	
salviaefolia . . . . .	1 »	»	album, R. niveum . . . . .	3 à 6 »	»	† inermis, R. umbraculifera (DC.). Acacia sans épines, acacia-boule. Kugel-Acacia . . . . .	1 à 2 »	
spectabilis flore pleno . . . . .	1 »	»	angustifolium . . . . .	2 »	»	macrophylla, nov. spec. . . . .	1 »	
QUERCUS Aegilops (Lin) . . . . .	2 »	»	atrovirens . . . . .	3 »	»	microphylla . . . . .	1 »	
alba (Lin) . . . . .	1 50	»	azureum . . . . .	4 »	»	myrtifolia . . . . .	1 »	
appennina (Lam.) . . . . .	1 50	»	Bekeri . . . . .	10 »	»	* procera . . . . .	1 »	
austriaca (Willd.) . . . . .	2 »	»	bullatum . . . . .	3 »	»	pyramidata . . . . .	1 »	
bullata . . . . .	5 »	»	cœruleum? . . . . .	3 »	»	† Pseudo-acacia (L.) Robinier acacia, faux acacia . . . . .	50 à 80 c.	
Cerris (Lin.) . . . . .	1 50	»	Cuninghami album . . . . .	3 à 5 »	»	crispata, nov. var. Krausblättrige Acacia . . . . .	1 »	
coccinea (Wangh) . . . . .	2 »	»	cupreum . . . . .	2 à 5 »	»	JASPIDEA nova . . . . .	2 »	
discolor (Willd.). Q. falcata . . . . .	2 »	»	elegantissimum . . . . .	3 à 6 »	»	inermis, R. spectabilis . . . . .	1 »	
faginea . . . . .	2 »	»	GRAND DUC DE BADEN . . . . .	4 à 6 »	»	† pendula . . . . .	1 50	
ferruginea . . . . .	2 »	»	foliis aureo variegatis . . . . .	5 »	»	† sophoræfolia, nov. spec. . . . .	1 »	
imbricata . . . . .	1 50	»	hyacinthiflorum, fl. pleno . . . . .	3 à 8 »	»	spinosa . . . . .	1 50	
laciniata . . . . .	4 »	»	coronatum . . . . .	5 »	»	stricta . . . . .	1 »	
macrocarpa (Mich.) . . . . .	4 »	»	flore purpureo . . . . .	3 »	»	tortuosa. R. tortueux . . . . .	1 »	
obtusiloba, jeunes plants. Junge . . . . .	1 »	»	* latifolium, p. L. . . . .	2 »	»	major . . . . .	1 »	
palustris (Mich.). Quer. paludosa? Pine Oak . . . . .	1 50	»	Marazoi . . . . .	3 à 8 »	»	pendula . . . . .	1 50	
Phellos (Mich.). Willow. Oak . . . . .	2 »	»	miniaturum, p. L. . . . .	2 »	»	† viscosa (Willd.). Acacia gluant . . . . .	1 »	
Prinus discolor (M.). Swamp white Oak . . . . .	1 »	»	multimaculatum . . . . .	5 »	»	† alba . . . . .	1 50	
monticola? . . . . .	2 »	»	oculatum . . . . .	4 »	»	horrida . . . . .	1 50	
tomentosa (Mich.). Q. bicolor (Willd.) . . . . .	2 »	»	pictum, p. L. . . . .	6 »	»	RUBUS fruticosus laciniatus. Ronce laciniée . . . . .	» 50	
pyramidalis . . . . .	1 à 5 »	»	primus lauro cerasifolia . . . . .	15 »	»	flore albo pleno . . . . .	1 »	
Robur macrocarpa? . . . . .	2 »	»	pulverulentum? . . . . .	3 »	»	flore roseo pleno . . . . .	1 »	
foliis variegatis . . . . .	2 »	»	* PUNCTATUM, Rhod., ponctué p. L. . . . .	3 »	»	foliis variegatis . . . . .	1 »	
rubra montana (Mich.). Ch. rouge des mont. . . . .	1 à 2 »	»	pyramidalis . . . . .	2 »	»	nootkanus . . . . .	1 à 2 »	
tinctoria (Mich.) QUERCITRON. Färber-Eiche . . . . .	2 à 3 »	»	sallicifolium variegatum . . . . .	4 »	»	odoratus (L.). Framboisier du Canada . . . . .	» 50	
* Zang (d'Algérie) . . . . .	3 »	»	* solandraefolium, nov. p. L. . . . .	4 »	»	fl. albo . . . . .	1 »	
Idem, une collection de 15 espèces de Chênes avec noms, à notre choix. Eine Sammlung von 15 Sorten Eichen, nach unserer Wahl . . . . .	15 »	»	Van Houtti plena . . . . .	4 à 12 »	»	spectabilis (Pursh.) . . . . .	1 50	
RHAMNUS Alaternus . . . . .	1 »	»	violaceum grandiflorum . . . . .	9 »	»	RUSCUS aculeatus (Linn.) . . . . .	1 »	
foliis variegatis . . . . .	1 50	»	N. B. Les Rhododendrons en boutons coûtent un quart de plus Die Rhododendron mit Knospen kosten ein Quart mehr. . . . .		»	» hypoglossum? . . . . .	1 »	
canadensis . . . . .	1 »	»	Idem, une collection de 20 espèces de Rhododendrons avec noms, à notre choix. Eine Sammlung von 20 Sorten Rhododendron mit Namen, nach unserer Wahl . . . . .	30 »	»	SALIX alba . . . . .	» 50	
hybridus (Hort.) . . . . .	1 »	»	RHODORA canadensis (Linn.) . . . . .	2 »	»	Aglæi . . . . .	» 50	
* latifolius (l'Hérit.) . . . . .	2 »	»	RHUS aromatica (Willd.) . . . . .	1 »	»	americana nigra . . . . .	1 »	
montanus? . . . . .	2 »	»	copallina (L.). Sumac ailé . . . . .	1 »	»	† babylonica (S.). Saule pleureur Trauer-Weide . . . . .	» 80	
volubilis (Linn.) . . . . .	2 »	»	Cotinus (L.). Sumac fueter . . . . .	1 »	»	† babylonica annularis. Saule de Ste-Hélène . . . . .	1 »	
RHODODENDRON Adansonii . . . . .	2 à 5 »	»	elegans (Willd.) . . . . .	1 »	»	bicolor (Ehrh.). Saule à deux couleurs . . . . .	» 30	
azaloides (Desf) . . . . .	2 à 3 »	»	glaba (Spr.) . . . . .	» »	»	daphnoides (Will) . . . . .	» 50	
Cartoni, petit . . . . .	3 »	»	Toxicodendron (L.). Sum vénéneux . . . . .	1 »	»	herbacea . . . . .	1 »	
CATESBÆI (Lod.) . . . . .	3 »	»	typhina (L.). Sumac de Virginie . . . . .	1 »	»	holosericea (Wild) . . . . .	» 50	
Catawbiense (Mich) . . . . .	2 à 3 »	»	vernix (L.) . . . . .	» 50	»	jaspidea . . . . .	» 50	
Carlii, nov. var. . . . .	2 à 5 »	»	RIBES atro-sanguineum, novum . . . . .	» 50	»	mollissima (Ehrh.) . . . . .	» 50	
CAUCASICUM, flore albo . . . . .	3 »	»	aureum, fructu-globuloso (Herb. g.) Chrysobotrya intermedia (Spech.) . . . . .	» 50	»	Napoleonis, S. sibirica pendula . . . . .	1 »	
fl. rubro . . . . .	3 »	»	biflorum . . . . .	» 50	»	Le même greffé sur Salix caprea haute tige, comme saule pleureur pour les pays froids . . . . .	3 »	
superbum . . . . .	2 à 5 »	»	coccineum, novum, R. purpureum Diac? . . . . .	1 »	»	nigra (Wall.) . . . . .	» 50	
* caucasoides, nov. sp., p. L. . . . .	3 »	»	coccineum plena . . . . .	4 »	»	purpurea (L.) . . . . .	» 50	
DAURICUM (Willd.), p. L. . . . .	1 à 2 »	»	diacanthum (W.) . . . . .	» 50	»	reticula (L.) . . . . .	» 50	
FERRUGINEUM roseum . . . . .	1 50	»	echinatum Douglas . . . . .	1 à 2 »	»	riparia (Willd.) . . . . .	» 50	
HIRSUTUM (De Cand.), p. L. . . . .	1 »	»	floridum (Willd.). Gross. de Pensylvanie . . . . .	» 50	»	rosmarinifolia (Gouan) . . . . .	» 50	
rotundifolium, nov. . . . .	5 »	»	malvaceum, R. purpureum? . . . . .	1 »	»	viridis . . . . .	» 50	
Goveyanum . . . . .	3 »	»	nigrum variegatum. Gross. noir panaché . . . . .	» 50	»	SAMBUCUS alba? . . . . .	» 75	
hybridum . . . . .	2 »	»	palmatum, fruct. obl. (Desfont.), Chrysobotrya revoluta (Spach) . . . . .	» 50	»	canadensis (De Cand) . . . . .	» 75	
Couranti, nov. ver., lilas . . . . .	3 à 6 »	»	petraem (Jacq.) . . . . .	» 50	»	nigra flore pleno . . . . .	» 75	
Empereur de Maroc; pourpre foncé . . . . .	4 »	»	populneum? . . . . .	1 »	»	foliis albo variegatis . . . . .	» 75	
KAMTSCHATICUM . . . . .	4 »	»	speciosum (Purck.) . . . . .	2 »	»	foliis luteo variegatis . . . . .	1 »	
magnoliæfolium, p. L. . . . .	3 »	»	triflorum (Pursh.) . . . . .	2 »	»	heterophylla . . . . .	1 »	
MAXIMUM (L.) . . . . .	2 »	»	viscosum . . . . .	1 »	»	nigra laciniata . . . . .	» 50	
Idem, 25 plantes de 3 ans. 25 3jährige Pflanzen . . . . .	7 »	»	ROBINIA Altagana . . . . .	1 »	»	monstrosa . . . . .	» 50	
flore roseo carmosino, p. L. . . . .	3 »	»	† amorphæfolia . . . . .	1 »	»	pulverulenta . . . . .	1 »	
coccineum . . . . .	3 »	»	Caragana (L.) Rob. de Sibérie . . . . .	» 50	»	racemosa . . . . .	» 50	
flore albo . . . . .	3 »	»	Chamlagu (Willd.). Robinier de la Chine . . . . .	1 »	»	symphoria mexicana . . . . .	1 »	
Lady Warender . . . . .	3 à 5 »	»	cylindrica? . . . . .	1 »	»	† SOPHORA japonica (L.). Sophora du Japon . . . . .	1 50	
* rose tigrée . . . . .	3 à 5 »	»	† dubia . . . . .	1 »	»	foliis variegatis . . . . .	1 50	
microphyllum . . . . .	3 »	»	echinata (Mich.) . . . . .	1 »	»	† pendula . . . . .	2 »	
Miellii . . . . .	4 »	»	formosissima . . . . .	1 »	»	† Sorbus americana. Sorbier d'Amér. . . . .	1 »	
pictum novum . . . . .	2 à 8 »	»	frutescens (L.) . . . . .	1 »	»	† aucuparia (L.) Sorb. des oiseleurs . . . . .	1 »	
rubrum . . . . .	4 »	»				† domestica Gschtriche . . . . .	2 à 3 »	
Queen Victoria . . . . .	4 à 8 »	»				serotina . . . . .	1 à 3 »	
Schœnianum . . . . .	2 6 »	»						

La pièce. Das Stück.		La pièce. Das Stück.		La pièce. Das Stück.	
fr.	c.	fr.	c.	fr.	c.
* SPARTIUM junceum (L.). <i>Genêt d'Espagne</i> . . . . .	» 50	SYRINGA persica. <i>Lilas de Perse</i> . . . . .	1 »	† ULMUS latifolia . . . . .	1 50
flore pleno . . . . .	1 50	flore albo . . . . .	1 »	† rugosa . . . . .	1 50
SPIRÆA acutifolia (Willd.) . . . . .	» 50	laciniata. <i>Lilas à f. découpées</i> . . . . .	» 50	suberosa (Ehr.) . . . . .	1 »
alpina (Pallas.) . . . . .	» 50	Sauger . . . . .	1 »	VACCINIUM amœnum (Ait.) . . . . .	3 »
aquilegifolia (Wall.) . . . . .	» 50	grandiflora. <i>Lilas Charles X.</i> . . . . .	1 »	elatum ? . . . . .	2 »
ariæfolia (Smith.) . . . . .	1 50	flore. albo. <i>Lilas commun à fleurs blanches</i> . . . . .	» 90	macrocarpum (Willd.) . . . . .	1 »
bella (Bot. mag.) . . . . .	1 à 1 50	flore rubro (L. de Marly) . . . . .	» 80	Oxycoccus Schollera Oxycoc (Pers.) p. 2 . . . . .	1 »
betulæfolia (Wall.) . . . . .	» 50	virginalis . . . . .	» 80	salicifolium (Stew.) . . . . .	1 50
cana (De Cand.) . . . . .	» 50	valentiana . . . . .	1 »	VIBURNUM dentatum (Linn.) . . . . .	1 »
canadensis (L.) . . . . .	1 »	TAMARIX gallica (L.). <i>Tamarisc de France</i> . . . . .	» 80	edule (Pursh) . . . . .	» 50
corymbosa . . . . .	» 50	germanica (L.). <i>Tam. d'Allemagne</i> . . . . .	» 50	Lentago (L.). <i>V. luisante</i> . . . . .	1 »
crenata (L.). <i>Spirée à feuilles cren. taurica</i> . . . . .	» 50	indica . . . . .	1 »	fol. variegatis . . . . .	2 »
Douglasii (Hook.) . . . . .	3 »	libanotis . . . . .	1 »	Opulus roseum. <i>V. stérile, pelote de neige</i> . . . . .	» 50
hypericifolia (Lin.) . . . . .	» 50	TAXUS baccata (L.). <i>If commun, p. 2</i> . . . . .	1 50	prunifolium (L.). <i>Vib. à feuilles de prunier</i> . . . . .	1 »
lævigata (Lin.) . . . . .	» 50	foliis aureo variegatis, p. 2 . . . . .	1 à 2 »	* pubescens (Pursh.) . . . . .	1 50
lancifolia, nov. spec. . . . .	1 »	hybernica (Hook.). <i>T. pyramidalis</i> . . . . .	1 à 2 »	sibiricum (Hort) . . . . .	1 50
Lindleyana (Wall.) . . . . .	2 »	THUJA filiformis (Hort.) . . . . .	4 »	* Tinus (L.) . . . . .	1 50
nicordensis? . . . . .	1 »	occidentalis (L.). <i>Arbre de vie d'Occident, p. 2</i> . . . . .	50 c. à 1 f.	* foliis variegatis . . . . .	1 50
opulifolia (L.). <i>Spirée à f. d'Obie</i> . . . . .	» 50	orientalis (L.). <i>Arbre de vie d'Orient</i> . . . . .	50 c. à 1 f.	VIRGILIA lutea (Willd.) . . . . .	2 »
fol. luteis . . . . .	» 50	pyramidata . . . . .	1 25	VITEX agnus castus (L.) . . . . .	» 50
reflexa? . . . . .	1 »	tatarica, p. 2 . . . . .	2 »	heterophylla fol. var. . . . .	1 50
salicifolia flore albo. <i>Spirée à feuilles de Saule</i> . . . . .	» 50	TILIA alba (Hort. Kew) . . . . .	1 »	VITIS cordata . . . . .	2 »
flore roseo . . . . .	» 50	rosea . . . . .	1 »	Labrusca (L.). <i>Vigne cotonneuse</i> . . . . .	1 »
sorbifolia (Lin.) . . . . .	» 50	† americana (L.). <i>Tilleul d'Amérique</i> . . . . .	1 »	vulpina. <i>V. de Renard</i> . . . . .	» 50
thalictroides (Pall.) . . . . .	» 50	† argentea nova . . . . .	1 »	ZANTHOXYLUM Clava-Herculis (L.). <i>Zanth. à grandes aiguilles</i> . . . . .	1 »
tomentosa. <i>Spirée coton, p. 2</i> . . . . .	» 50	† asplenifolia nova, à feuilles d'Asplen aurea . . . . .	1 »	Plus, à notre choix, une collection d'arbustes et arbres d'ornement de pleine terre en 100 différentes espèces, assorties avec noms. Mehr, nach unserer Wahl, eine Sammlung von 100 Sorten, Ziersträucher mit Namen . . . . .	45 »
triloba. <i>Spirée à trois lobes</i> . . . . .	» 50	† europæa (L.). <i>Tilleul d'Europe</i> . . . . .	1 à 1 50	Plus, à notre choix, 1000 beaux sujets d'un bel assortiment d'arbustes d'ornement, en 30 espèces différentes, avec noms. Mehr, nach unserer Wahl, 1000 sehr schöne Verzierungs-Sträucher, in 30 verschiedenen Sorten, mit Namen . . . . .	140 »
ulmifolia (Scopoli.) . . . . .	» 50	† macrophylla . . . . .	1 »		
Une collection de 100 sujets en 10 espèces. Eine Sammlung von 100 Stück in 10 Sorten . . . . .	10 »	† mississippiensis (Desf.) . . . . .	1 »		
STAPHYLEA pinnata, L. (L) <i>Staphilier à feuilles pennées</i> . . . . .	» 50	† pendula . . . . .	1 »		
trifoliata (L.). <i>Staph. à trois feuilles</i> . . . . .	» 50	† triflora (Horn.) . . . . .	1 50		
* STEWARTIA malacodendron (Lin.) . . . . .	3 »	† Ulex europæus . . . . .	1 50		
SYRINGA chinensis (Wld.). <i>Lilas varin Josikea, nov. spec.</i> . . . . .	» 80	hybernicus . . . . .	1 »		
pallida . . . . .	4 »	* nanus, fl. pleno . . . . .	1 »		
		* nepalensis? . . . . .	1 »		
		ULMUS asplenifolia? . . . . .	2 »		

## SEMIS ET BOUTURES D'UN, DE DEUX ANS ET PLUS. — Ein-, zwei- und mehrjährige Saamenpflanzen und Stecklinge.

*En moindre quantité, les prix seront augmentés en proportion. — Bei geringerer Anzahl werden die Preise verhältnismäßig erhöht.*

	p. 100.	p. 12.		p. 100.	p. 12.
ACER platanoides (Lin.), d'un an. 1jâhrige . . . . .		2 »	CERCIS siliquastrum (L.). <i>Gainier, d'un an. Judasbaum, jährige Sämlinge</i> . . . . .	5 »	
Pseudoplatanus (Linn.). <i>Sycamore d'un an, semis. Weißer Ahorn, jährige Sämlinge</i> . . . . .	3 »		» » de 2 ans. 2jâhrige . . . . .	10 »	
ÆSCULUS Hippocastanum (L.). <i>Marronnier d'Inde, semis de 2 ans. 2jâhrige Sämlinge</i> . . . . .	10 »		CLEMATIS integrifolia (Lin.) . . . . .		3 »
AILANTHUS glandulosa (Desf.). <i>Aylanthe glanduleux, jeunes plants. Götterbaum, junge Pflanzen</i> . . . . .	10 »		viticella (Lin.). <i>Clématide à fleurs bleues. Blauc Clematis</i> . . . . .		3 »
AMORPHA fruticosa (Willd.). <i>Faux indigo nain. Kleiner Unform</i> . . . . .		2 50	COLUTEA arborescens (L.). <i>Baguenaudier. Blasenblume</i> . . . . .	5 »	
ANDROMEDA axillaris (Ait.) . . . . .		2 50	media (L.) . . . . .	6 »	
» longifolia . . . . .		4 »	CORCHORUS japonica, fl. pleno. <i>Kerria jap.</i> . . . . .	10 »	
calyculata (Lin.) . . . . .		3 »	CORNUS alba (L.). <i>Cornouiller blanc. Weißer Hartriegel</i> . . . . .		1 50
» angustifolia . . . . .		3 »	alternifolia (W.). <i>Cornouiller à feuilles alternes. Hartriegel mit wechselstehenden Blättern</i> . . . . .		1 50
rosmarinifolia . . . . .		3 »	mascula (L.). <i>Cornouiller mâle. Gemeiner Hartriegel</i> . . . . .	8 »	
stricta . . . . .		4 »	sericea? . . . . .		1 50
» . . . . .	20 »		CORYLUS. <i>Noisetier à gros fruits mélangés. Großfrüchtige Haselnüsse</i> . . . . .	15 »	
ANONA triloba, semis d'un an . . . . .	15 »		GRATÆGUS oxyacantha (L.). <i>Epine blanche de 3 à 4 ans. 3 und 4jâhrige Weißdorn</i> . . . . .	2 »	
ARALIA japonica (Sieb.) . . . . .		5 »	CUPRESSUS disticha, de 3 ans . . . . .		6 »
spinosa (Lin.) . . . . .		4 »	Id. de 2 ans. 2jâhrige . . . . .	10 »	
AZALEA pontica, de 3 ans. 3jâhrige . . . . .	15 »		sempervirens . . . . .		3 »
viscosa, de 3 ans. 3jâhrige . . . . .	12 »		CYTISUS biflorus (L.). <i>Cytise biflore. Zweiblumiger Bohnenbaum</i> . . . . .	6 »	
BERBERIS vulgaris (L.). <i>Épine-vinette. Berberitzenstrauch</i> . . . . .	2 »		hirsutus (L.). <i>Cytise velue. Behaarter Bohnenbaum</i> . . . . .	6 »	
BETULA alba (Lin.). <i>Bouleau. Birke</i> . . . . .	2 »		Laburnum (L.). <i>Faux ébenier, d'un an. Gemeiner Bohnenbaum, jährige</i> . . . . .	5 »	
alnus (L.). <i>Aulne. Erle, Schwarzerle</i> . . . . .	1 50		Id. replanté. 2jâhrige verfestete . . . . .	10 »	
» incana (L.). <i>Aulne blanchâtre. Weißerle</i> . . . . .	2 »		sessilifolius, forts. Start . . . . .	10 »	
lenta (Willd.) . . . . .		2 »	DAPHNE Mezereum (Willd.). <i>Bois gentil de 2 ans, replanté. 2jâhrige verfestete</i> . . . . .	10 »	
BIGNONIA randicans (L.). <i>Jasmin de Virginie. Virginischer Jasmin</i> . . . . .	15 »		EVONYMUS Europæus (L.). <i>Fasain. Spindelbaum</i> . . . . .	2 »	
CALYCANTHUS. <i>Calycanthe mélangé, Pompadour. Ketch-blume, Gewürzbaum, gemischt</i> . . . . .	15 »				
CARPINUS betulus (L.). <i>Charmille. Hainbuche</i> . . . . .	2 »				
CEANOTHUS Americanus (Linn.). <i>Céanothe d'Amérique. Säckelblume</i> . . . . .	4 »				
CELTIS australis (L.). <i>Micocoulier de Provence</i> . . . . .		4 »			

	p. 100.	p. 12.
FAGUS CASTANEA (Lin.). Châtaignier privé du pays, replants d'un an. Achte Kastanie, jährige Pflanzen le mille. Das Tausend.	4	»
replants de 2 ans. 2jährige Pflanzen . . . . .	4	50
sylvatica (L.). Hêtre commun, Foyard. Weißbuche	2	»
FRAXINUS excelsior (L.). Frêne. Esche . . . . .	2	»
ornus florifera (Willd.), d'un an. Jährige . . . . .	15	»
GENISTA germanica (L.). Genêt d'Allemagne. Deutscher Ginster . . . . .	4	»
tinctoria (L.) . . . . .		2
GLEDITSIA triacanthos (Willd.). Févier tryacante, d'un an. Jährige . . . . .	4	»
GLYCINE chinensis . . . . .		6
frutescens (L.) . . . . .		6
GUILANDINA dioica (L.). Chigon. Canadischer Götterbaum.		4
HEDERA hybernica . . . . .	20	»
quinquefolia (Linn.). Vigne vierge. Virginischer Ephen . . . . .	10	»
HIBISCUS syriacus (L.). Ketmie des jardins, mélange. Syrischer Fibiſch, Rummel . . . . .	20	»
HIPPOPHAE argentea. Argousier argenté. Weißer Sanddorn rhamnoides (L.). Argousier. Gemeiner Sanddorn . . . . .	3	»
HYDRANGEA arborescens (Linn.). Hortensia en arbre. Baumartige Hortensia . . . . .		3
hortensis (Willd.). Hortensia des jardins. Schönblühende Hortensia . . . . .		6
ILEX aquifolium, mélange. Rummel . . . . .		9
JASMINUM fruticans (L.). Jasmin cytise. Strauchartiger Jasmin . . . . .	15	»
humile (L.). Jasmin nain. Niedere Jasmin . . . . .		3
officinalis . . . . .		3
JUGLANS alba . . . . .		3
fraxinifolia (Willd.). Noyer à feuilles de frêne. Eschenblättriger Nußbaum . . . . .		3
Regia, d'un an. Jährige . . . . .	10	»
tomentosa, d'un an. Jährige . . . . .		3
JUNIPERUS virginiana (Lin.). Genévrier de Virginie. Virginischer Wachholder De 2 ans. 2jährige . . . . .	20	»
Plus forts, élevés en pots. Stärkere in Töpfen erzogen.	50	»
KALMIA angustifolia . . . . .	20	»
des sujets plus forts. Stärkere Exemplare . . . . .		9
glauca, de 2 ans. 2jährige . . . . .	25	»
latifolia . . . . .	75	»
en boutons . . . . .	150	»
KOELREUTERIA paniculata . . . . .		6
LIGUSTRUM vulgare (L.). Fraissillon, Puine blanche . . . . .	2	»
LIRIODENDRON Tulipifera. Semis de 3 ans. 3jährige Sämlinge . . . . .	30	»
LONICERA coccinea . . . . .		5
leucocarpa (Hort.), Xylocarpa leucocarpa. Symphorine blanche . . . . .	12	»
symphoricarpos (Willd.). Symphorine rouge		4
pyrenaica (Lin.). Chèvre-feuille des Pyrénées.	12	»
MAGNOLIA glauca, de 4 ans. 4jährige . . . . .		9
purpurea et discolor . . . . .		10
MAHONIA. Berberis. Mahonia mélangé. Rummel . . . . .	10	»
aquifolium . . . . .	6	»
repens . . . . .	6	»
MENZIESIA polyfolia . . . . .		2
MESPILUS pyracantha (Willd.). Buisson ardent. Feuerbusch. D'un an, jährige . . . . .	6	»
De 2 ans, repiqués. 2jährige verſetzte . . . . .	15	»
<b>MORUS ALBA (Lin.).</b>		
Mûrier blanc pour la culture des vers à soie. Weiße Maulbeere für Seidenzucht . . . . .		
Semis de 2 ans. 2jährige Sämlinge . . . . .	1	50 à 3
Le mille. Das Tausend.	15	à 25
Moretti. Semis de 2 ans. 2jährige Sämlinge . . . . .	2	à 4
Le mille. Das Tausend.	16	à 35
elata. Semis de 3 ans. 2jährige Sämlinge . . . . .	4	50
papyrifera (Willd.). Mûrier à papier. Chinesischer Papierbaum . . . . .		3
ONONIS fruticosa (Willd.), d'un an. Jährige Sämlinge . . . . .		3
PAULOWNIA imperialis, petits . . . . .		4
» plus forts . . . . .		12 à 30
PINUS abies (L.). Epicea, de 2 ans, repiqués. Gemeine Rothtanne, 2jährige verſetzte . . . . .	2	»
Le mille. Das Tausend.	18	»
De 3 ans, repiqués. 3jährige verſetzte . . . . .	3	»
Le mille. Das Tausend.	25	»
balsamea, replants de 3 ans . . . . .	30	»
laricio (Willd.), d'un an, replants . . . . .	5	»

	p. 100.	p. 12.
PINUS Larix (L.). Mélèze d'Europe, de 2 ans, repiqué. Lerchentaune, 2jährige verſetzte. Le mille Tausend	3	»
strobos (L.). Pin du lord, de 3 ans, repiqué. Weymouth's Kiefer, 3jährige verſetzte . . . . .	25	»
sylvestris (L.). Pin Sylvestre, Pin d'Ecosse, replants de 2 ans. Gemeine Föhre, 2jährige verſetzte Le mille. Das Tausend.	10	»
PHILADELPHUS coronarius (L.). Syringa. Pfeifenstrauch . . . . .	2	»
» semi-plena. Syringa à fleurs semi-doubles. Halbgefüllter Pfeifenstrauch	18	»
grandiflorus (W.) Syringa à grandes fleurs. Großblumiger Pfeifenstrauch . . . . .	6	»
inodorus (W.) Syringa sans odeur. Geruchloser Pfeifenstrauch . . . . .	15	»
speciosus . . . . .	10	»
PRUNUS Lauro-Cerasus (Willd.). Laurier-amandier. Milch-Lorbeer . . . . .		3
Mahaleb. Ste-Lucie . . . . .		3
PTELEA trifoliata (L.). Orme de Samarie. Dreiblättrige Lederblume . . . . .	3	»
Replants d'un an. Jährige Setzlinge . . . . .	5	»
» de 2 ans. 2jährige . . . . .	8	»
QUERCUS ferruginea, plants d'un an. Jährige . . . . .		3
imbricaria, » » . . . . .		3
MACROCARPA, » » . . . . .		5
obtusiloba, » » . . . . .		4
palustris, » » . . . . .		3
Prinos discolor, » » . . . . .		4
rubra, » » . . . . .		2
ROBUR (Willd.). Chêne-rouvre, 3 ans. Eichen, 3jährige . . . . .	2	»
tinctoria. Quercitron, d'un an. Jährige . . . . .		3
RIBES aureum (Willd.) . . . . .		2
palmatum (Willd.) . . . . .		2
parpureum . . . . .		3
RHUS typhina (L.). Sumac de Virginie. Virgin. Sumac . . . . .		3
<b>RHODODENDRON</b>		
Hybridum arboreum. Semis de 3 ans, de force à greffer. 3jährige Sämlinge, zum veredeln . . . . .	25	»
Maximum. Semis de 3 ans. 3jährige Sämlinge . . . . .	15	»
Semis de 4 ans. 4jährige Sämlinge . . . . .	25	»
Avec boutons. Mit Knospen . . . . .	100	»
Ponticum. Semis de 3 ans. 3jährige Sämlinge . . . . .	15	»
Semis de 4 ans. 4jährige Sämlinge . . . . .	25	»
Avec boutons. Mit Knospen . . . . .	100	»
ROBINIA PSEUDO ACACIA (W.). Faux acacia. Aca-cienbaum . . . . .		
Replants de 2 ans. 2jährige Setzlinge . . . . .		2 à 3
» de 3 ans. 3jährige Setzlinge . . . . .		25
ROSIERS MÉLANGÉS. Rosen im Rummel . . . . .	25	»
Thée, Noisette, Chinensis et Bourbons, francs de pieds, assortis. Assortirt und Wurzelacht . . . . .		40
RUBUS odoratus (L.) Ronce odorante. Wohlriechender Himbeerstrauch . . . . .	15	»
SALIX canadina? Osiers, provins ou boutures. Bindweiden, die besten Sorten Setzlinge . . . . .		1 50
caprea (L.). Saule marceau, replants. Pflanzen		2
SAMBUCUS racemosus (L.) Sureau à grappes. Berghollunder		8
SPARTIUM junceum (Willd.). Genêt d'Espagne, d'un an Spanischer Ginster, jähriger . . . . .	5	»
SPIRÆA acutifolia (Willd.), de 3 ans. 3jährige . . . . .		2
alpina . . . . .		2
aquilegifolia . . . . .		2
cana . . . . .		2
canadensis, de 2 ans. 2jährige . . . . .		2
crenata (Lin.), de 3 ans. 3jährige . . . . .		2
opulifolia (Linn.), » » . . . . .		2
salicifolia (Linn.), » » . . . . .		2
taurica . . . . .		2
ulmifolia (Willd.), de 3 ans. 3jährige . . . . .		2
mélange. Rummel . . . . .		2
STAPHYLEA trifoliata (Willd.). Staphylier à feuilles ternées. Virginische Pimpernuß . . . . .	10	»
SYRINGA chinensis (Willd.). Lilas varin. Chinesischer Flieder	10	»
persica (Willd.). Lilas de Perse. Persischer Flieder	15	»
vulgaris alba. Lilas commun à fleurs blanches. Gemeiner weißer Flieder . . . . .	10	»
vulgaris rubra. Lilas commun à fleurs rouges. Gemeiner rother Flieder . . . . .	10	»
TAMARIX gallica . . . . .	20	»
germanica (Willd.). Tamarisc d'Allemagne. Deutscher Tamariscenstrauch . . . . .	3	»



	p. 100.	p. 12.		p. 100.	p. 12.	
TAMARIX libanotis . . . . .		2 »	PLUS, A NOTRE CHOIX, une collection d'arbres et d'arbustes d'ornement de pleine terre en 100 diverses espèces et variétés, assortis avec noms. Nach unserer Wahl, eine Sammlung von 100 Sorten Ziersträucher und Bäume, mit Namen assortirt . . . . .	45 »		
THUJA occidentalis (Willd.). Thuja d'Occident, de 2 ans, repiqué. Abendländischer Lebensbaum, 2jährige versetzte. . . . .	5 »			UNE COLLECTION DE 1000 BEAUX SUJETS en 30 espèces et variétés, assortis à notre choix. Eine Sammlung von 1000 Stück in 30 Sorten, mit Namen assortirt, nach unserer Wahl . . . . .	140 »	
orientalis (Willd.). Thuja d'Orient, de 2 ans, repiqué. Morgenländischer Lebensbaum, 2jährige versetzte. . . . .	2 »					
Repiqué de 3 ans. 3jährige versetzte. . . . .	4 »					
VIBURNUM Opulus roseum . . . . .		3 »				

**ROSES. — Rosen.**

La pièce. Das Stück.	fr. c.	La pièce. Das Stück.	fr. c.	La pièce. Das Stück.	fr. c.
<i>Surchoix des plus belles roses, d'une collection de plus d'un millier d'espèces. Auswahl der schönsten Sorten Rosen aus einer Sammlung von mehr als 1000 Sorten.</i>		<i>Les espèces marquées d'un * ont besoin d'un abri pour résister en pleine terre pendant l'hiver et peuvent être fournies franc de pied. Die mit * bezeichneten Sorten müssen während des Winters im freien geschützt, und können wurzelakt abgegeben werden.</i>		<i>Celles marquées d'un † peuvent être fournies à hautes tiges. Die mit † bezeichneten können hochstämmig abgegeben werden.</i>	
* ROSA AYRSHIRE, flore pleno, carnée, très-odorante . . . . .	1 50	* ROSA CHINENSIS Charles Després . . . . .	1 »	* ROSA BOURBON Bésauquet . . . . .	1 50
ALBA, Belle Adelaïde, cram. clair . . . . .	1 50	* Chinoise . . . . .	1 »	* Blanche Lamoureux . . . . .	2 »
† Benjamin Morel . . . . .	1 à 3 »	* Comte de Paris . . . . .	1 50	* Comice de Seine-et-Marne . . . . .	2 »
† bouquet blanc . . . . .	1 à 2 »	* Couronne des pourpres . . . . .	1 »	* Coquette de Melan . . . . .	2 »
bullata . . . . .	1 50	* Darius . . . . .	1 50	* † Desgaches . . . . .	1 50 à 3 f.
Florina . . . . .	1 »	* Docteur Dusny, rose foncé . . . . .	1 50	* Deuil du duc d'Orléans . . . . .	1 50
grandiflora . . . . .	2 »	* Duc d'York . . . . .	1 50	* † Docteur Roges . . . . .	1 50 à 2 f.
Joséphine, blanche . . . . .	1 50	* Duperré (amiral) . . . . .	1 50	* † Duc d'Aumale . . . . .	1 50
Melidore . . . . .	2 50	* Etna . . . . .	1 50	* Duchesse de Nemours . . . . .	2 »
Montigny . . . . .	1 50	* Fabvier . . . . .	1 »	* Eclair de Jupiter . . . . .	2 »
royale blanche, changeant viol. . . . .	2 »	* † Faquir . . . . .	1 »	* Emile Courtier . . . . .	1 50
* BANKSIANA, blanche double . . . . .	1 »	* Général Damrémont . . . . .	1 »	* Enfant d'Ajaccio . . . . .	2 »
* diadème . . . . .	1 »	* Dubourg . . . . .	1 50	* Faquir . . . . .	1 50
* grandiflora albo pleno . . . . .	1 »	* gracilis . . . . .	1 »	* feuilles cannellées . . . . .	1 50
* jaune . . . . .	1 »	* Guérin . . . . .	1 »	* Gloire d'Alger . . . . .	1 50
* parviflora . . . . .	1 »	* Hombourg . . . . .	1 »	* des Rosomanes . . . . .	1 50
* royale . . . . .	1 50	* Hortense, rose . . . . .	1 50	* d'Hedvye . . . . .	2 »
* semiplena albo . . . . .	1 »	* Infidélité de Lisette, rose . . . . .	1 50	* Jebles . . . . .	2 »
* speciosissima . . . . .	1 50	* lilacina variegata . . . . .	1 »	* Julie de l'Oigne . . . . .	1 »
† BISPINOSA, Herbinène, Lioda . . . . .	1 à 2 »	* Madeleine . . . . .	1 »	* † Madame Desprez . . . . .	1 à 2 »
* BRACTEATA pl., Maria Leonid. . . . .	1 50	* † Miss Clarenton . . . . .	1 50	Madame Dorus . . . . .	2 »
BURGUNDICA (L.). Rosa Pomponia, Roessig. . . . .	» 50	* Molière . . . . .	1 50	Marquise de Moyras . . . . .	1 50
CAPREOLATA albo lutescens . . . . .	1 »	* Palagie . . . . .	1 »	* Miss Eliot . . . . .	1 50
plena . . . . .	1 »	* Palermo . . . . .	1 50	* Ninon de l'Enclos . . . . .	1 »
CENTIFOLIA (L.). Rose à 100 pétales, f. p . . . . .	1 »	* pourpre supérieur . . . . .	1 »	* pâle . . . . .	1 »
bippinnata (Dupont). R. crispa, R. à feuilles de Céleri . . . . .	1 »	* roi des cramoisis . . . . .	1 50	Parquin . . . . .	2 »
bois strié . . . . .	1 50	* THEA, R. Thé . . . . .	1 50	* Paul Joseph . . . . .	1 50
bullata . . . . .	1 50	* Acidalie . . . . .	1 50	* Phénix . . . . .	1 »
† Cristata. R. pourpre magnifique	1 50 à 3 f.	* Belle Allemande . . . . .	1 50	† Prémice des Charpennes. Super-nouveauté du genre. Plante vigoureuse d'une floraison assurée, pédoncule droit surmonté d'une grande quantité de boutons à fleurs . . . . .	3 à 4 »
Duroc . . . . .	2 »	* Archinto . . . . .	1 50	* Princesse Hélène . . . . .	1 50
foliacea. Belle reine de Saxe, carnée. Flora magna plena . . . . .	1 50	* Audélie . . . . .	2 »	* Proserpine . . . . .	1 50
Jaquinot . . . . .	1 50	* Bella Donna . . . . .	1 50	Pucelle genevoise . . . . .	2 »
lactea multiplex. Rose unique, blanche . . . . .	1 50	* Bougère . . . . .	1 50	* Reine des Iles Bourbon . . . . .	1 »
lilacina variegata . . . . .	3 »	* Burette . . . . .	1 50	des vierges . . . . .	2 »
Reine des cent feuilles . . . . .	2 »	* conchiflora . . . . .	1 50	* Rose de la Reine, hybride . . . . .	2 »
unique admirable, rose . . . . .	1 50 à 3 f.	* coupe d'Hébé . . . . .	1 50	* Souvenir de la Malmaison, hybride . . . . .	3 »
† unique panachée, fond blanc rayé . . . . .	1 50	* Diane de Bollwiller . . . . .	1 50	* Thimodé . . . . .	1 50
* CHINENSIS, fl. pl., rose . . . . .	1 à 2 »	* énorme . . . . .	2 »	CLINOPHYLLA lucida duplex . . . . .	2 »
* Admiral Rigny . . . . .	1 »	* Eugène Desgaches . . . . .	1 50	<b>ROSIERS REMONTANTS. —</b>	
* anemoneflora . . . . .	1 »	* Faquir, cramoisi pourpre . . . . .	2 à 4 »	<b>Monatrosen.</b>	
* Archiduc Charles . . . . .	1 50	* Favorite . . . . .	1 50	DAMASCENA Agate Capiomont . . . . .	1 50
* Assureus . . . . .	1 »	* Hyménée . . . . .	1 »	Atabande, remont . . . . .	1 50
† Aubernon, hybride . . . . .	1 à 2 »	* Jaquinot . . . . .	2 »	Baronne d'Ivry, carnée . . . . .	2 »
† Augustin Lelieur, rose vif . . . . .	1 50	* jaune. <i>Thea sulphurea</i> . . . . .	1 50	Belgia, grande fleur pâle . . . . .	1 50
† Belle Chinoise . . . . .	1 50	* Lady Warander . . . . .	1 50	† Bernard, perpétuelle . . . . .	1 »
† Belle Hermine, double . . . . .	1 »	* Lord Russel . . . . .	1 »	† Billiard, rouge . . . . .	» 50
* Caroline Aurore . . . . .	1 »	* Pactole . . . . .	1 50	Bulle des quatre saisons . . . . .	1 50
* † centifolia . . . . .	1 à 3 »	* Pauline Plantier . . . . .	1 50	† carmin Brianz . . . . .	2 à 3 »
		* Palavicini . . . . .	1 50	Clémence Isaure, carmin . . . . .	1 50
		* Pharaon . . . . .	2 »	Coquette de Montmorency . . . . .	2 »
		* prolifère . . . . .	1 »	Déesse Flore, blanche . . . . .	1 50
		* Reine de Golconde . . . . .	2 »	† Deuil du général Lafayette . . . . .	2 à 3 »
		* Rivers . . . . .	2 »	Dominante (la) . . . . .	2 »
		* Romain . . . . .	1 50	Duc d'Aumale . . . . .	1 50
		* Smithi . . . . .	1 50	Duc d'Isly . . . . .	2 »
		* Strombio. Belle Joséphine de Liège, carnée . . . . .	1 50	† Eduard Jess . . . . .	1 50
		* Taglioni . . . . .	1 50	Félicie . . . . .	1 50
		* Triomphe de Bollwiller, blanche, cœur changeant, carnée . . . . .	2 »	Foulard, perpétuelle . . . . .	2 »
		<b>BOURBON ET HYBRIDES BOURBON.</b>		† Général Bertrand, rose carnée . . . . .	1 50 à 2 f.
		* † BOURBON Amaranthe . . . . .	1 à 2 »	Gloire du Châtelet . . . . .	2 »
		* Acidalie . . . . .	1 50	Grain d'or, pâle . . . . .	2 »
		* † Armosa ou Napoléon . . . . .	1 à 3 »	Grand Cels, carmin pourpré . . . . .	1 50
		* Aude . . . . .	1 »		
		* † Augustin . . . . .	1 à 2 »		
		* Bedoyère (La) . . . . .	1 50		
		* Bréon . . . . .	1 »		

<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr. c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr. c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr. c.
ROSA DAMASCENA Grand Pape, r violet	1 50	ROSA HYBRIDE Billard . . . . .	1 50	† ROSA HYBRIDE Reine des Belges . . .	1 50 à 3 f.
Hardy . . . . .	1 50	Bizarre de la Chine . . . . .	2 »	† Riego . . . . .	2 à 3 »
Henriette Boulogne . . . . .	1 50	bonne Geneviève . . . . .	1 50	Roi des hybrides, rose carnée . . .	2 »
Importante . . . . .	» 50	bonne Louise . . . . .	1 50	Roi Guillaume . . . . .	1 50
Jeane d'Albret, rose foncé . . . . .	1 50	boule de Nanteuil . . . . .	1 50	Rose de l'âge . . . . .	1 50
Joséphine-Antoinette . . . . .	1 50	boule de neige . . . . .	1 50	† Santeur . . . . .	1 à 2 »
Julie Dupont . . . . .	1 50	Camailleux . . . . .	1 50	Sophie Marcelli, carnée . . . . .	1 »
† Lady Seymour . . . . .	1 à 3 »	Camuset, grande fleur rose . . . . .	1 50	Ténébreuse . . . . .	1 50
La mienne, carminé foncé . . . . .	1 »	Caroline Aurore . . . . .	1 50	Tigridia . . . . .	1 50
Latone, rose . . . . .	1 »	Caulincourt . . . . .	1 50	Toilette des roses . . . . .	1 »
lilacino variegata . . . . .	1 50	Champion . . . . .	1 50	Triomphe de Laffay, rose . . . . .	1 50
Louis Cholipsa . . . . .	1 50	Charles-Louis Cabreras . . . . .	1 50	de Zeller . . . . .	1 50
Madame Feburier . . . . .	2 »	Charles Raybaut, hyb noisette . . . . .	1 50	Valmy . . . . .	1 50
Madame de Tressan, rose tendre . . . . .	1 »	Charlotte de Charmes . . . . .	1 50	Victor Hugo, blanche . . . . .	1 50
Marchal du Palais, remont . . . . .	2 »	Chastellux . . . . .	2 »	Victor Tracy . . . . .	1 50
Mardenius, remont . . . . .	2 »	Cheron . . . . .	2 »	Virginie Zeller . . . . .	1 50
Marguerite de Valois, pourprée . . . . .	1 »	Claude de Cressac, rose . . . . .	1 50	Zeller . . . . .	1 50
monstrueux, rose . . . . .	2 »	Comte Colbert . . . . .	2 »	* INDICA tomentosa . . . . .	1 »
Moyses, cramoisie violet . . . . .	1 50	Taverne, rose . . . . .	1 50	* LAWRENCEANA. Gloire des La-	
nouvelle Justine . . . . .	1 »	Comtesse Almaviva . . . . .	1 50	wrence . . . . .	1 »
† Palmyre, rose tendre . . . . .	1 50 à 3 f.	de Roques . . . . .	1 50	* alba . . . . .	1 »
Paul-Joseph, perpétuelle . . . . .	1 50	† Lacépède, rose lilas . . . . .	1 50 à 2 f.	* bicolor . . . . .	1 »
† perpétuelle, Philippe I <sup>er</sup> , car-		Colbert . . . . .	2 »	* mouche . . . . .	1 »
miné violet . . . . .	1 50	Courtme . . . . .	2 »	* multiflora . . . . .	1 »
perpétuelle de Trianon . . . . .	1 50	Corvisart . . . . .	2 »	* MYCROPHYLLA alba plena . . . . .	1 50
Pyrolle . . . . .	2 »	Coutard . . . . .	1 50	* Hardy . . . . .	2 »
Reine des perpétuelles . . . . .	1 50	Couronne du président . . . . .	1 50	* rosea plena . . . . .	1 50
† Rose du roi, carminée . . . . .	1 à 3 »	† Daubenton . . . . .	1 à 2 »	* Victoire modeste . . . . .	1 50
panachée . . . . .	2 »	Deuil du maréchal Mortier . . . . .	1 50	* MULTIFLORA Achille . . . . .	2 »
Soyeuse . . . . .	1 50	Duc de Choiseul . . . . .	2 »	* gracilis . . . . .	1 25
† Theclat . . . . .	1 50 à 2 f.	Duroc, hyb . . . . .	2 »	* Laure Davoust, nouvelle multi-	
Tendresse admirable, carnée . . . . .	1 50	Elisabeth Guizot . . . . .	1 50	flora . . . . .	1 50
Warwick . . . . .	2 »	fleurs blanches (à) . . . . .	1 à 2 »	* rouge vif . . . . .	1 50
York et Lancastre, rose . . . . .	1 50	† Fœdora . . . . .	1 50 à 3 f.	† MUSCOSA fl. albo plena, R. mous-	
EGLANTIERA bicolor . . . . .	1 25	Fontenelle, ponctuée . . . . .	1 50	seuse blanche . . . . .	1 à 2 »
luteo pleno . . . . .	1 »	† Forlard . . . . .	2 à 4 »	Angélique Questier, carnée . . . . .	4 1 50
semiplena bicolor . . . . .	2 »	Garnier-Pagès . . . . .	2 »	fl. albo varieg. R. m. b., nou-	
GALLICA atropurpurea, Bizarre		Général Drouot . . . . .	1 50	velle variété . . . . .	2 à 3 »
trionphant . . . . .	1 50	† George III . . . . .	2 à 4 »	Bedoyère, hyb. mousseux . . . . .	2 »
Carmin Amonreux . . . . .	2 »	Globe blanc . . . . .	1 50	† Blushmoss. R. mouss. Nankin . . . . .	1 à 2 »
Casimir Perrier, cramoisi violet . . . . .	1 50	Gloire de France, rose violet vif . . . . .	1 50	Cardinal Fesch . . . . .	2 »
Etulbé . . . . .	2 »	Gondocini . . . . .	1 50	coccinea . . . . .	1 »
faux Wellington, carminé pour-		hybride, Gloire des hybrides . . . . .	1 50	crispipetala . . . . .	2 »
pré . . . . .	1 50	Grande duchesse . . . . .	1 »	ferrugineuse, rose foncé . . . . .	1 50
flora magna pleno . . . . .	1 50	Grandeur (la) . . . . .	1 50	feuilles de sauge (à), carnée . . . . .	1 50
grande renoncule, pourpre foncé . . . . .	1 50	Hennequin, rose . . . . .	1 50	flagipetala . . . . .	2 »
joyeuse . . . . .	1 50	Horaces, pourprée . . . . .	1 50	Flèche (de la). R. m. anémone	
Montgolfier, rose pourpre . . . . .	1 »	† illustre beauté . . . . .	1 50 à 2 f.	flora . . . . .	1 50
nigrorum, foncée . . . . .	1 50 à 2 f.	Islande fontaine, pourpre foncé . . . . .	1 50	Laseel . . . . .	1 50
petit roi de Rome . . . . .	1 50	Jongleur . . . . .	1 50	miniature . . . . .	1 50
pourpre strié . . . . .	1 50	† Juillet (le 29) . . . . .	1 50 à 2 f.	minor. R. mousseuse pompon,	
Reine de Masulipatam . . . . .	1 50	Laffay . . . . .	1 50	rose foncé . . . . .	1 50
Requien . . . . .	2 »	Lafontaine . . . . .	1 50	nivea . . . . .	1 50
tendre chiffonnée . . . . .	1 50	Lascases . . . . .	1 50	proliféré, rose carminé . . . . .	1 »
tricolor. Mexicaine pourpre . . . . .	1 50	† Lasthenie, rose lilas . . . . .	1 50 à 3 f.	pyracantha . . . . .	2 »
velours épiscopal . . . . .	1 50	Lavallière . . . . .	1 50	remontante, muscosa menstrualis	
versicolor, très-pleine, pourpre		Léda . . . . .	1 50	m. perpétuelle. Monatsmoosrose . . . . .	1 »
rayé de rouge et blanc . . . . .	1 50	Lisbeth . . . . .	1 50 à 2 f.	Rosinella . . . . .	2 »
Waratah . . . . .	2 »	Ma Clochette . . . . .	1 50	rubro pleno . . . . .	1 50
HUDSONICA plena . . . . .	2 »	Mably, velouté pourpre . . . . .	1 50	simplex, mousseuse simple, rose	
HYBRIDE Ada . . . . .	1 50	Magnanime . . . . .	1 50 à 3 f.	splendens . . . . .	2 »
Adhire, carnée . . . . .	1 50	Majestueuse . . . . .	1 »	unique . . . . .	1 50
Aimable Aline . . . . .	2 »	Malesherbes . . . . .	1 50	variegata plena, mousseuse pana-	
† Adolphe Cachet . . . . .	1 50 à 2 f.	† Malton, pourpre . . . . .	2 »	chée . . . . .	1 50
Amélie Guérin . . . . .	1 50	Manteau de l'évêque . . . . .	1 50	velours pourpre . . . . .	3 »
Ancelin, cerise tendre . . . . .	2 »	Marchèse . . . . .	2 »	Villard . . . . .	1 50
† Archevêque de Besançon . . . . .	1 50	Marie-Thérèse . . . . .	1 50	Zoé-partout, rose carminée . . . . .	1 50
Assemblage de beauté . . . . .	1 à 2 »	Meradi . . . . .	1 50	* NOISETIANA (Bon Jard). Belle	
Astrolabe . . . . .	1 50	Mohileda . . . . .	1 50	Noisette . . . . .	2 »
Aurélia Lamarque . . . . .	1 50	Moscowa . . . . .	1 50	* Aimé Vibert, blanche . . . . .	1 50
Baumann . . . . .	1 50	Nadisca . . . . .	1 50	* Asterode . . . . .	1 50
beauté incomparable . . . . .	1 50	Nora . . . . .	1 50	* Blandina . . . . .	1 50
Belle Adelaïde . . . . .	1 50	nuages des tempêtes, foncée . . . . .	1 50	* Bobelina, pourpre foncé . . . . .	1 50
Christine, rose pâle . . . . .	2 »	odeur d'Anisette . . . . .	1 50	* Borlotte, pourpre foncé . . . . .	1 50
Faber . . . . .	1 »	OEillet des charmes . . . . .	2 »	* Bousson, jaune nouvelle . . . . .	1 50
Géorgienne . . . . .	1 50	Pacha d'Egypte . . . . .	1 »	* Chantas . . . . .	1 50
Hermine double . . . . .	1 50	† Paul Feras . . . . .	2 à 3 »	* Chevrances, blanche . . . . .	1 50
Judith, carnée panachée . . . . .	1 50	pétales frangés (à) . . . . .	1 50	* CHROMOTELLA . . . . .	2 »
Pauline . . . . .	1 50	Petit Pierre . . . . .	1 à 2 »	* Clara Van Dael . . . . .	1 »
de Sègue . . . . .	1 50	Pinks, pourprée . . . . .	1 50	* Coronis . . . . .	1 »
de Stoars . . . . .	1 50	Pompon des dames . . . . .	2 »	* Coulogne . . . . .	1 50
Thurette, rose vif . . . . .	1 50	† Prince Albert, pourpre . . . . .	2 à 3 »	* Desprès, rose tendre jaunâtre . . . . .	1 50
Bérénice . . . . .	2 »	Princesse Marie . . . . .	2 »	* Donna Maria . . . . .	1 50
Bertholdi, rose vif . . . . .	1 50	† Proserpine, pourpre violet . . . . .	2 à 3 »	* Duc de Broglie . . . . .	1 50

<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr. c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr. c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr. c.
* ROSA NOISETIANA Dufrenoy, blanc		ROSA PIMPINELLIFOLIA Victoire . . .	1 50	les plus grands froids, fleurs	
carné . . . . .	1 50	PORTLANDICA Thiers . . . . .	1 50	superbes . . . . .	2 »
* Euphrasine . . . . .	1 50	PROVINCIALIS Amphitruon . . . . .	1 50	* ROSA SEMPERVIRENS, Adelaïde	
* † Foulard, rose panachée . . . . .	1 50 à 3 f	Belle Vergnier, cramoisi violet . . . . .	1 50	d'Orléans . . . . .	1 50
* Gloire de Gand . . . . .	1 »	Beniowski . . . . .	1 50	* Eugénie d'Orléans . . . . .	1 50
* grande fleur pourpre . . . . .	1 »	Calypso, rose carnée . . . . .	3 »	Léopoldine d'Orléans . . . . .	1 50
* Hermite . . . . .	1 50	De Launay . . . . .	1 50	* Princesse Louise, blanche . . . . .	1 50
* Koenig, carminé vif . . . . .	1 50	éclatante . . . . .	2 »	* Princesse Marie, pourpre velouté	1 50
Isaure Clémence, jaunâtre . . . . .	1 50	Emma, carminée . . . . .	1 50	spectabilis . . . . .	1 50
* Lamarque . . . . .	1 50	Fanny Bias, rose carnée . . . . .	1 50	SULPHURA flore pleno, rose à fleurs	
* Longuevine, rose . . . . .	1 50	Général Foy . . . . .	1 50	jaunes doubles . . . . .	
* † Lee, rose tendre . . . . .	1 50 à 3 f.	Général Thiers; pourpre velouté		TRIFOLIATA semiplena . . . . .	1 50
* Madame Jouvain . . . . .	1 »	foncé . . . . .	2 50	VILLOSA, Psychée, carnée . . . . .	1 50
* Nymphé (la), pâle . . . . .	1 50	Lodoïska marin, pourpre velouté		Léda . . . . .	2 »
* Parmi, violet clair . . . . .	1 50	Lady Morgant, rose pourpre . . . . .	1 50	<i>Une collection de 100 espèces de rosiers</i>	
* Printemps, blanche . . . . .	1 50	Lord Byron . . . . .	1 »	<i>basses tiges, assorties avec noms, à</i>	
* Smithi, jaune . . . . .	1 50	Marius . . . . .	1 50	<i>notre choix. Eine Sammlung von 100</i>	
* SOLFATORE . . . . .	2 »	Mlle de Dreux-Brézé . . . . .	1 50	<i>Sorten niederstämmiger Rosen mit Na-</i>	
* speciosa . . . . .	1 50	minor . . . . .	1 »	<i>men, nach unserer Wahl. . . . .</i>	75 »
* Thargilie, pourpre violet . . . . .	2 »	miroir des Dames, blanc rosé . . . . .	1 50	<i>Les 25 espèces au choix des amateurs.</i>	
* Triomphe des noisettes, rose	1 50	Ninon de l'Enclos, rose pourpre . . . . .	1 50	<i>25 Sorten nach der Wahl der Liebhaber . . . . .</i>	25 »
carnée violette . . . . .	1 50	Ornement de carafe, rose . . . . .	1 50	<i>Idem, 100 espèces au choix des ama-</i>	
* violette . . . . .	1 50	Ponceau Capiomont . . . . .	1 50	<i>teurs. 100 Sorten nach der Wahl der</i>	
PIMPINELLIFOLIA, belle inconnue . . . . .	1 50	Prouville, carminée . . . . .	1 50	<i>Liebhaber . . . . .</i>	130 »
inconnue, carnée . . . . .	2 »	rien ne me surpasse, pourpre . . . . .	1 »	<i>Idem, la collection de 30 rosiers hautes</i>	
† Percott . . . . .		Salomon, rose . . . . .	2 »	<i>tiges, bien élevés, en 30 espèces as-</i>	
Reine des Pimpernelles, rose car-		RUBIGINOSA, l'enfant Jésus, rose		<i>sorties, avec noms. Die Sammlung von</i>	
née . . . . .	1 50	carnée . . . . .	1 50	<i>30 Hochstämmigen schön gezogenen Rosen</i>	
Schott, perpétuelle carnée . . . . .	1 »	Hessoise, pourpre double . . . . .	1 »	<i>in 30 Sorten, mit Namen. . . . .</i>	55 »
Stanvel, blanche double . . . . .	1 50	Voltaire . . . . .	1 »	<i>Idem, 100 rosiers nains mélangés. 100</i>	
Sulphureo pleno, nova . . . . .	2 »	RUBRIFOLIA. BEAUTY OF THE PRAIRIES. Pour palliser, supporte		<i>niedere Rosen, im Kummel . . . . .</i>	25 »

**PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE. — Perennirende freie Landpflanzen.**

<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr. c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr. c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr. c.
* ACHILLEA millefolium fl. roseo . . . . .	» 50	ANTIRRHINUM majus luteum . . . . .	1 »	ASTER spectabilis (Lin.) . . . . .	1 »
mongolica (Fisch.) . . . . .	1 »	magnet . . . . .	1 »	ASTRAGALUS canadensis . . . . .	1 »
speciosa pleno . . . . .	» 50	pictum . . . . .	1 »	ASTRANTIA Carniolica (Jacq.) . . . . .	
ACONITUM japonicum (Thunb.) . . . . .	» 50	splendens . . . . .	1 50	major (L.) . . . . .	1 »
Napellus (L.) . . . . .	» 75	*superbum . . . . .	1 50	* minor (L.) . . . . .	1 »
Neubergense (Rehb.) . . . . .	» 50	Tourli . . . . .	1 50	AUBRIETIA deltoidea (DC.) . . . . .	» 50
Sieboldii . . . . .	1 »	venustum . . . . .	1 »	BAPTISIA australis (R. B.) Podalyria	
volubile (Pall.) . . . . .	» 75	<i>Les trois variétés d'Antirrhinum ma-</i>		(Vent.) . . . . .	» 50
* ACORUS gramineus (Ait.) fol. var . . . . .	1 »	<i>jus marquées d'un * sont des nouveaux</i>		violacea . . . . .	1 »
AGTÆA brachypetala (DC.) . . . . .	1 50	<i>gains, de premier rang.</i>		albida . . . . .	» 50
cimicifuga (Lin.) . . . . .	1 »	APIOS tuberosa (Pursh.) Glycine Apios		BELLIS perennis (L.) fistucosa albo pleno	» 50
ADONIS vernalis (L.) . . . . .	» 50	(L.) . . . . .	» 50	alba plena . . . . .	» 50
AGROSTEMMA coronaria flore pleno . . . . .	1 »	AQUILEGIA canadensis . . . . .	1 »	roseo pleno . . . . .	» 50
* ALCHEMILLA Alpina (L.) . . . . .	» 50	hybrida . . . . .	1 50	fl. rub. pleno . . . . .	» 50
ALYSSUM saxatile (L.) . . . . .	» 50	Skinneri . . . . .	3 »	* BOCCONIA cordata (Willd.) . . . . .	1 »
foliis alb. varieg. . . . .	1 »	vulgaris flore pleno . . . . .	» 50	* frutescens (Lin.) . . . . .	1 50
AMSONIA latifolia (Mich.) . . . . .	» 75	luteo pleno . . . . .	1 50	BULBOCODIUM veruum (L.) . . . . .	» 50
salicifolia (R. B.) . . . . .	» 50	ARENARIA grandiflora (All.) . . . . .	» 50	CACALIA albifrons (Linn. fils) . . . . .	» 50
* ANDROSACE carnea (L.) . . . . .	» 50	ARISTOLOCHIA clematitis (L.) . . . . .	» 50	suaveolens (L.) fol. var. . . . .	1 50
* glacialis (Steud.) . . . . .	1 »	ARMERIA dianthoides (Hornem.) . . . . .	1 »	CALLA palustris (Willd.) . . . . .	1 50
* lactea (All.) . . . . .	» 75	maritima (Wld.) Statice armeria		CALLIOPSIS Atkinsonia (Hook.) Core-	
* ANEMONE Alpina (L.) . . . . .	» 50	(L.) . . . . .	» 50	opsis (Dougl.) . . . . .	1 »
var. lutescens . . . . .	2 »	* ARNICA glacialis (Wulf.) . . . . .	» 50	CALTHA palustris fl pleno . . . . .	1 »
coronaria (L.) . . . . .	1 »	* montana (Lin.) . . . . .	» 50	monstro-us . . . . .	1 50
hortensis (L.) . . . . .	» 50	ARUM Dracunculus (L.) . . . . .	1 »	CAMPANULA barbata pleno . . . . .	1 »
Hudsoniana (Richards) . . . . .	1 »	Italicum (Link) . . . . .	1 50	Bocconi . . . . .	» 50
* multifida (Poir.) . . . . .	1 50	maculatum (L.) . . . . .	1 »	cenisia (Lin.) . . . . .	» 50
* narcissiflora (L.) . . . . .	» 50	* ARUNDO Donax (L.) . . . . .	2 »	glomerata (Lin.) . . . . .	» 50
nemorosa (L.) fl. pleno . . . . .	» 50	* foliis albo variegatis . . . . .	2 50	grandis (Fisch.) . . . . .	1 50
flore rubescens . . . . .	1 »	phragmitis foliis striatis . . . . .	» 50	lilifolia . . . . .	1 »
* Ohotensis (Fisch.) . . . . .	2 »	* ASARUM canadense (L.) . . . . .	1 »	persicifolia (L.) . . . . .	» 50
* pensylvanica (Lin.) . . . . .	1 50	Europæum (L.) . . . . .	1 »	flore albo pleno . . . . .	1 »
Pulsatilla (L.) . . . . .	1 »	* japonicum . . . . .	5 »	cœruleo pleno . . . . .	1 50
rubescens nova . . . . .	4 »	* virginicum (Lin.) . . . . .	1 »	rhomboidalis (L.) . . . . .	1 »
sylvestris (L.) . . . . .	» 50	ASCLEPIAS incarnata (L.) . . . . .	» 50	* thyrsoidea (L.) . . . . .	1 »
vernalis (L.) . . . . .	1 »	purpurascens ? . . . . .	» 75	Trachelium fl pleno . . . . .	1 »
* virginiana (Lin.) . . . . .	1 »	syriaca (Linn.) . . . . .	» 75	urticaefolia . . . . .	1 »
vitifolia (Bachun) . . . . .	» 50	tuberosa . . . . .	1 »	CASSIA marylandica . . . . .	» 50
ANTHEMIS nobilis (L.) . . . . .	» 50	ASPHODEUS luteus (L.) . . . . .	1 »	CENTAUREA montana (L.) . . . . .	» 50
ANTIRRHINUM majus (L.) . . . . .	» 75	ASTER alpinus (L.) . . . . .	1 »	CENTRANTHUS angustifolius (DC.) Va-	» 50
atrostriatum . . . . .	1 »	bicolor (Diétr.) . . . . .	» 50	leriana (L.) . . . . .	1 »
bicolor . . . . .	1 »	cordifolius (Linn.) . . . . .	1 »	ruber (DC.) . . . . .	» 50
* elegans . . . . .	1 50	grandiflorus (Lin.) . . . . .	1 »	CERASTIUM tomentosum (Dec.) . . . . .	» 50
var. caryophyll. . . . .	» 75	nova Angliæ (Lin.) . . . . .	» 50	CHELONE barbata (Cavau.) . . . . .	1 50
* Hortence . . . . .	1 50	flore roso . . . . .	» 50	fl. albo . . . . .	1 50
lilacinum . . . . .	» 75	pyrenæus (Desf.) . . . . .	1 »	* CHRYSANTHEMUM alpinum (Lin.) . . . . .	1 »

<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr. c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr. c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr. c.
CHRYSANTHEMUM INDICUM dans les plus nouvelles variétés. 12 variétés assorties à notre choix . . .	9 »	ERANTHIS hyemalis (Salisb.). Helleborus (L.) . . . . .	» 50	HYDROPHYLLUM canadense (Lin.) . . .	» 75
CHRYSOSTEMMA tripteris (Less.). Coreopsis (L.) . . . . .	» 50	ERIGERON speciosus (DC.). Stenactis (Lindl.) . . . . .	» 50	IBERIS sempervirens (L.) . . . . .	1 »
CLEMATIS integrifolia (L.) . . . . .	» 50	ERYNGIUM amethystinum (Lin.) . . .	1 »	IPOMEA Dahurica, nouvelle et belle plante grimpante pour garnir promptement les treillis de toutes espèces .	2 »
recta (L.) . . . . .	» 50	yuccæfolium . . . . .	3 »	IRIS biflora (L.) . . . . .	» 50
COLCHICUM alpinum (DC) . . . . .	1 »	ERINUS Alpinus (L.) . . . . .	» 75	chinensis . . . . .	1 »
autumnale (L.) . . . . .	» 50	ERYSIMUM ochroleucum (Dec.) . . .	1 50	Colvillii . . . . .	1 »
fl. pleno . . . . .	1 »	* ERYTHRONIUM Dens Canis (T.) . . .	1 »	cristata . . . . .	1 »
CONVALLARIA fl. pleno. . . . .	1 »	* ESCHSCHOLZIA californica (Cham.) .	» 50	florentina (L.) . . . . .	1 »
foliis variegatis . . . . .	1 »	fl. pleno. . . . .	5 »	Germanica (K.) . . . . .	» 50
multiflora (L.) . . . . .	» 50	* crocea (Benth) . . . . .	» 50	graminea (L.) . . . . .	» 50
Polygonatum (L) . . . . .	» 50	FESTUCA glauca (Lam) . . . . .	» 50	Hungarica . . . . .	1 »
racemosa (Linn.) . . . . .	1 »	FRANCOA appendiculata (Juss.) . . .	1 »	Monnieri . . . . .	1 »
verticillata (L.) . . . . .	» 50	FRITILLARIA. — Pour ce genre, voyez le Catalogue des oignons de fleurs.		notha . . . . .	» 75
COREOPSIS verticillata (Lin.) . . . . .	1 »	FUNKIA subcordata (Spr.). Hemerocallis japonica (Th.) . . . . .	1 »	ochroleuca . . . . .	1 »
CORONILLA vaginalis (L.) . . . . .	» 50	cucullata (Siebold.) . . . . .	1 »	plicata (Lam.) . . . . .	» 50
* CORYDALIS bulbosa (DC.) . . . . .	» 50	lancifolia (Spr.) . . . . .	1 »	pseudo-acorus (L.) . . . . .	» 50
formosa (Pursh.) Dilytera formosa (DC.) . . . . .	» 50	foliis variegatis . . . . .	1 »	pumila Adansi (L.) . . . . .	1 »
fungosa (Vent.) Adlumia cirrhosa (Rafin.) . . . . .	» 50	ovata (Spr), H. cærulea (Andr.) . . .	1 »	cinerea . . . . .	» 50
Gebleri (Ledeb.) . . . . .	» 75	undulata (Otto) . . . . .	1 »	Ruthenica . . . . .	1 »
* nobilis (Pers.) . . . . .	1 50	fol med. pict. . . . .	3 »	Sibirica fl alba (Willd.) . . . . .	» 50
tuberosa . . . . .	» 50	GAILLARDIA aristata (Pursh.) . . . . .	1 »	squalens . . . . .	» 50
* CRUCIANELLA stylosa (Trin.) . . . . .	» 50	lanceolata (Mich) . . . . .	1 50	Susiana . . . . .	2 »
* CYCLAMEN Europæum (L.) . . . . .	» 50	GALANTHUS nivalis (L.) . . . . .	» 50	stenogyna . . . . .	» 50
* flore albo . . . . .	1 50	flore pleno . . . . .	1 »	triflora (Balb) . . . . .	1 »
* hederæfolium . . . . .	1 50	GALEGA officinalis (L.) . . . . .	» 50	Vangerthii . . . . .	1 »
CYPRIPEDIUM Calceolus (Linn.) . . . . .	» 50	orientalis (Lmk.) . . . . .	» 50	versicolor . . . . .	1 50
* CZACKIA Liliastrum (Andrz.). Anthericum (L.) . . . . .	1 »	GENISTA sagittata (Lin.) . . . . .	» 50	LATHYRUS latifolius . . . . .	» 50
DATISCA cannabina, mas. . . . .	1 »	* GENTIANA acaulis (L.) . . . . .	» 50	tuberosus (L.) . . . . .	» 50
foem. . . . .	1 »	asclepiades (L) . . . . .	1 »	* LEPIDIUM alpinum (Lin.) . . . . .	1 »
DELPHINIUM Barlowii (Sw.) . . . . .	2 »	* bavarica (L.) . . . . .	» 50	* rotundifolium all. . . . .	1 »
chinense azureum . . . . .	1 »	cruciata (Linn.) . . . . .	1 »	LEUCOJUM vernum (L.) . . . . .	1 »
elatum (All.) . . . . .	1 »	* lutea (L.) . . . . .	1 50	LIATRIS cylindrica . . . . .	2 »
fl. plena . . . . .	2 »	macrophylla (Pall.) . . . . .	3 »	gracilis . . . . .	2 »
grandiflorum (DC.) . . . . .	3 »	Pneumonanthe (Lin) . . . . .	1 »	odoratissima? . . . . .	1 50
pallidum . . . . .	1 »	* punctata (L.) . . . . .	1 »	pulchella . . . . .	3 »
punicum . . . . .	2 »	* purpurea (L.) . . . . .	1 »	pycnostachya (Mich.) . . . . .	2 »
speciosum . . . . .	1 »	GERANIUM phæum (L.) . . . . .	1 »	scariosa (Willd) . . . . .	2 »
DENTARIA digitata (Lmk.) . . . . .	» 50	piatense fl. pleno . . . . .	1 »	spicata (Willd) . . . . .	1 »
pinnata (Lmk.) . . . . .	» 50	sanguineum (L.) . . . . .	1 »	LILIUM bulbiferum (L.) . . . . .	» 50
polyphylla (W.) . . . . .	1 50	* GEUM chiloense (Balb.) . . . . .	1 »	Canadense (L) . . . . .	2 »
DIANTHUS atropurpureus? . . . . .	» 50	GILLENIA trifoliata (DC.) . . . . .	1 »	candidum (L.) . . . . .	» 50
barbatus fl. roseo pleno. . . . .	1 »	GLADIOLUS. — Pour ce genre, voyez le Catalogue des oignons de fleurs.		flore plena . . . . .	1 50
caryophyllus var OEillets flamands à feuilles entières. Ganzblättrige Flamänder Nelken 12 pièces. . . . .	10 »	* GLOBULARIA cordifolia (L.) . . . . .	1 »	foliis variegatis . . . . .	1 50
Gæthalsii . . . . .	2 »	* nudicaulis (L.) . . . . .	» 75	croceum (Chaix.) . . . . .	» 75
moschatus fl pleno. OEillet mignardise double, 12 pl. . . . .	3 »	* GNAPHALIUM dioicum (L.) . . . . .	» 50	lancifolium punctatum . . . . .	5 à 20 »
Beauty of Cheltenham. . . . .	1 50	* margaritaceum (L.) . . . . .	» 50	longiflorum (Thunb.) . . . . .	2 »
Colonel Bahler . . . . .	1 »	GYPHOPHIA paniculata (Lin.) . . . . .	» 50	Martagon (L.) . . . . .	» 50
double Sweet. . . . .	1 »	HACQUETIA Epipactis (DC.). Astrantia (L F.). Donda (Spr.) . . . . .	1 »	monadelphum (Bieb.) . . . . .	1 50
Lady Bruce . . . . .	1 50	HELIANTHUS multiflorus flore pleno .	» 50	philadelphicum (Linn.) . . . . .	3 »
Maiden whist. . . . .	1 »	orgyalis (Dec) . . . . .	1 50	pomponium (L.) . . . . .	1 »
splendentissimus, fl. pl. . . . .	1 50	HELLEBORUS niger (L) . . . . .	» 50	superbum . . . . .	1 »
DIPTAMNUS Fraxinella (Pers.) . . . . .	» 50	purpurascens (Will.) . . . . .	1 »	tigrinum (Ker.) . . . . .	1 »
DIGITALIS eriostachya (Fish.) . . . . .	1 »	viridis (L) . . . . .	» 50	umbellatum . . . . .	3 »
grandiflora (Link.) . . . . .	» 50	HELIANTHEMUM aurantiacum pleno .	1 »	venustum . . . . .	3 »
purpurea (L.) . . . . .	» 50	albo pleno . . . . .	1 »	* LINARIA alpina (Desf.) . . . . .	1 »
DISPORUM fulvum (Sal.) Uvularia chinensis (B. M.) . . . . .	» 50	bicolor . . . . .	1 »	LINUM perenne (L.) . . . . .	» 50
* DODECATHEON Media (L.) . . . . .	1 »	pleno . . . . .	1 »	* LOBELIA cardinalis . . . . .	1 »
elegane . . . . .	2 »	grandiflorum . . . . .	1 »	eximia . . . . .	1 »
* giganteum (Hort.) . . . . .	2 »	pulverulentum . . . . .	1 »	formosa . . . . .	» 50
DORONICUM Caucasicum (Brst.) . . . . .	1 »	mutabile (Pers) . . . . .	1 »	fulgens (Willd.) . . . . .	1 »
* DRABA azoides (C.) . . . . .	1 »	fl. roseo pleno . . . . .	1 »	grandis . . . . .	1 »
DRACOCEPHALUM lusitanicum? . . . . .	» 50	fl. cupreo pleno . . . . .	1 »	longiflora . . . . .	1 50
virginianum (L.) . . . . .	» 50	HELONIAS bullata (Lin.) . . . . .	3 »	multiflora . . . . .	» 75
speciosum (Sweet) . . . . .	1 »	HEMEROCALIS flava (L.) . . . . .	» 50	purpurea . . . . .	1 50
* DRYAS Drummondii (Richards) . . . . .	2 50	fulva (L.) . . . . .	» 50	pyramidalis . . . . .	1 »
octopetala (L.) . . . . .	1 »	fl. pleno . . . . .	1 »	Queen Victoria . . . . .	1 »
ELYMUS arenarius (Linn.) . . . . .	» 50	foliis variegatis . . . . .	1 50	Richardsoni . . . . .	1 »
EPILOPIUM rosmarinifolium (Hoenk.) .	1 »	HEPATICÀ tribola (Chaix.). Anemone hepatica (L.) . . . . .	» 50	Salteri . . . . .	1 »
EPIPACTIS ensefolia (Sw.) . . . . .	» 50	fl. cœruleo pleno . . . . .	1 »	Salteri . . . . .	1 »
EPIMEDIIUM Alpinum (L.) . . . . .	1 »	rubro pleno . . . . .	1 »	Salteri . . . . .	1 »
bifolium (Siebold) . . . . .	1 »	HESPERIS matronalis purp. pleno . .	» 50	Salteri . . . . .	1 »
grandiflorum (Siebold) . . . . .	» 50	HIBISCUS militaris (L.) . . . . .	1 »	Salteri . . . . .	1 »
Musschianum . . . . .	1 »	palustris (L.) . . . . .	1 »	Salteri . . . . .	1 »
violaceum (M. et Dne.) . . . . .	1 »	HIERACIUM aurantiacum (L.) . . . . .	» 50	Salteri . . . . .	1 »
		* HOMOGYNE Alpina (C.). Tussilago (L.)	1 »	Salteri . . . . .	1 »
		HOTTONIA palustris (L) . . . . .	1 »	Salteri . . . . .	1 »

<i>La pièce. Das Stück.</i>		fr.	c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>		fr.	c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>		fr.	c.
* LYCHNIS grandiflora (Jacq.)	1	»		* PANCRATIUM maritimum (L.)	2	»		PHLOX Van Houtti.	1	50	
Viscaria (L.) fl. pleno.	»	50		PAPAVER bracteatum (Lindl.)	1	»		variegata.	1	»	
LYCOPODIUM helveticum.	»	50		HYBRIDIUM, nouvelle. Neu	5	»		Vellerii.	1	»	
LYSIMACHIA citiata (L.)	»	50		Burseri (Cranz)	1	50		verna is.	»	50	
verticillata (W.)	»	50		Orientale (L.)	1	»		versicolor.	2	»	
MAJANTHEMUM bifolium (DC.) Con-				PARNASSIA palustris (L.)	»	50		PLANTAGO Kentukensis	2	»	
vallaria (L.)	»	50		* PENTASTEMUM Antverbiensis	1	50		POLEMONIUM cœruleum (L.)	»	50	
MELITIS Melissophyllum (L.)	»	50		* campanulatus (Willd.)	»	50		flore albo.	1	»	
* MIMULUS Cardinalis Baumanni	»	75		* confertus (Dougl.)	»	50		dissectum (L.)	1	»	
* Dreyferii	»	75		* coccineus	1	»		flore albo.	1	»	
* Frœbeli	1	»		gracilis (Nutt)	1	»		reptans (L.)	»	50	
* fulgens	»	75		hirsutus	1	»		PHLOMIS Samia (Linn.)	1	»	
* Harrisi	»	75		latifolius.	1	»		PHYTEUMA orbiculare (L.)	1	50	
* Hofmeisterii	1	»		ovatus	1	»		POTENTILLA alba	1	»	
* Houttei	1	»		* pubescens (Ait)	»	75		* atrosanguinea (Don.)	1	»	
* Lehmanni	4	»		* Richardsoni (Dougl.)	1	»		crocea (Hall.), P. sabauda (Vill.)	1	»	
* Nuschlerii	1	»		* venustus (Dougl.)	1	»		* nepalensis (Hook.)	1	»	
* Oberon	1	»		PETALOSTEMUM candidum (Mich.)	3	»		rupestris (L.)	1	»	
* Ohlii	1	»		violaceum (Mich.)	2	»		* PRIMULA acaulis (Jacq.)	»	50	
* pulchella	1	»		PHLOX alba carmosina	1	50		* alba plena	1	50	
* Schinzii	1	»		alba lutea	1	»		* carnea	1	»	
* splendens	1	»		purpurea variegata	1	»		* lilacina plena	1	»	
* Stokeri	»	75		superba	1	50		* lutea plena	1	»	
* superbus	»	75		Alise	2	»		* plenissima	2	»	
guttatus	»	50		amabilis	1	50		* violacea	1	»	
formosus.	1	»		americana	2	»		auricula (L.)	»	50	
moschatus (Dougl.)	»	50		Amphitriion	2	»		Auricules assorties dans les 12 plus			
ringens (L.)	»	50		blanc de Neuilly	1	»		belles variétés. In 12 der schönsten			
MOERINGIA muscosa (Lin.)	»	50		borbonensis	1	»		Sorten assortirt 12 pièces.	6	»	
MOLINIA cœrulea fol. varieg.	»	50		candidissima nova	2	»		En mélange dans les bonnes variétés.			
MONARDA didyma (L.)	»	50		carnea punctata	1	»		In guten Sorten melirt. Le 100	20	»	
Kalmiana	»	50		Caselli.	1	»		auricula rubro plena	3	»	
vioiacea (Desf.)	»	75		Chauvieri	1	»		* calycina (Gaud.)	1	»	
MORINA spectabilis (Fisch.)	1	»		Coburni	1	»		* Candolleana (Rech.)	1	»	
* MULGEDIUM alpinum. (Less.) Son-				Coquetti.	1	»		* cortusoides (Lin.)	1	»	
chus (L.)	1	»		cordata grandiflora (L.)	1	»		denticulata (Smith.)	4	»	
NELUMBIUM LUTEUM (Willd.)	6	»		decussata (Lyon).	»	50		elatior (Jacq.)	»	50	
Cette belle plante aquatique résiste				major	1	»		* farinosa (L.)	»	50	
parfait ment dans nos pièces d'eau, et				Donkelarii	1	»		* longiflora (All.)	1	»	
en fait un grand ornement pendant l'été.				éclipse	2	»		* verticillata	2	»	
NUPHAR lut. am (Sm.)	1	»		Egyptica	2	»		* viscosa.	»	75	
pumilum (Sm.)	2	»		ENGELI, nouveau semis.	3	»		PRUNELLE grandiflora.	»	50	
NYMPHÆA alba (L.)	1	50		eximia striata.	»	75		PULMONARIA saccharata (Willd.)	»	75	
OBELISCARIA pinnata (Cass.) Rudbeckia				formosa	1	»		virginica (L.)	1	50	
(Vent.)	»	50		formosissima	»	50		PYROLA minor (L.)	»	50	
OENOTHERA Fraseri (Pursh.)	»	50		franciscei.	1	»		rotundifolia (L.)	»	50	
* macrocarpa (Pursh.)	1	»		glaberrima (Willd.)	»	50		RANUNCULUS aconitifolius (L.)	»	50	
OMPHALODES verna (Moench.)	»	50		grandis nova	1	»		flore pleno	1	»	
ORNITHOGALUM luteum	1	»		hortensiae flora	1	»		acris (L.) flore pleno	»	50	
OROBUS niger (L.)	»	50		Houletti.	1	»		alpestris	»	50	
pyrenaicus (Lin.)	2	»		hybrida variegata	1	»		glacialis	1	»	
variegatus (Ten.)	1	»		insignis	2	»		pyrenæus (L.)	1	»	
vernus (L.)	1	50		Juliette Martin	1	»		repens (L.), flore pleno.	»	50	
PÆONIA corallina (Retz.)	»	50		Limburgensis	1	»		RHEUM Emodi (Wall.)	»	50	
fl. plena.	1	»		Listoniana (DS.)	»	50		undulatum (L.)	1	»	
edulis (P. L.)	»	50		macrophylla	1	»		RHODIOLA rosea (Lin.)	»	50	
albiflora (L. T) fl. plena.	4	»		Madame Rendattler.	1	50		RUBUS arcticus (L.)	»	50	
carmosina	3	»		Mathilde.	1	»		RUDBECKIA Drummondii.	1	»	
fragrans (L. T)	3	»		memorabilis	2	»		fulgida (Ait)	1	»	
Humei.	3	»		omniflora	1	»		laciniata (L.)	1	»	
Pottsii (Sab.)	3	»		pallida.	1	»		purpurea (Linn.)	2	»	
Reewesi.	4	»		striata.	1	»		speciosa (Wend.)	»	50	
rubescens	3	»		pâle Lavander.	»	50		serotina (Iweet.)	2	»	
spectabilis	3	»		paniculata	»	50		RUSCUS aculeatus	1	»	
triomphe du Nord.	35	»		Pepo	»	75		Hypoglossum	1	»	
glaucescens	1	»		philadelphica	1	»		racemosus	1	»	
officinalis (L.) atrorub. pleno.	»	50		procumbens (Sweet.)	»	50		* SANGUINARIA canadensis (L.)	»	50	
albo pleno	3	»		Princesse Marie	1	»		* SAXIFRAGA aizoon (Jacq.)	1	»	
fimbriata.	1	»		pulchella anglica	1	»		* aspera (L.)	1	»	
foliis variegatis	2	»		pyramide éclatante.	1	50		* autumnalis (L.)	1	»	
fulgens	1	50		Rachel	1	50		* crassifolia (L.) c	1	50	
hyalina (Nob.)	2	»		reflexa	»	50		* cuneifolia (L.)	1	»	
imbricata	1	»		Régeli	1	»		* decipiens.	»	50	
lobata.	2	»		Richild	1	»		* elatior (M. K.)	1	50	
mutabilis	1	50		setacea (L.)	»	50		* hypnoides (L.)	1	»	
purpurea.	1	»		speciosa	»	50		* ligulata.	2	»	
peregrina (L. T)	2	»		suaveolens (Ait.), fol. varieg.	1	»		* longifolia (Lap.)	1	50	
Grevillii (L. T.)	4	»		subulata	1	»		* moschata (Wulf).	1	»	
rosea alba	1	50		Thomsoniana	1	»		* mutata.	1	50	
Sinensis alba plena.	2	»		triflora (Sweet.) picta.	1	»		* oppositifolia (L.)	1	»	
tenuifolia (L.)	1	»		Triomphe Borbonensis	1	»		* pyramidalis (Lap.)	1	»	
villosa (Sweet.) fl. plena.	2	»		Van Halli	1	»		* rotundifolia (L.)	1	»	
venusta	3	»						* stellaris	»	50	
PALAFOXIA Hookeriana	4	»						* Sternbergii	»	50	

La pièce. Das Stück.		fr. e.	La pièce. Das Stück.		fr. e.	La pièce. Das Stück.		fr. e.
* SAXIFRAGA umbrosa (Linn.)	1	»	SPIRÆA Ulmaria fol. varieg.	1	»	VERONICA gentianoides (Vahl.)	»	50
SCILLA autumnalis (L.)	»	50	STATICE Armeria (L.)	»	50	incana (Lin.)	»	50
bifolia (L.)	»	50	* Gmelini (Willd.)	1	50	incisa (Ait)	»	50
campanulata	1	»	latifolia (Smith.)	1	»	* Lindeniana	3	»
SEDUM acre (L.)	»	50	macrophylla	1	»	scaberima?	1	»
Cepæa (L.)	»	50	speciosa (L.)	1	»	spicata foliis variegatis	1	»
dasyphyllum (L.)	1	»	* tatarica (L.)	1	»	Teucrium (Linn.)	»	75
involutum (Brst)	»	50	STACHYS speciosa (Hook.)	1	»	VINCA major	1	»
maximum (Sut.)	1	»	STOKESIA cyanea (Hérit.)	1	50	foliis variegatis	»	50
populifolium (L.)	1	»	STRATIODES aloides, aquatique	2	»	minor (L.) flore albo	»	50
repens (Schl.)	1	»	SWERTIA perennis (L.)	1	50	fl. purp. pl.	»	50
saxatile	»	50	THALICTRUM aquilegifolium (L.)	»	50	violaceo pleno	1	»
Sieboldti	»	50	flore violaceo	»	50	VIOLA altaica (Pall)	»	50
Telephium (L.)	1	»	exaltatum (Gaud.)	1	»	Une collection d'origine anglaise de 24 variétés, assorties avec noms. Eine Sammlung englischer Spielarten, mit Namen assortirt.		
ternatum (Mx.)	»	50	glauca (Desf.)	»	50		12	»
SEMPERVIVUM arachnoideum (L.)	1	»	minus (Linn.)	1	»	Une collection de 50 variétés, assorties avec noms. Eine Sammlung von 50 Sorten, mit Namen assortirt.		
Braunii (Funk)	1	50	TELLIMA grandiflora (Lindl.)	»	50		30	»
Funki (Braun.)	1	50	TEUCRIUM montanum (L.)	»	50	VIOLA obliqua variegatis	1	»
montanum (L.)	1	»	TIARELLA cordifolia (L.)	»	50	odorata (L.)	»	50
Schimperi	2	»	TOFJELDIA borealis (Wahlb.)	»	75	arborea violaceo pleno	»	50
tectorum (L.)	»	50	calyculata (Wahlb.)	1	»	Bruneaunii flore pleno	»	50
Wulfenii (Hop.)	1	»	glacialis (Gaud.)	»	50	flore albo	»	50
SENECIO Kämpferi (DC.) Tussilago			TRADESCANTIA virginica (L.) fl. viol.	»	50	pleno	»	50
japonica	5	»	TRIFOLIUM variegatum Trèfle des tom-beaux	»	50	rubro pleno	»	50
SILENE acaulis (L.)	1	»	TRILLIUM cernuum (L.)	3	»	foliis variegatis	»	50
SISYRINCHIUM anceps (L.)	»	50	grandiflorum (Salisb.)	3	»	* Parmacensis, violette de Parme, l'espèce la plus recommandée pour forcer. Zum treiben besonders geeignet	»	50
grandiflorum (Cav)	1	»	viride	1	50	palmata (L.)	»	50
strictum?	1	50	TRIOSTEUM perfoliatum (Lin.)	1	50	flore variegatis	1	»
* SMILACINA racemosa (Desf.) Conval-laria (L.)	1	»	TROILIUS Europæus (L.)	»	50	pedata (L.)	3	»
* SOLDANELLA Alpina (L.)	»	50	napellifolius (Rœp.)	1	»	* pinnata (L.)	1	»
* asarifolia	1	50	TYPHA latifolia (L.)	1	»	WAHLENBERGIA grandiflora (Schr.)	1	50
* minima (Hoppe)	1	»	minima	1	»	WULFENIA Carinthiaca (Jacb.)	1	50
* montana (Willd.)	1	50	UNIOLA latifolia (Mich.)	1	»	Nous offrons une collection de 50 espèces, à notre choix, à 20 fr., et une collection de 100 espèces. Eine Sammlung von 50 Sorten nach unserer Wahl, 20 Fr., und eine Sammlung von 100.		
* pusilla (Baumg.)	»	50	UVULARIA grandiflora (H. K.)	2	»		35	»
SPIRÆA Aruncus (L.)	1	»	VALERIANA angustifolia	»	50			
variet. americ. S. Humboldtii?	2	»	montana (L.)	»	50			
filipendula (L.)	»	50	Phu (L.)	1	»			
flore pleno	1	»	VALLISNERIA spiralis (L.), fœm.	2	»			
* japonica (Hort.)	1	50	VERATRUM lobelianum (Bernh.)	5	»			
lobata (Jacq.)	1	»	nigrum (Lin.)	1	50			
trifoliata	1	»	VERNONIA noveboracensis	1	»			
Ulmaria (L.)	»	50	VERONICA Bachofenii (Heuss.)	1	50			
flore pleno	1	»	fruticulosa (Linn)	»	50			

**PLANTES POUR BORDURES ET POUR LA GARNITURE DES MASSIFS ET DES ENROCHEMENS. — Bordur-Pflanzen zur Anlegung von Gruppen und Garnirung von Felsenparthieen.**

	fr. Pour 10.	fr. Pour 100.		fr. Pour 10.	fr. Pour 100.		fr. Pour 10.	fr. Pour 100.
ACONITUM Napellus (L.)	2	»	CYNOGLOSUM Omphalodes	»	5	PRIMULA veris, mélangés	»	5
Neubergense	2	»	DAHLIA doubles, mélange	»	20	auricula, mélangés	»	15
volubile	2	»	DIANTHUS moschatus	»	8	choix mélangés	»	25
ALYSSUM saxatile (L.)	1	»	DRACOCEPHALUM speciosum	3	»	SAXIFRAGA decipiens	2	»
AMSONIA salicifolia	3	»	FOUGÈRES diverses. Verschiedene Farren-kräuter	5	»	longifolia	2	»
ASCLEPIAS incarnata	4	»	GENTIANA acaulis (W.)	2	»	ombrosa	2	»
APIOS tuberosa (Mœnch.)	2	»	HELEBORUS viridis	4	»	diverses espèces	»	25
ANEMONE narcissiflora (Willd.)	4	»	HEPATICA triloba flore rubro pleno	3	»	SEDUM, diverses espèces	»	»
nemerosa flore pleno	2	»	IRIS mélange	»	10	SEMPERVIVUM, diverses espèces	3	»
ANTHEMIS nobilis (Linn.)	5	»	LUPINUS polyphyllus (Dougl.)	2	»	SPIRÆA lobata	3	»
ARMERIA vulgaris (Willd.)	»	3	LYCHNIS chalcedonica, mélange	»	5	SYSYRINCHIUM anceps	»	4
BELLIS perennis flore albo pleno	»	3	viscosa fl. pleno	2	»	VIOLA odorata (L.)	4	»
» flore rubro pleno	»	3	MIMULUS moschatus	3	»	flore albo pleno	»	2
CAMPANULA persicifolia fl. albo pleno	3	»	MOLLINIA cœrulea fol. var.	2	»	foliis variegatis	»	2
» cœrulea	3	»	NYPHÆA alba	4	»	flore rubro pleno	»	3
Bocconi	3	»	OENOTHERA Fraseri (Pursh.)	1	»	palmata	2	2
grandis	2	»	PHLOX carnea punctata	3	»	Parmacensis. Violette de Parme, pour forcer.	»	5
CERASTIUM tomentosum	1	50	reptans	»	5	VINCA major	»	10
CHELONE et Pentastemum, mélange	2	»	verna	»	5	minor, mélangés	1	5
CONVALLARIA majalis (L.)	»	8	mélangés	»	10			
flore pleno	2	»	PODALYRIA australis (R. Br.)	»	10			
CORYDALIS formosa (Pursh.)	2	»						

PLANTES DE SERRE CHAUDE. — Warmhaus = Pflanzen.

OBSERVATIONS.

Les époques les plus convenables pour les expéditions des plantes de serre, sont les mois d'Avril, Mai, Septembre et Octobre; si la distance n'excède pas 15 à 20 myriamètres, on peut aussi faire les envois dans les autres mois de l'été.

Il peut nous arriver, à la suite de fortes demandes, que nous manquions momentanément de quelques plantes portées sur notre catalogue; nous prions nos commettans de nous autoriser à les remplacer par des nouveautés analogues, ou de nous indiquer eux-mêmes les sujets de remplacement.

Nous apporterons les soins les plus scrupuleux au bon conditionnement de nos envois, qui voyageront aux risques et périls de nos commettans.

A la réception de plantes de serre restées en route pendant quelque temps, on fera bien de les placer dans une couche chaude, d'enfoncer le pot dans la tannée et de garantir les plantes pendant quelques jours du contact de l'air et des rayons solaires. Lorsqu'on s'apercevra qu'elles commencent à reprendre, on les habituera graduellement, d'abord au soleil et ensuite à l'air. De cette façon, on parviendra facilement à les conserver, en ménageant leur retour à l'état normal, interrompu par la privation de l'air et de la lumière pendant le trajet.

Bemerkungen.

Die günstigsten Zeitpunkte für die Versendungen der Gewächshaus-Pflanzen sind die Monate April, Mai, September und Oktober; wenn die Entfernung nicht 15 bis 20 Myriameter übersteigt, können dieselben auch in den übrigen Sommermonaten gemacht werden.

Da der Fall eintreten könnte, daß in Folge eines starken Absatzes die eine oder die andere in unserem Verzeichniß enthaltene Pflanze für den Augenblick fehlet, so beliebe man bei den Bestellungen zu bemerken, ob uns die Wahl der zu ersetzenden Sorten überlassen wird, oder man wolle uns dieselben selbst anzeigen.

Wir werden die gewissenhafteste Sorgfalt auf gute Besorgung unserer Versendungen verwenden, welche auf Gefahr und Kosten der Käufer versendet werden.

Beim Empfang von Hauspflanzen, welche einige Zeit auf der Reise zugebracht haben, thut man wohl dieselbe in's warme Haus oder in ein gedecktes Mistbeet zu bringen, die Töpfe in die Lohse einzusetzen und die Pflanzen einige Zeit gegen die Berührung der äußern Luft und die Sonnenstrahlen zu schützen. Sobald man ihre Erholung gewahrt wird, muß man sie nach und nach, zuerst an das Sonnenlicht, und dann an die freie Luft gewöhnen. Auf diese Weise wird man sie leicht davonbringen und zu dem ursprünglichen Zustande zurückführen, welcher durch den Mangel an Luft und Licht auf der Reise gestört werden war.

La pièce. Das Stück.	fr. c.	La pièce. Das Stück.	fr. c.	La pièce. Das Stück.	fr. c.
ABUTILON Bedfordianum . . . . .	2 »	AMARYLLIS Verreauxii? . . . . .	4 »	BONAPARTEA filamentos . . . . .	4 à 40 »
striatum . . . . .	1 »	vittata? . . . . .	3 »	BOOPHONA ciliaris (Herb.) . . . . .	6 »
venosum (Lem.) . . . . .	1 à 4 »	ARALIA arborea (Lin.) . . . . .	4 à 8 »	BREXIA madagascariensis (H. Kew.) . . . . .	6 »
ACHIMENES alba. <i>Niphaea oblongata</i>	» 75	umbellifera (Lam.) . . . . .	3 »	serrata (Presl.) . . . . .	8 »
coccinea (Pers.) <i>Trevirana coccinea</i>	» 75	ARDISIA colorata (Link.) . . . . .	3 à 5 »	BROMELIA Ananas (Linn.) . . . . .	2 à 6 »
rosea . . . . .	» 75	complanata Flor. ind. . . . .	3 »	Antiqua black. . . . .	10 »
grandiflora (DC. A. Ghiesbrechti).	1 à 2 »	crenata Flor. ind. . . . .	1 à 4 »	bracteata . . . . .	2 à 15 »
le 100 bubilles Die 100 Knollen .	8 »	hymenandra (Wall.) . . . . .	5 à 10 »	Enville . . . . .	10 »
hirsuta . . . . .	1 »	humilis (Vahl.) . . . . .	3 »	Karatas . . . . .	5 »
igneae . . . . .	2 »	ARISTEA cyanea (Ait.) . . . . .	3 »	macrocarpa . . . . .	10 »
ilicifolia . . . . .	2 »	ARTHROPODIUM cirrhatum (BM.) . . . . .	1 »	nervosa . . . . .	10 »
Liebmanni . . . . .	2 50	ARTHROSTEMMA parietarium. <i>Centradenia rosea</i>	1 50	<i>Plantae d'une année, les 12</i> . . . . .	45 »
longiflora (DC.) . . . . .	1 à 2 »	ARUM bicolor . . . . .	1 50	» de 2 années, » . . . . .	56 »
pedunculata . . . . .	1 »	Colocasia (L.). <i>Colocasia antiquorum</i>	2 à 20 »	» de 3 années, » . . . . .	70 »
picta . . . . .	1 50	sagittæfolium . . . . .	2 »	BROSIMUM microcarpum . . . . .	3 »
tubiflora . . . . .	2 50	ASPIDISTRA elatior fol. var. . . . .	2 à 5 »	BRUGMANSIA arborea non. B. candida.	4 »
le 100 bubilles. Die 100 Knollen.	10 »	ASTRAPÆA pendula . . . . .	1 »	floribunda . . . . .	3 »
ACHMENA d scolor . . . . .	50 »	Wallichii (Ker.) . . . . .	2 à 20 »	Knightii . . . . .	1 »
fulgens . . . . .	20 à 50	BAMBUSA arundinacea (Ret.z.) . . . . .	3 »	BRUNFELSIA americana (Lin.) . . . . .	3 »
AGAVE foetida . . . . .	8 »	BAUMANNIA geminiflora (DC.) . . . . .	2 »	violacea . . . . .	2 »
ALETIS fragrans . . . . .	4 »	BEAUMONTIA grandiflora (Bot. Reg.) . . . . .	3 »	BUDLEIA madagascariensis (Vahl.) . . . . .	2 »
ALOE arboreascens (Mill.) . . . . .	3 »	BEGONIA argyrostigma (Bot. Reg.), maculata (Red.) . . . . .	1 50	BULBINE aloides (Willd.) . . . . .	2 »
atrovirens (DC.) . . . . .	3 »	castaniæfolia . . . . .	1 »	pugioniformis (Link.) . . . . .	3 »
brevifolia (Haw.) . . . . .	1 50	coccinea . . . . .	4 »	CALADIUM odoratum (Roxb.) . . . . .	4 à 6 »
ciliaris (Naw.) . . . . .	2 50	dipetala (Grah.) . . . . .	1 »	CALOSTEMMA Cunninghami (Ait.) . . . . .	6 »
disticha verrucosa . . . . .	1 50	discolor (Smith.) . . . . .	1 »	CANNA Lambertii? . . . . .	3 »
linguæformis . . . . .	2 »	Dregei (H. Berol.) . . . . .	1 »	leptochila (Bouché) . . . . .	3 »
margaritifera (Ait.) . . . . .	2 »	grandis (Dryand) . . . . .	3 »	longifolia glauca du Brésil . . . . .	5 »
mitræformis (Willd.) . . . . .	3 à 8 »	heracleifolia (Chmss.) . . . . .	2 »	patens (Rosc.) . . . . .	2 »
plicatilis (Mill.) . . . . .	2 »	hybrida . . . . .	2 »	pruinosa (Hoffmg.) . . . . .	3 »
variegata (L.) . . . . .	1 50	hydrocotylifolia nova . . . . .	1 à 3 »	Roscoeana (Hort. Berol.) . . . . .	3 »
verrucosa (Ait.) . . . . .	1 50	longipes (Hook.) . . . . .	2 »	speciosa (Rosc.) . . . . .	6 »
virens (Haw.) . . . . .	1 50	maerophylla (Dryand.) . . . . .	2 »	spectabilis? . . . . .	5 »
AEPINIA malabarica . . . . .	2 »	manicata . . . . .	1 à 3 »	variabilis (Willd.) . . . . .	3 »
nutans (Bot. Mag.). <i>Renealmia nutans</i> (And.) . . . . .	3 »	muricata . . . . .	2 »	CAROLINEA alba . . . . .	10 »
ALYXIA Richardsoni (Bot. Reg.) . . . . .	2 »	nitida discolor . . . . .	1 50	insignis (Hort.) . . . . .	8 »
AMARYLLIS aulica (Ker.) . . . . .	2 à 4 »	Noacki . . . . .	1 50	CASSIA Sophera (L.) . . . . .	2 »
aurea (Bot. Reg.) . . . . .	3 »	papillosa (Grah.) . . . . .	1 50	CASTANOSPERMUM australe (Cunningh.)	2 »
advena (Ker.) . . . . .	3 à 5 »	peltata . . . . .	1 à 3 »	CATESBÆA spinosa (L.) . . . . .	2 »
Atamasco minor (L.) . . . . .	1 »	peponæfolia . . . . .	2 »	CECROPIA peltata (Lin.) . . . . .	4 »
blanda (Bot. Mag.) . . . . .	2 »	punctata (H.). <i>B. maculata</i> . . . . .	2 »	CERBERA Thevetia (Linn.) . . . . .	5 »
longifolia (Ait.) . . . . .	4 »	semperflorens (Lk. et Otto) . . . . .	1 »	CEROPEGIA stapeliæformis (Haw.) . . . . .	3 »
Forte à fleurir. Blühbare Pflanzen.	15 »	sinuata (Wall.) . . . . .	3 »	CESTRUM roseum . . . . .	1 à 3 »
coccinea . . . . .	3 à 5 »	Species du Brésil, B. coccinea . . . . .	2 »	CHAMBERLAYNIA spectabilis . . . . .	20 »
crisp (Jacq.) <i>Strumaria crispa</i> (Bot Mag.) . . . . .	1 »	ulmifolia . . . . .	1 »	CHEIROSTEMUM platanoides (H. et B.) . . . . .	5 »
Fothergillia (Andr.) . . . . .	3 »	vitifolia . . . . .	1 50	CHLOROPHYTUM orchidiatum (BR.) . . . . .	3 »
Gravini . . . . .	5 »	Warsowizki hybride du B. manicata	2 50	CITRUS trifoliata (Lin.) . . . . .	3 »
Reginæ (L.) . . . . .	2 50 à 5 f.	BESLERIA coccinea (Aubl.) . . . . .	1 50	CLAVIJA ornata (Don.) . . . . .	20 »
Johnsoni (Lodd.) . . . . .	3 »	BILBERGIA clavata (Lindl.) . . . . .	2 à 3 »	CLIVEA nobilis (Lind.) . . . . .	1 à 25 »
JOSEPHINÆ (Red.) <i>Brunswigia Josephinæ</i> . . . . .	5 à 25 »	intermedia . . . . .	5 »	CLEOME gigantea (Willd.) . . . . .	4 »
Un exemplaire qui a déjà fleuri plusieurs fois. Eine Pflanze die schon mehrre Male geblüht hat. . . . .	38 »	iridifolia (Lind.) . . . . .	3 »	CLERODENDRON speciosum . . . . .	5 »
maranensis. <i>Hippeastrum stylosum</i> . . . . .	10 »	pyramidalis (Lind.) . . . . .	1 50	fragrans (Willd.) <i>Valkameria japonica</i> (Th.) . . . . .	1 à 3 »
purpurea (Ait.) . . . . .	3 »	zebrina (Lindl.) . . . . .	4 »	flore pleno . . . . .	1 à 3 »
splendens (H. A.) . . . . .	6 »	BOMBAX Ceiba (L.). <i>B. malabaricum</i>	2 à 8 »	hastatum (Wall.) . . . . .	2 »
undulata . . . . .	2 »	BONAPARTEA elegans (Hort.). <i>Roulinia Brong</i> . . . . .	10 à 30	calamitosum (Linn.) . . . . .	4 »
		juncea (R. P.) . . . . .	5 à 60 »	splendens (Knight.) . . . . .	4 à 8 »
				flore albo . . . . .	8 »
				squamatum verum . . . . .	6 »
				COBURGIA flava? . . . . .	3 »

<i>La pièce. Das Stück.</i>		fr. c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>		fr. c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>		fr. c.
COBURGIA fulva (Herbeit.)		2 »	GALACTODENDRON utile (H. B.)		40 »	JASMINUM Sambac (Ait.) fl. pleno		150 à 3 f.
COCCOLOBA laurifolia		8 »	GARDENIA coccinea.		10 »	multiflorum		5 »
COFFEA arabica (L.)		3 à 25 »	florida (L.)		1 à 3 »	JUSTICIA carnea superba. <i>J. velutina.</i>		3 »
species de la Havanne.		5 »	flore pleno.		1 à 3 »	chinensis		5 »
COLUMNEA chloronema.		1 »	latifolia (Ait.)		3 à 6 »	cristata (Jacq.)		2 »
crassifolia		4 à 5 »	lucida (Roxb.)		2 à 4 »	oblongata (Link.)		2 »
longifolia (L.)		4 »	radicans (Thunb.)		1 à 3 »	speciosa		3 à 4 »
CORDIA speciosa (Willd.)		10 »	<i>Greffée en tige sur G. Florida. Auf</i>			IXORA arborea?		4 »
CRINUM americanum		4 à 8 »	<i>Stämme von G. Florida gewogen</i>		5 »	coccinea (Lin.), grandiflora (DC.)		3 »
aquaticum (Burch.)		4 »	Scherbourniana		20 »	rosea (Wall.)		5 »
Caribæum (Bot. Mag.)		5 à 10 »	tetrasperma (Roxb.)		2 »	KÆMPFERA élégans. <i>Monolophus elegans</i>		2 à 5 »
erubescens		5 à 20 »	GASTO-IA palmata (Roxb.)		30 à 50 »	longa (Jacq.)		1 à 4 »
latifolium (Roxb.)		4 à 20 »	GEISSOMERIA longiflora (R. Br.)		3 »	ovata		2 »
strictum (Horum.)		10 »	GESNERIA aggregata (Ker.)		2 »	LANTANA Selloi (Link.)		1 »
CURCULIGO recurvata (Dryand.)		2 à 5 »	bulbosa (Ker.)		1 50	species?		5 »
DASYLIRION filiforme		15 »	Cooperi		3 »	LAURUS Cassia (L.)		3 à 8 »
angustifolium		15 »	elongata (H. B.)		3 »	Cinnamomum		8 »
species du Mexique		35 »	faucialis (Lindl.)		3 »	involutata		4 »
nova latifolia		60 »	Geraldiana		10 »	Persea (Willd.) Persea gratissima		
DESMODIUM australe (DC.)		2 »	grandis (Sw.)		3 »	(Gært.)		30 »
gyrans		3 à 8 »	hirsuta (H. B.)		1 50	LIMONIA spectabilis		15 à 30
species du Madagascar		5 »	Huttei nova		2 »	trifoliata (L.)		2 »
DIANELLA cœrulea (Smith.)		2 »	pendulina <i>G. aggregata.</i>		2 »	LUCULIA gratissima (Sweet.)		5 à 8 »
DICERMA pulchellum		3 »	rutila (Lindl.)		3 »	pinceana		10 à 20
DICHORISANDRA ovata (Mart.)		10 à 20	sceptrum		4 »	MAGNOLIA fuscata (Andr.)		2 à 6 »
DIDYMOCARPUS Rexii (Bowie)		1 »	Schotti (Mikan.)		1 50	pumila		2 à 4 »
DIENÆA muscipula (L.)		3 à 6 »	species du Brésil.		10 »	MALVA umbellata (Cav.)		2 »
DOMBEYA erythroxyton		3 »	superba		10 »	MANETTIA cordifolia (Mart.)		2 »
DONKELARIA diversifolia. <i>Arthro-</i>			tomentosa (Spr.)		3 »	MARANTA capitata (R. et B.)		3 »
<i>temma diversifolia</i>		1 50	Zebrina		1 à 3 »	grandis		2 »
DRACÆNA amaryllifolia?		20 »	GLOBA erecta (Red.)		3 »	zebrina (Spr.) Calathea zebrina (B.		
arborea (Link.)		5 »	GLOXINIA caulescens		1 à 1 50	Reg.)		2 à 5 »
australis (Forst.)		10 »	maculata (P'Herit.)		2 »	MARICA cœlestis (Lehm.)		1 50
brasiliensis (Hort.)		8 à 20 »	maxima		2 »	iridifolia		1 »
Draco (Willd.)		5 à 10 »	pallida		1 à 1 50	Northiana cœrulea		2 »
cernua (Jacq.)		8 »	Cerina		2 à 3 »	MELASTOMA cymosum (Vent.)		2 »
ensifolia (Haw.)		2 »	digitaliflora		3 à 8 »	cœruleum		3 »
nigra		20 »	Douglasi		1 à 1 50	Selloi		1 50
panculata? an nova		4 »	gesnerioides		3 à 6 »	MIMOSA quadrangularis		3 »
reflexa (Lmk.)		3 »	Goodii		3 »	pubica (Linn.)		1 »
salicifolia		4 »	hirsuta		1 à 3 »	MURRAYA exotica (Linn.)		3 »
terminalis (L.)		2 à 5 »	insignis rubra		5 »	MUSA rosacea (Jacq.)		3 à 6 »
foliis variegatis		2 à 10 »	Menziesii		1 à 2 »	Cavend shii (Paxt.)		3 à 20 »
undulata?		10 »	obscura		1 à 3 »	coccinea (Andr.)		6 »
DRYMONIA punctata		1 »	pallida		1 50	indica rosacea nova		20 »
DYCKIA remotiflora (Otto)		1 à 3 »	Priestleyana		1 »	speciosa (Tenor.)		6 à 20 »
ELÆODENDRON orientale		6 »	procellentissima		1 à 2 »	Zebrina		25 à 40
EMBRYOPTERIS glutinifera (Rox.) Dios-			rosea		1 50	MYRTUS pimenta (Linn.)		5 »
pyros Embryopter. (Spr.)		2 à 8 »	rubra		1 »	vera		5 »
ERYTHRINA caffra (Bot. Reg.)		3 »	RUBRA SPECIOSISSIMA, nou-			NAPOLEONA IMPERIALIS (Beaur.)		25 à 40
crista galli (L.)		1 50 à 3 f.	veau gain superbe		10 »	NEPENTHES destillatoria (L.)		» »
laurifolia (Jacq.)		4 »	speciosa (Lod.)		» 50	NERIUM caudatum (Lam.)		3 »
herbacea (L.)		4 »	fl. albo. <i>G. candida</i>		2 »	coronarum (Ait.)		3 »
pieta (Lin.)		10 »	GOLDFUSSIA anisophylla (Nus.)		2 »	OSBEKIA canescens		1 »
speciosa (Andr.)		3 à 6 »	glomerata		1 »	OXALIS Barrelieri (Linn.)		3 à 5 »
species du Mexique à belles feuilles			GOSYPIUM arboreum		3 »	Plumieri (Jacq.)		3 à 6 »
<i>d'un vert foncé</i>		20 »	GUZMANNIA tricolor (R. P.)		10 à 20	POGOSTEMON patchouly		2 »
ERYTHROCHITON brasiliense (Nus.)		25 à 48	HABROTHAMNUS élégans		2 »	PANCRATIUM amœnum (Salisb.)		3 »
EUGENIA Jambos (Linc.)		4 »	HÆMANTHUS coccineus (Th.)		2 à 6 »	Caribæum (L.)		1 »
EUPHORBIA Jacquiniæfolia (H.) Euph.			hyalocarpus		6 »	Guianense (Ker.)		10 »
fulgens (Karw.)		1 »	pubescens (Jacq.)		2 à 6 »	Illyricum?		4 »
Breoni (Hortul.)		1 50	tigrinus		2 à 4 »	speciosum (Salisb.)		3 »
canariensis (L.)		2 »	HARRA HIA speciosa (Jacq.)		1 50	spec nov.		5 »
Caput Medusæ (L.)		1 50	HEDYCHUM angustifolium (Roxb.)		3 »	PELIOSANTHES Teta (Andr.)		2 »
dendroides		2 »	coronarum (Kœn.)		2 »	PIPER ulmifolium		2 »
eliptica		1 50	Gardnerianum (Wall.)		2 50	PISONIA aculeata		4 à 8 »
globosa (Sims)		2 »	HELICONIA Bihai (Willd.)		3 »	PITCAIRNIA altense (L.)?		2 à 5 »
lophogona (Lam.)		5 »	humilis (Jacq.)		2 »	intermedia (Hort.) <i>P. furfuracea</i>		
neriifolia (Linn.)		2 »	speciosa		3 »	(R. M.)		5 »
pulcherrima (Wil d.) <i>Poinsettia pul-</i>			HELIOTROPIMUM grandiflorum (Schr.)		1 50	melanathera?		5 »
<i>cherrima</i>		2 »	arborescens		3 »	punicea		1 à 3 »
punicea Sw.)		3 à 10 »	peruvianum (L.)		1 »	Les 12 plantes		12 »
splendens (Bojer)		2 à 5 »	HEMISANDRA aurantiaca		8 à 15 »	ringens. <i>Nouvelle et magnif. plante.</i>		15 à 20
EUSTREPHUS angustifolius (R. Br.)		1 »	HIBISCUS insignis?		1 50	staminea (Sims.)		2 »
FIGUS australis (Willd.)		2 »	rosa sinensis (L.)		1 50	suaveolens (Lindl.)		3 »
elastica (Roxb.)		1 50 à 10	cup eo pleno		2 »	PLEROMA Benthamiana		5 »
ferruginea (Hort.)		2 »	luteo pleno		2 »	PLUMBAGO cœrulea (Humb.)		2 »
oppositifolia (Roxb.)		2 »	purpureo pleno		2 »	capensis (Th.)		1 50
repens (Roxb.)		1 »	mutabilis (Lin.)		3 »	PLUMIERIA rubra		4 »
FOURCROYA longæva (Karw.) fort.		50 »	pedunculatus (Thunb.)		4 »	POINCIANA b juga (Lin.)?		4 »
FRANCISCEA latifolia		3 »	speciosus		3 »	lutea?		10 »
Pohlana		3 »	JACARANDA filicifolia		3 à 8 »	regia (Bojar)		5 à 20 »
uniflora		1 à 3 »	JASMINUM Azoricum		1 à 3 »	PONTEDERIA crassipes (Mart.)		1 50
GALACTODENDRON speciosum?		4 »	grandiflorum		1 50 à 4 f.	POTHOS crassinervius (Jacq.)		3 à 6 »



La pièce. Das Stück.	fr. c.	La pièce. Das Stück.	fr. c.	La pièce. Das Stück.	fr. c.
POTHOS cordatus (L.) . . . . .	1 »	SOLANUM giganteum (Jacq.) . . . . .	4 »	TALINUM triangulare (Willd.) . . . . .	1 »
longifolius, Anthurium longif. (R.S.)	3 »	quitense (N. B.) . . . . .	4 »	THEOPHRASTA americana . . . . .	15 à 25
undulatus . . . . .	2 »	SPECIES DE L'HONDURAS à feuilles		TILLANDSIA amoena (Link.) . . . . .	3 »
POURRETIA pyramidata (H. B.) . . . . .	5 à 10 »	très-larges, épineuses sur les deux		farinosa . . . . .	6 »
PUYA Altensteinii . . . . .	2 à 4 »	faces, fruit grand, forme et couleur		lanuginosa . . . . .	5 »
RENEALMIA grandiflora . . . . .	1 »	d'une orange . . . . .	10 »	nigra . . . . .	3 à 6 »
RHEXIA spec. de la Chine . . . . .	5 »	SOLANDRA grandiflora (Swartz) . . . . .	3 »	pyramidalis . . . . .	3 »
RHODOSTOMA gardenioides . . . . .	2 à 5 »	arborea? . . . . .	4 »	species du Brésil . . . . .	5 »
RONDELETIA speciosa (Hort.) . . . . .	3 à 10 »	nitida (Zueg.) . . . . .	5 »	TRADESCANTIA discolor (Ait.) . . . . .	2 »
RUPELLIA azurea . . . . .	2 »	SPIRONEMA fragrans . . . . .	2 »	ZEBRINA, pour tapisser les murs des	
formosa (Andr.) . . . . .	1 50	STEPHANOTIS floribunda . . . . .	3 à 6 »	serres chaudes . . . . .	1 50
cristata (Andr.) . . . . .	1 50	STERCULIA acerifolia (Cunningh.) . . . . .	5 »	VESALIA floribunda . . . . .	2 à 5 »
lactea (Cav.) . . . . .	2 50	platanifolia . . . . .	6 »	VINCA rosea (L.) . . . . .	1 »
varians (Vent.) . . . . .	2 »	STRELITZIA augusta (Th.) . . . . .	50 à 100	rosea fl albo . . . . .	1 »
SACCHARUM officinarum (L.) . . . . .	2 »	farinosa (Dryand.) . . . . .	25 à 50	WACHENDORFIA thyrsiflora (Lin.) . . . . .	3 »
SAPINDUS indica (Poir.) . . . . .	5 »	humilis (L.) . . . . .	10 à 15	XXLOPHYLLA falcata (W.) . . . . .	2 50
RARAX (L.) . . . . .	8 »	imperialis . . . . .	100 »	arbuscula (W.) . . . . .	2 50
SCHOTIA latifolia (Jacq.) . . . . .	10 »	juncea, vera (Andr.) . . . . .	80 »	pinnatifida . . . . .	4 »
speciosa (Jacq.) . . . . .	6 »	reginæ (Ait.) . . . . .	20 à 80	YUCCA spec. de la Havanne . . . . .	20 »
SINNINGIA guttata (Lindl.) . . . . .	2 à 4 »	spathulata, vera . . . . .	90 »	Une collection de 25 plantes bien as-	
villosa (Lindl.) Gloxinia villosa		STRYCHNOS spinosa (Lam) . . . . .	4 à 5 »	sorties à notre choix. Eine Samm-	
(Mart.) . . . . .	2 à 4 »	SWEETENOS Mahagoni . . . . .	15 à 30	lung von 25 Sorten, gut assortirt . . . . .	25 »
SIPANEA carnea . . . . .	1 à 3 »	TACCA phalifera Bojer . . . . .	10 à 15	ZEPHYRANTHUS candida (Herb.) . . . . .	1 50
SOLANUM argenteum (Dunal) . . . . .	2 »	TALINUM lancifolium? . . . . .	1 »	grandiflorus (Lindl.) . . . . .	1 50
chloranthum (Spr.) . . . . .	2 »	reflexum (Cav.) . . . . .	1 »		

PLANTES DE SERRE TEMPÉRÉE ET D'ORANGERIE. — Orangerie- und Kaltheaus- Pflanzen.

La pièce. Das Stück.	fr. c.	La pièce. Das Stück.	fr. c.	La pièce. Das Stück.	fr. c.
ACACIA alata (DC.) . . . . .	1 »	AGAVE americana . . . . .	100 »	ARISTOLELIA Maqui (Hérit.) Cornus	
Berberiana (Spr.) . . . . .	1 à 3 »	foliis variegatis, petit . . . . .	1 50	chilensis Molin . . . . .	3 »
biflora (R. Br.) A. hastulata? . . . . .	1 50	moyenne . . . . .	20 »	ARDISIA japonica . . . . .	1 »
chrysobotrya (Meis.) . . . . .	10 »	foliis striatis . . . . .	3 à 8 »	ASTELIA Banksii . . . . .	1 »
cuneata (Benth.) . . . . .	2 »	virginica (Linn.) . . . . .	2 »	ASTER moschatus? . . . . .	1 50
cyanothylla (Reut.), Ac Swanriver		AGONIS MARGINATA . . . . .	4 »	tomentosus (Schrad.) . . . . .	1 »
(Hort.) . . . . .	8 »	ALOE arborescens (Mill.) . . . . .	3 à 30 »		
Cyclops (Cunning.) . . . . .	2 »	atrovirens (DC.) Haworthia atrovi-		<b>AZALEA INDICA (L.)</b>	
dealbata (Link.) A. affinis (Sweet.) . . . . .	2 »	rens (Haw.) . . . . .	2 »	Rhododendron indicum (Sw.)	
Esterhazy . . . . .	1 50	magaritifera (Ait.) Haworthia mar-		alba . . . . .	1 à 3 »
decipiens, A. dolabriformis (Volla.)		garitifera (Haw.) . . . . .	1 50	semitplena . . . . .	1 à 3 »
decurrens (Willd.) . . . . .	1 à 2 »	mitræformis (Willd.) . . . . .	2 »	Aitoni . . . . .	2 »
dodonæifolia (DC.), vi cosa (W.) . . . . .	1 »	plicatilis? . . . . .	2 »	ardens superba . . . . .	2 »
elata (Greh.) . . . . .	10 »	Radula (Jacq.) . . . . .	1 50	atrorubens . . . . .	1 50
falcifolia . . . . .	3 »	spiralis (L.) Apicra spiralis (W.) . . . . .	1 »	augusta . . . . .	1 à 2 »
Farnesiana (Willd.) . . . . .	1 »	triangularis (Lam.) . . . . .	1 »	aurantiaca . . . . .	1 à 2 »
floribunda (Willd.) . . . . .	1 »	variegata (Lin.) . . . . .	2 »	grandiflora . . . . .	1 à 2 »
frondosa (Willd.) . . . . .	4 »	verrucosa (Ait.) Gasteria verrucosa		splendens . . . . .	4 50
glaucofolia . . . . .	5 »	(Haw.) . . . . .	1 »	bicolor . . . . .	1 à 3 »
heterophylla . . . . .	3 »	virens (Haw.) . . . . .	1 50	candida . . . . .	1 »
juniperina (DC.) Ulicifolia (W.) . . . . .	1 »	vulgaris (Lam) . . . . .	1 »	candidissima . . . . .	1 50
latifolia (Desf.) . . . . .	1 50	ALSTROEMERIA acutifolia (L. et O.) . . . . .	2 »	coccinea speciosa . . . . .	1 à 2 »
linearis (B. M.) . . . . .	1 50	aurea (Gr.) . . . . .	2 »	superba . . . . .	1 »
linifolia (Willd.) . . . . .	2 »	Betamea . . . . .	2 50	cœrulescens . . . . .	1 à 2 »
longifolia (Willd.) . . . . .	1 »	DU CHILI, en plusieurs variétés . . . . .	3 »	Crimson . . . . .	1 à 2 »
longissima (Wendl.) . . . . .	2 »	Pelegrina (L.) . . . . .	1 50	Cunninghami . . . . .	1 à 2 »
glauca . . . . .	10 »	psittacina (Lehm.) . . . . .	1 50	Danielsi . . . . .	1 à 5 »
Lophantha (Willd.) . . . . .	1 à 4 »	AMICIA Zygomeris (DC.) . . . . .	1 à 2 »	Dark Crimson . . . . .	1 à 3 »
marginata (R. Br.) . . . . .	4 »	ANAGALLIS carnea grandiflora . . . . .	1 »	purple . . . . .	1 à 3 »
Melanoxylon (R. Br.) . . . . .	1 50	elegans . . . . .	» 50	Esquisite . . . . .	4 »
mucronulata (Mak.) . . . . .	3 »	speciosa . . . . .	2 »	floribunda . . . . .	2 »
Neumannii? nova . . . . .	5 »	ANDROMEDA buxifolia (P. S.) Agarista		Foordi . . . . .	2 »
paradoxa (DC.) . . . . .	2 »	buxifolia (Don) . . . . .	1 50	Georgiana . . . . .	3 »
pinifolia (Hortul.) . . . . .	1 50	tetragona (Lin.) . . . . .	4 »	grandiflora . . . . .	1 50 à 2f.
glauca? an spec nova Swanriver . . . . .	20 »	ANIGOZANTHUS Lindenii . . . . .	6 »	pallida . . . . .	1 50
platyptera . . . . .	2 à 6 »	AMARYLLIS belladonna (L.) . . . . .	2 »	Hibbertii . . . . .	1 à 2 »
prostrata (Lodd.) Diffusa (Ker.) . . . . .	2 à 6 »	ARALIA crassifolia . . . . .	18 à 40	Hookeri . . . . .	1 50
pubescens . . . . .	3 »	pinnata . . . . .	25 à 45	hybrida . . . . .	1 à 2 »
pulchella (R. Br.) . . . . .	2 »	Schefferia . . . . .	20 à 40	insignis pleno . . . . .	2 »
speciosa nova . . . . .	10 »	ARAUCARIA brasiliensis (Lamb.) . . . . .	3 à 40 »	Jenneri . . . . .	3 »
robusta? . . . . .	4 »	Plantes de graines de 30 centi-		lacteola superba . . . . .	2 »
suaveolens (Willd.) . . . . .	2 »	mètres . . . . .	10 »	lateritia . . . . .	2 »
subcoerulea (B. M.) . . . . .	10 »	Cunninghami (Steud.), boutures		large pink . . . . .	1 50 à 3f.
truncata (Hortul.) . . . . .	2 »	excelsa (Ait.), boutures . . . . .	12 »	light pink . . . . .	2 »
verticillata (Willd.) . . . . .	2 »	de graines . . . . .	100 à 200	crimson . . . . .	1 à 3 »
vestita (R. Br.) . . . . .	2 à 4 »	imbricata Bav. de graines . . . . .	3 à 20 »	purple . . . . .	2 »
AGMENA floribunda (DC.) . . . . .	1 50	ABRUTUS Andrachne (Willd.) . . . . .	1 »	lilacina aurantiaca . . . . .	1 50
AGAPANTHUS umbellatus (l'Hérit.) . . . . .	1 50	canariensis (L.) . . . . .	2 »	superba . . . . .	1 à 2 »
foliis variegatis . . . . .	1 50	longifolia (Loid.) . . . . .	3 »	macrantha . . . . .	1 à 3 »
AGAVE Americana (Linn.) Petit . . . . .	1 50	Milleri (Don.) . . . . .	4 »	Mazepa . . . . .	1 à 2 »
moyenne force . . . . .	20 »	pilosa . . . . .	4 »	Nedersiana . . . . .	5 »
		serratifolia (B. C.) . . . . .	3 »	nerifolia rubra . . . . .	1 à 2 »

<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.
AZALEA indica neriifolia splendens . . . . .	1 50	à 2 f.
new white . . . . .	1	50
Orange pink . . . . .	2	»
phœnicea grandiflora . . . . .	2	à 3 »
prolifera . . . . .	2	»
pulchella . . . . .	1	à 2 »
pulcherrima pallida . . . . .	1	50
verra . . . . .	2	à 3 »
punicea . . . . .	1	50
plena . . . . .	2	»
purpurea nova . . . . .	2	à 5 »
grandiflora . . . . .	2	à 3 »
Rawsoni . . . . .	1	50
rubra aurantiaca . . . . .	3	»
Salmon . . . . .	1	50
Skrimakerski . . . . .	1	50
Smithii coccinea . . . . .	1	50
elegans . . . . .	2	»
speciosissima . . . . .	2	»
splendens . . . . .	2	»
superba plena . . . . .	2	à 4 »
Thomasii . . . . .	1	à 2 »
variegata . . . . .	3	»
venusta . . . . .	3	»
Victoria . . . . .	2	»
violacea . . . . .	2	»
superba . . . . .	2	»
Wandesi . . . . .	1	50
Wardi . . . . .	2	»
white perfection . . . . .	2	»
Woodforthii . . . . .	3	»
Youngii . . . . .	3	»
Rhododendroides . . . . .	3	»
Sinensis . . . . .	2	à 4 »
<i>Une collection de 24 variétés à notre choix. Eine Sammlung von 24 Sorten nach unserer Wahl.</i>		
	18	»
<i>Une collection d'Azalea indica, en 12 variétés, à notre choix. Eine Sammlung indischer Azaleen, in 12 Sorten, nach unserer Wahl.</i>		
	9	»
VARIÉTÉS EN MÉLANGE.		
Plantes de moyenne force, le 100.	50	»
» fortes en boutons, »	70	»
» très-fortes en boutons, »	100	»
BÆGKEA camphorata (R. Br.) . . . . .	1	»
BANKSIA australis (R. Br.) . . . . .	5	»
collina (R. Br.) . . . . .	4	»
compar . . . . .	15	à 25
cuneifolia (Wendl.) . . . . .	5	»
Cunninghami (Sieb.) . . . . .	4	»
denticulata (DC.) . . . . .	4	»
Dryandroides (Baxt.) . . . . .	15	à 25
ericaefolia (L. F.) . . . . .	2	à 40 »
foliosa . . . . .	18	à 25
grandis (Willd.) . . . . .	8	à 40 »
ilicifolia . . . . .	5	à 10 »
integrifolia (L. F.) . . . . .	4	»
latifolia (R. Br.) . . . . .	5	»
littoralis (R. Br.) . . . . .	6	»
marescens (R. Br.) . . . . .	4	»
marginata (Cav.) . . . . .	6	»
oblongifolia (Cav.) . . . . .	4	»
paludosa (R. Br.) . . . . .	5	»
præmorsa (Andr.) . . . . .	4	»
serrata (L.) . . . . .	5	»
speciosa (R. Br.) . . . . .	10	à 25
spinulosa (Sm.) . . . . .	5	»
verticillata (R. Br.) . . . . .	4	»
BAUERA rubioides (And.) . . . . .	2	»
BEAUFORTIA rotundifolia . . . . .	3	»
splendens (Baxt.) . . . . .	1	50
BERBERIS dealbata (Lind.) . . . . .	3	à 5 »
tenuifolia (Lindl.) . . . . .	5	à 20 »
trifoliata nova . . . . .	5	à 10 »
BILLARDIERA fusiformis (Lab.) Sollya . . . . .		
heterophylla (Lindl.) . . . . .	1	50
BONJEANA hirsuta (Reichb.) . . . . .	1	»
BORONIA denticulata (Sm.) . . . . .	4	»
alata (Sm.) . . . . .	2	»
serulata (Sm.) . . . . .	3	»
viminea . . . . .	2	»
BOSSIAE cinerea (R. Br.) . . . . .	3	»

<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.
BOSSIAE thymifolia (Hort.) . . . . .	1	»
BOUVARDIA strigulosa . . . . .	1	à 1 50
BRACHYSEMA latifolium (R. Br.) . . . . .	5	»
platyptera. <i>Pontania Celsania</i> . . . . .	3	à 10 »
undulatum . . . . .	1	50
BRUNIA imbricata (Wendl.) . . . . .	2	»
BRUNSWIGIA Josephina (Ker.) . . . . .	5	»
forte plante . . . . .	30	»
BUDDELEIA globosa . . . . .	2	»
heterophylla (B. fleg.) . . . . .	1	»
Madagascariensis (Vahl.) . . . . .	2	»
BUMELIA tenax . . . . .	1	»
BURCHELLIA capensis (R. Br.) . . . . .	1	à 3 »
CACALIA ficoides L. Kleinia ficoid. (DC.) . . . . .	1	»
Kleinii (L.) Kleinia neriifolia (DC.) . . . . .	1	»
CALCEOLARIA belle Amélie . . . . .	3	»
bicolor . . . . .	1	»
Comte de Langenstein . . . . .	3	»
Donkolmi . . . . .	2	»
gloriosa . . . . .	1	»
Ladies Flower . . . . .	2	50
Leonidas . . . . .	1	50
picta . . . . .	2	»
Maria . . . . .	2	»
Milleri . . . . .	2	»
Ochroleuca picta . . . . .	3	»
Royal Stantard . . . . .	1	50
rugosa (R. Br.) . . . . .	1	»
Schimperii . . . . .	3	»
Sum Baw . . . . .	1	50
superbissima . . . . .	1	50
Topaz . . . . .	1	»
purpurea . . . . .	1	»
violacea superba . . . . .	1	»
CALLICOMA serratifolia (Spr.) . . . . .	3	»
CALLISTACHYS Drummondii . . . . .	5	»
lanceolata (Vent.) . . . . .	1	»
linearis . . . . .	1	»
ovata (Sims.) . . . . .	1	50
elliptica (Vent.) . . . . .	1	50
CALOTHAMNUS Baxteri . . . . .	4	»
clavata (M.) . . . . .	1	50
longissima (Hort.) . . . . .	3	»
quadrifida (R. Br.) . . . . .	2	»
Shoenophylla nova spec. . . . .	5	»
villosa (R. Br.) . . . . .	1	50
species nova Swan River . . . . .	30	»

CAMELLIA.

Nous accordons une remise de 10 % pour toute demande de Camellias dépassant 50 fr., et 15 % pour celles dépassant 100 fr. Es wird eine Remise nachgelassen von 10 % von jeder Bestellung die sich über 50 Fr. beläuft; von 15 % von jeder die sich auf mehr als 100 Fr. beläuft.

Nous offrons en outre, à notre choix, 12 variétés de Camellias greffés de 2 ans. Ferner, nach unserer Wahl, geben wir ab: 12 Sorten 2jährige Zweige 24 »  
 20 var. de Camellias greffés de 2 ans 40 »  
 20 Sorten 2jährige Zweige.  
 40 var. de Camellias greffés de 2 ans. 100 »  
 40 Sorten 2jährige Zweige.  
 Idem 80 variétés. Ebenfalls 80 Sorten. 220 »

Pour les plantes en boutons, on paie un cinquième en sus. Für mit Knospen versehene Pflanzen wird ein Fünftel mehr bezahlt.

Camellias simples pour la greffe, de la force d'un tuyau de plume, le 100. Einfache Camellien zum Zweigen, von der Stärke eines Federtuels, das 100. 85 »  
 Idem plus faibles, le 100. Ebenfalls kleinere, das 100. 70 »

Nous possédons en outre de belles pyramides et hautes tiges (celles marquées d'un \*), pour le prix desquelles on s'entendra par correspondance avec les amateurs. Wir besitzen eine Anzahl schöne große Pyramiden und hochstämmige Camellien (die mit \* bezeichnet), über dessen Preis wir uns schriftlich mit den Liebhabern verstehen werden.

<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.
CAMELLIA axillaris (A. B.) . . . . .	3	à 4 »
Euryoides (A. B.) . . . . .	1	3 »
rosea . . . . .	1	3 »
japonica alba fenestralis . . . . .	3	6 »
alba plena (A. B.) . . . . .	1	3 »
Acidalia (F. B.), nova . . . . .	1	3 »
admirabilis . . . . .	2	3 »
agenorea . . . . .	3	8 »
Aglæ (conchiflora) (A. B.) . . . . .	2	3 »
* alba aurata . . . . .	3	4 »
lutescens (A. B.) . . . . .	2	3 »
Alexandre-le-Grand . . . . .	2	8 »
Allioni . . . . .	2	3 »
althœflora . . . . .	2	3 »
amabilis (A. B.) . . . . .	3	4 »
Amanda (Angresia) . . . . .	4	6 »
amœna . . . . .	3	4 »
anemoneflora alba (A. B.) . . . . .	2	3 »
* mutabilis . . . . .	»	3 »
* rosea (A. B.) . . . . .	2	3 »
* rubra . . . . .	2	3 »
* striata . . . . .	2	3 »
* APOLLO, nouvelle d'Italie . . . . .	3	15 »
argentea plena . . . . .	2	4 »
ardens superba . . . . .	3	4 »
atra-Warratah nova . . . . .	2	4 »
* aurantiaca nova . . . . .	3	4 »
* Baggroni . . . . .	3	4 »
* Basnebiana . . . . .	3	4 »
* Baumanniana (A. B.) . . . . .	2	3 »
Beali Palmers, Beali, Leeana superbe . . . . .	3	4 »
Bedforthii (Whithini), . . . . .	2	4 »
* Bellina . . . . .	3	4 »
Berleziana (A. B.) . . . . .	»	3 »
* Bianchi . . . . .	2	4 »
* bicolor . . . . .	3	6 »
* Blaw . . . . .	3	4 »
Brochi . . . . .	»	2 »
* Browni . . . . .	»	3 »
Bucklyana (A. B.) . . . . .	2	3 »
CALCIALI, nouvelle d'Italie . . . . .	10	30 »
CAMPOMOLENTINA . . . . .	5	20 »
candidissima . . . . .	2	3 »
Candolleana . . . . .	2	5 »
CANOVA . . . . .	»	10 »
Cardinalis . . . . .	3	4 »
carnea plena (A. B.) . . . . .	2	4 »
* Caracioli (F. B.) . . . . .	6	7 »
Carlvelliana . . . . .	2	4 »
* Casoretti . . . . .	»	5 »
Chandleri (A. B.) . . . . .	2	5 »
China (A. B.) Reves nova . . . . .	2	6 »
Claritas . . . . .	»	2 »
Cliveana (A. B.) . . . . .	2	5 »
* Climene (belle), F. R. . . . .	2	3 »
* coccinea plena . . . . .	»	3 »
colorata striata . . . . .	»	4 »
Colvilli . . . . .	»	2 »
Columbo . . . . .	3	5 »
* conchiflora (Ag'æ) . . . . .	2	3 »
conspicua . . . . .	2	3 »
corallina (A. B.) . . . . .	2	5 »
coronatiflora . . . . .	»	3 »
Covanni . . . . .	»	8 »
Crimson perfection . . . . .	2	6 »
cruciata . . . . .	»	6 »
Dalleni . . . . .	2	5 »
Dallisch . . . . .	»	5 »
DARIO . . . . .	5	10 »
decora . . . . .	2	5 »
DELAIRI . . . . .	20	50 »
delecta . . . . .	2	3 »
* delicatissima . . . . .	2	4 »
DENOTARIS . . . . .	»	30 »
depressa . . . . .	2	3 »
Derbyana . . . . .	2	5 »
* Diana . . . . .	4	6 »
Diadematiflora . . . . .	»	2 »
Diva Maria . . . . .	»	5 »
Donckelari (A. B.) . . . . .	2	5 »
Dorsetti . . . . .	»	2 »
* Drummondii . . . . .	2	4 »
Duchezza Litta . . . . .	6	7 »

La pièce. Das Stück.		fr.	c.	La pièce. Das Stück.		fr.	c.	La pièce. Das Stück.		fr.	c.
CAMELLIA jap. Duchesse de Nemours . . . . .	» 2 »			* CAMELLIA jap. Maria Dorothea (F. B.)	2 3 »			* CAMELLIA japonica Rubioides . . . . .	2 4 »		
Dunlaps americana . . . . .	» 10 »			MARIE PADILLA, nouvelle d'I-				* rubra maxima . . . . .	2 3 »		
Dux Litta . . . . .	» 25 »			talie . . . . .	3 10 »			* plena (A. B.) . . . . .	2 3 »		
Eclipse ou Pressi, Prestons Eclip-				* marmorata (A. B.) . . . . .	2 3 »			* rubricaulis variegata . . . . .	3 4 »		
se (Regina Gallorum) . . . . .	2 3 »			Marshall Wilder's aurora (F. B.)	2 3 »			* Saccoi . . . . .	» 4 »		
* elegantissima (A. B.) . . . . .	2 4 »			Martha . . . . .	10 20 »			limatensis . . . . .	» 8 »		
Elise Reck . . . . .	» 3 »			Melinetti . . . . .	» 2 »			* SARAH FROST, d'Amérique,	» 10 »		
Eleonore Camphell . . . . .	2 5 »			Melissa . . . . .	» 5 »			Scottiana . . . . .	2 3 »		
Elisabeth imperiale . . . . .	2 4 »			Merilli . . . . .	» 5 »			Scherwoodi . . . . .	3 5 »		
* Elphinstonii (A. B.) . . . . .	2 3 »			Micantica . . . . .	» 4 »			* sericea . . . . .	2 3 »		
Empereur d'Autriche . . . . .	15 20 »			Milleri . . . . .	3 6 »			* Sieboldii (imbricat. tricol.) . . . . .	3 4 »		
* Epsomiana . . . . .	» 2 »			mira . . . . .	2 3 »			* Simsia . . . . .	3 4 »		
* excelsa (A. B.) . . . . .	3 4 »			monstrosa . . . . .	3 4 »			* Sinica . . . . .	» 3 »		
eximia (vera) (A. B.) . . . . .	2 4 »			* Monti . . . . .	2 4 »			Smith's grandiflora . . . . .	2 4 »		
Fastuosa . . . . .	3 8 »			Montironi . . . . .	» 3 »			Soulangiana . . . . .	2 3 »		
Favre Henri . . . . .	3 4 »			* mutabilis, Traversi (A. B.)	3 5 »			speciosa . . . . .	2 4 »		
Feasti (M. Wilder's) . . . . .	40 60 »			MUZIANA, nouveau de semis,				Sportia . . . . .	3 6 »		
fimbriata alba plena . . . . .	2 3 »			superbe . . . . .	» 40 »			sterilis . . . . .	1 50 à 3 f.		
rubra . . . . .	4 6 »			myrtifolia (A. B.) . . . . .	2 4 »			striata . . . . .	3 à 4 »		
* Fintelmanni . . . . .	» 2 »			Napiniana? . . . . .	5 8 »			superba (A. B.) . . . . .	3 4 »		
flammea (A. B.) . . . . .	2 4 »			Napoléon . . . . .	» 6 »			superbissima grandissima . . . . .	2 5 »		
flammeola superba . . . . .	» 2 »			Nassiniana . . . . .	2 3 »			supina . . . . .	2 4 »		
flavesceus (alb. lutescens) . . . . .	2 4 »			NEOBORACENSIS, nouvelle				Susannah . . . . .	2 5 »		
florida rosea . . . . .	2 4 »			d'Amérique . . . . .	5 10 »			Sweetiana (A. B.) . . . . .	2 5 »		
* Floyi. Grand Frédéric . . . . .	» 4 »			new-imported (A. B.) China . . . . .	2 3 »			* Taylori . . . . .	3 5 »		
Fordii . . . . .	» 4 »			nivea . . . . .				* Theresiana (A. B.) . . . . .	2 5 »		
formosa (A. B.), formosissima . . . . .	3 4 »			Noacki, nouveau semis superbe . . . . .	» 20 »			Teutonia . . . . .	4 10 »		
* Francfurtensis. Wellingtoni . . . . .	2 3 »			* nobilissima (A. B.) Waddi (A. R.)	2 3 »			* Traversi mutabilis . . . . .	3 5 »		
fulgentissima . . . . .	3 5 »			Norma . . . . .	» 10 »			* Triphosa lactea (F. B.) . . . . .	2 4 »		
Fulling, Reawesi, Rozeanum . . . . .	2 4 »			ochroleuca . . . . .	» 4 »			* triumphans . . . . .	3 4 »		
gallica alba (A. B.) . . . . .	2 4 »			Omboni . . . . .	» 5 »			Turnbulli . . . . .	3 6 »		
général Zighsi . . . . .	6 8 »			Orlando . . . . .	4 5 »			* variegata chinensis . . . . .	3 6 »		
GERANDOI, nouvelle blanche,				* ornata (A. B.) . . . . .	2 3 »			* plena (A. B.) . . . . .	2 3 »		
forme très-régulière, fleur très-				Oudiniana . . . . .	6 10 »			* venasta (A. B.) . . . . .	2 4 »		
grande . . . . .	» 50 »			Ourselli . . . . .	5 10 »			* verecunda . . . . .	6 10 »		
* Ghittina . . . . .	3 5 »			Oxoniensis (A. B.) . . . . .	2 3 »			* versicolor variegata . . . . .	3 4 »		
* gigantea (A. B.) . . . . .	2 3 »			pæoniflora rosea (A. B.) . . . . .	2 3 »			atroviolacea . . . . .	» 5 »		
Gioja . . . . .	» 4 »			pallida nova . . . . .	3 4 »			Vesuvio . . . . .	2 6 »		
* Gillesii (Nancy Dawton) . . . . .	2 3 »			* Palmer's perfection . . . . .	3 4 »			Victor Hugo . . . . .	» 7 »		
* gloria mundi . . . . .	2 3 »			rosea . . . . .	2 3 »			Victoria Antverbiensis . . . . .	» 3 »		
Goussoni . . . . .	» 3 »			Parmentieri nivea . . . . .	3 5 »			* virginica . . . . .	5 6 »		
Gozzi . . . . .	» 5 8 »			Park's striped (Parksii) . . . . .	2 3 »			* Wardii . . . . .	2 3 »		
GREISSI nova . . . . .	4 10 »			Partheniana . . . . .	» 4 »			WASHINGTONIANA, nouvelle			
superba . . . . .	» 3 »			* Pawhatow . . . . .	5 20 »			d'Amérique . . . . .	8 15 »		
* Graya nova (A. B.) . . . . .	3 6 »			Pawlikowski rosea . . . . .	2 3 »			* Watsoniana . . . . .	2 3 »		
* Griffini . . . . .	3 4 »			perceya (A. B.) . . . . .	2 3 »			Welbanksiana heptangularis . . . . .	3 4 »		
Grunelli . . . . .	2 3 »			Peregalli . . . . .	» 5 »			* Weymariana . . . . .	2 3 »		
Harrissonia . . . . .	» 3 »			Pénélope . . . . .	» 5 »			Wilmorgiana . . . . .	3 4 »		
Haylocki (Lokarl) . . . . .	2 3 »			* PERCYVALII, nouvelle d'Amé-				* Wirkafled . . . . .	4 10 »		
heptangularis . . . . .	2 4 »			rique . . . . .	5 10 »			* Woodsii (A. B.) . . . . .	3 6 »		
Hebertii (A. B.) . . . . .	2 4 »			perfecta carminea . . . . .	» 3 »			Zucchi (général) . . . . .			
Henchmannii (A. B.) . . . . .	» 2 »			Persleys victoria, queen Victoria	5 10 »			* Kissi (DC.) . . . . .	» 2 »		
Henry Favre . . . . .	2 5 »			picturata (A. B.) . . . . .	2 3 »			Sassangua rosea plena . . . . .	2 3 »		
* hexangularis . . . . .	2 3 »			Pyroleana . . . . .	4 8 »			* nepalensis . . . . .	» 4 »		
hibiscus . . . . .	» 3 »			Pomponia alba . . . . .	2 3 »			* oleifera (Abel) . . . . .	2 3 »		
humilis . . . . .	» 4 »			* rosea . . . . .	2 3 »			* latifolia . . . . .	2 3 »		
imbricata (A. B.) . . . . .	2 3 »			præcellentissima (A. B.) . . . . .	4 5 »			* reticulata (Lindl.) . . . . .	4 6 »		
albo pleno (A. B.), triumphans				PRATOMOLENTINA . . . . .	» 20 »			Thea Bohea . . . . .	2 3 »		
albo, albo picto . . . . .	2 3 »			Preston Eclipse (A. B.) . . . . .	2 3 »			camellioides . . . . .	» 3 »		
imbricata spiralis . . . . .	4 5 »			Prince d'Orange . . . . .	3 5 »			sassangua . . . . .	» 3 »		
impérialis . . . . .	» 4 »			Princesse Amélie . . . . .	3 5 »			viridis (Green Thea) . . . . .	2 4 »		
* incarnata . . . . .	2 3 »			Bacciochi . . . . .	» 10 »			CAMPANULA Barkeri? . . . . .	1 »		
insignis albo (A. B.) . . . . .	» 4 »			pulcherrima striata . . . . .	3 5 »			fragilis Cyril . . . . .	1 »		
involuta (myrtifolia) . . . . .	2 3 »			pulchra . . . . .	3 4 »			laciniata (Lin.) . . . . .	» 1 »		
JAHNII . . . . .	» 20 »			Pulesia . . . . .	2 4 »			CANDOLEA cuneiformis (Labill.) . . . . .	1 »		
Kentii . . . . .	» 4 »			punctata major (invincible) . . . . .	2 3 »			Cunninghami . . . . .	2 »		
Kings royale, Clussi (A. B.) . . . . .	» 3 »			Queen Victoria . . . . .	3 10 »			CASSIOPE tetragona (G. Don.) Andro-			
* Kookia . . . . .	2 4 »			* RADAELLII . . . . .	10 20 »			meda tetragona . . . . .	4 »		
Lamberti . . . . .	» 4 »			* Regina Gallorum . . . . .	2 3 »			CASUARINA lateriflora (Lam.) . . . . .	2 »		
Lechit . . . . .	» 4 »			* Regina (Kings.) . . . . .	3 6 »			nana (Sieber.) . . . . .	3 »		
Leeana superba (A. B.) . . . . .	3 4 »			Reignieri . . . . .	3 4 »			stricta (Willd.) . . . . .	2 »		
* Lechiana nova . . . . .	» 4 »			Revini . . . . .	2 3 »			species nova . . . . .	10 »		
Lemairi . . . . .	3 4 »			Richardii . . . . .	2 3 »			CEANOTUS azureus (Desf.) . . . . .	2 »		
Leopoldina . . . . .	» 4 »			* Rives nova (China) . . . . .	2 3 »			CELASTRUS buxifolia . . . . .	1 50		
Lefevriana . . . . .	3 6 »			Rolleni (pulcherrima) . . . . .	2 3 »			edulis . . . . .	2 »		
L'infanto . . . . .	» 4 »			Rollisoni (A. B.) . . . . .	2 4 »			CELSIA grandiflora (Hort.) . . . . .	1 50		
Loudon . . . . .	4 10 »			Rosa pictorum . . . . .	3 4 »			CERATONIA siliqua (L.) . . . . .	1 50		
* lucida (A. B.) . . . . .	3 4 »			Rose Agathe . . . . .	5 10 »			CESTRUM grandiflorm (Hort.) . . . . .	1 50		
Macdonaldi . . . . .	» »			rosæflora . . . . .	2 3 »			roseum (H. B.) . . . . .	1 50		
maliflora. Sasangua roseo plena,				Rosamundi . . . . .	4 5 »			CHMÆROSTEMUM polyanthus? . . . . .	1 »		
multiflora . . . . .	2 3 »			Rossi . . . . .	» 2 »			CHASMONE Andrewsiana (E. M.) . . . . .	1 »		
Manotti . . . . .	2 4 »			Rosli (Rawsiani) . . . . .	2 3 »			CHIRONIA jasminoides (L.) . . . . .	1 50		
Manzoni . . . . .	3 5 »			Rouvroy . . . . .	» »			linoides (L.) . . . . .	1 »		
Maometti . . . . .	2 4 »			rubicunda . . . . .	» 3 »			trinervis (Lin.) . . . . .	1 50		

<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.
CINERARIA Amethysyte . . . . .	1	»	CITRUS Limon. striatum foliis varieg. . .	3	»	DIOSMA formosa . . . . .	2	»
beauté tendre . . . . .	1	50	stricta C. buxifolia . . . . .	2	»	fragrans . . . . .	2	»
blanda . . . . .	1	50	trifoliata . . . . .	3	»	grandiflora . . . . .	2	»
Canlus . . . . .	1	»	<i>Une collection de 25 variétés diverses,</i>			purpurea (Hort.) . . . . .	1	50
celestina . . . . .	1	»	<i>à notre choix. Eine Sammlung von 25</i>			rubra. <i>Agathosma rubra</i> (W.) . . . . .	1	à 2
Chandleri . . . . .	1	50	<i>verschiedenen Sorten, nach unserer Wahl.</i>	30	»	umbellata (W.) . . . . .	2	»
David superbe . . . . .	1	»	<i>20 variétés en greffes de 2 ans, au</i>			uniflora (Schrad.) . . . . .	1	à 3
formosa . . . . .	1	»	<i>choix des amateurs. 20 Sorten 2jäh-</i>			DIPTOLENA Dampierii . . . . .	4	»
Green's (Ring.) . . . . .	1	»	<i>riger Stämme, nach der Wahl der Lieb-</i>			DODONEA pinnata (Sm.) . . . . .	2	à 4
impérial bleu . . . . .	1	50	<i>haber . . . . .</i>	40	»	DOMBEYA Erythroxyton (Willd.) <i>Mel-</i>		
inwoodia . . . . .	1	»	<i>ChIRITA chinensis . . . . .</i>	8 à 10	»	<i>hania Erythroxyton . . . . .</i>	3	»
King . . . . .	1	»	<i>CLETHRA arborea (Ait.) . . . . .</i>	1	50	DORIANTHES excelsa (R. B.), <i>très-fort.</i>	60	»
magica . . . . .	1	50	<i>foliis variegatis . . . . .</i>	1	50	DROEMANDRA floribunda . . . . .	1	»
Showeana . . . . .	1	50	<i>maderiensis (Hort.) . . . . .</i>	3	»	DRYANDRA floribunda (R. Br.) . . . . .	10	»
splendida . . . . .	2	»	<i>mexicana . . . . .</i>	3	»	formosa (R. Br.) . . . . .	20	»
urania . . . . .	1	50	<i>CLIANTHUS puniceus (Soland.) . . . . .</i>	1 à 3	»	longifolia (R. Br.) . . . . .	20	»
Waterhousiana . . . . .	1	»	<i>CLUTIA berberifolia . . . . .</i>	2	50	nervosa (R. Br.) . . . . .	25	»
Youngii . . . . .	1	»	<i>CORREA alba (DC.) . . . . .</i>	1	»	nivea (R. Br.) . . . . .	10	»
CHORIZEMA ilicifolium (Labill.) . . . . .	1	»	<i>Jeunes plantes propres à la greffe.</i>			tenuifolia (R. Br.) . . . . .	15	»
varium . . . . .	1	50	<i>Junge Pflanzen zur Vermehrung</i>			EDWARDSIA grandiflora (Salisb.) . . . . .	1	à 3
<i>novum . . . . .</i>	3	»	<i>tauglich, 12 plantes . . . . .</i>	6	»	microphylla . . . . .	2	50
CITRUS aurantiacum chin. longifol. . . . .	3	»	<i>Alexandrina . . . . .</i>	7	»	ELICHRYSUM argenteum (Th.) . . . . .	2	»
nobilis, Or. douce . . . . .	2	à 8	<i>bicolor . . . . .</i>	1	50	fulgidum (Willd.) . . . . .	1	50
digitatum (Ris.) . . . . .	2	»	<i>glomerata . . . . .</i>	4	à 6	proliferum. <i>Phænocoma proliferum</i>		
latifolia foliis variegatis . . . . .	2	»	<i>Grevillii . . . . .</i>	1	»	(Don.) . . . . .	1	à 3
longifolia variegatis . . . . .	2	»	<i>Harrisoni . . . . .</i>	2	à 4	retortum (W.) . . . . .	1	50
lunatum (Ris.), Or. turc. . . . .	2	50	<i>longiflora . . . . .</i>	1	à 4	sesamoides (W.) . . . . .	2	»
mandarina, C. sinensis . . . . .	2	à 4	<i>quadrangularis . . . . .</i>	1	à 4	spectabile . . . . .	2	»
mandarina minor . . . . .	2	à 3	<i>rosea multiflora . . . . .</i>	2	à 4	EMBOTHRUM speciosissimum . . . . .	10	à 50
mandarina à feuilles de myrthe . . . . .	2	50	<i>rubra major . . . . .</i>	2	»	ENKIANTHUS longifolius . . . . .	6	à 10
Marocco . . . . .	2	»	<i>rufa (Gœrtn.) . . . . .</i>	1	»	quinqueflorus (Lour.) . . . . .	3	à 12
Otahitense (Ris.) . . . . .	1	à 2	<i>speciosa (Andr.) . . . . .</i>	1	à 2	reticulatus . . . . .	10	à 15
Pomma rosa . . . . .	2	»	<i>speciosissima . . . . .</i>	2	à 4	undulatus . . . . .	6	à 10
Portugal vaniglia . . . . .	2	»	<i>Slockwelliana . . . . .</i>	2	»	EPACRIS amabilis . . . . .	8	»
prolifera dulcis . . . . .	2	50	<i>viridiflora (Andr.) . . . . .</i>	1	à 2	campanulata (Lodd.) . . . . .	2	à 6
rotundifolia . . . . .	2	50	CORONILLA glauca foliis variegatis . . . . .	1	50	alba . . . . .	5	»
Senz agro . . . . .	2	»	<i>grandiflora . . . . .</i>	2	»	ciliata . . . . .	1	»
sicula . . . . .	2	à 0	CRASSULA bicolor . . . . .	1	»	crassifolia . . . . .	5	à 8
Tangerin . . . . .	3	»	<i>coccinea . . . . .</i>	1	»	elegans . . . . .	5	à 8
Tipain . . . . .	3	»	<i>lactea . . . . .</i>	1	»	heteronema (Labill.) . . . . .	2	à 3
australis . . . . .	2	à 3	CRATÆGUS glabra . . . . .	1	50	grandiflora (Sm.) . . . . .	2	»
Bergamia melarosa . . . . .	2	à 3	<i>serratifolia . . . . .</i>	2	»	coccinea . . . . .	4	»
bastardo . . . . .	2	à 3	<i>species nova à feuilles persistantes,</i>			impressa (Labill.) . . . . .	3	»
flore pleno . . . . .	2	»	<i>très-grande et belle plante . . . . .</i>	5	»	lævigata . . . . .	5	»
merveille d'Esagne . . . . .	2	à 3	CROTALLARIA elegans . . . . .	1	50	miniata . . . . .	12	»
du Pérou . . . . .	3	50	CUPHEA miniata . . . . .	»	»	mucronulata (R. P.) . . . . .	3	»
Bigaradia crispifol. Bouquetier . . . . .	2	»	<i>scabrada (H. B.) . . . . .</i>	1	50	nivalis (Grah.) . . . . .	3	»
Japonaise . . . . .	3	»	<i>strigulosa . . . . .</i>	»	»	onosmaeflora (Cun.) <i>Lysinema rusei-</i>		
foliis aureo variegatis . . . . .	3	»	CUSSONIA spicata (Thun.) . . . . .	4	»	<i>folia</i> (Sieb.) . . . . .	2	à 5
melangola de la Chine à larges			<i>thyrsiflora (Thun.) . . . . .</i>	3	»	pulchella (Sieb.) . . . . .	3	»
feuilles . . . . .	3	»	CYCLAMEN africanum . . . . .	6	à 20	major . . . . .	3	»
douce . . . . .	2	à 3	<i>intermedium . . . . .</i>	3	»	variabilis (Lodd.) . . . . .	4	»
stellata riccia . . . . .	2	à 3	<i>neapolitanum (Ttn.) . . . . .</i>	1	50	EPHEDRA altissima (Desf.) . . . . .	1	»
myrtifolia (Ris.) . . . . .	2	à 8	<i>persicum (Mill.) . . . . .</i>	1	»	ERICA amœna (Wendl.) incarnata . . . . .	2	»
foliis variegatis . . . . .	2	à 8	<i>roseum . . . . .</i>	1	50	arborea (L.) . . . . .	1	»
hystrix (DC.) . . . . .	2	à 4	DACRIDIDIUM cupressiforme . . . . .	10	à 40	australis (L.) . . . . .	1	50
Limetta Pomum Adami. Cedra des			<i>elatum (Wall.) . . . . .</i>	25	»	baccans (L.) . . . . .	2	»
juifs . . . . .	2	à 4	<i>spicatum . . . . .</i>	2	à 6	Banksii purpurea . . . . .	2	»
pyriformis . . . . .	2	à 3	DAIS cotinifolia (L.) . . . . .	1	50	Blæria (Th.) <i>Blæria ericoides</i> (L.) . . . . .	1	»
quercifolia . . . . .	3	»	DAMARA australis . . . . .	20	à 200	Bowieana (Lodd.) . . . . .	2	»
scanellatone . . . . .	2	à 3	DAPHNE Aucklandi . . . . .	4	»	calycina (L.) . . . . .	2	»
Limonium balotinum (Ris.) . . . . .	2	»	<i>Cneorum maximum . . . . .</i>	1	à 1	cerinthoides (L.) . . . . .	4	»
Capo d'Aro . . . . .	2	»	<i>foliis variegatis . . . . .</i>	2	»	colorans (Andr.) . . . . .	2	»
cardinalisque . . . . .	2	50	<i>collina (W.) . . . . .</i>	1	à 2	concinna (Ait.) . . . . .	1	50
chinense . . . . .	2	à 3	<i>Delahayana . . . . .</i>	3	»	concolor (Lodd.) . . . . .	2	»
douce . . . . .	2	à 3	<i>Fioni, Daphne Delphini . . . . .</i>	1	à 3	corsica . . . . .	1	25
foliis integris . . . . .	2	à 3	<i>indica foliis variegatis . . . . .</i>	1	à 2	costata superba . . . . .	1	»
fructu maxim. obl. . . . .	2	à 3	<i>flore rubra . . . . .</i>	4	»	cruenta (H. K.) . . . . .	2	»
grossa della regina . . . . .	3	»	<i>neapolitana (Lodd.) . . . . .</i>	1	à 2	cubica (L.) . . . . .	1	50
longo punto. <i>C. umbellato</i> . . . . .	2	à 4	<i>odora (Thun.) . . . . .</i>	3	»	minor (B.) . . . . .	1	50
incomparable . . . . .	2	à 4	<i>pontica (Spr.) . . . . .</i>	1	»	cupressima . . . . .	2	»
moscardina . . . . .	2	»	DATURA arborea (L.) <i>Brugmansia can-</i>			cylindrica (And.) . . . . .	2	»
à suc noir . . . . .	2	»	<i>dida (Pers.) . . . . .</i>	1	à 6	superba (Hoffms.) . . . . .	3	»
monstrosum . . . . .	2	à 3	DAVIESIA quadrilatera . . . . .	7	»	discolor . . . . .	2	»
Peretto domingensis . . . . .	2	50	DIGITALIS canariensis (L.) . . . . .	1	50	empetrifolia . . . . .	3	»
Pompelmus Chadec. à feuilles ve-			DIOSMA alba (DC.) <i>Coleonema alba</i>			exigua (Salisb.) . . . . .	1	»
lues . . . . .	2	à 3	<i>(B. W.) . . . . .</i>	1	50	exsudens (Andr.) . . . . .	2	»
crispatus C. decum. . . . .	3	»	<i>angustifolia (Hort.) <i>Coleonema pul-</i></i>			exurgens . . . . .	2	»
des colonies . . . . .	2	à 3	<i>chra</i> (Hook.) . . . . .	2	»	filamentosa (Andr.) . . . . .	1	50
de Portorico, nouvelle variété . . . . .	5	»	<i>Bruniades (Wis.) . . . . .</i>	1	»	glandinosa? . . . . .	2	»
rubescens . . . . .	2	à 4	<i>capitata (Dum.) . . . . .</i>	1	»	globularis . . . . .	1	50
saladina (Ris.) <i>Cédratier de Saint-</i>			<i>ciliata . . . . .</i>	1	»	gracilis (Wendl.) . . . . .	1	»
Jérôme . . . . .	2	à 4	<i>cordata (Hort.) . . . . .</i>	1	»	grandiflora (Linn.) . . . . .	5	»
striatum, scanellatum . . . . .	2	à 3	<i>dioica . . . . .</i>	2	»	Hartnelli (Lodd.) . . . . .	4	»

<i>La pièce. Das Stück.</i>		<i>La pièce. Das Stück.</i>		<i>La pièce. Das Stück.</i>	
fr.	c.	fr.	c.	fr.	c.
ERICA hibernica var. <i>de Mediterranea</i>	1 50	FUCHSIA Brookmanni . . . . .	1 50	NB. Spielarten welche aus den besten	
hiemalis . . . . .	2 »	cylindrica . . . . .	1 »	Quellen erjogen worden sind, alles Blumen	
incarnata . . . . .	2 »	coccinea vera (Smith's . . . . .	1 »	erster Qualität.	
ignescens (Andr.) . . . . .	2 »	Cooperi . . . . .	1 »	Adela (F.) . . . . .	1 50
jasminiflora (Andr.) . . . . .	4 »	Conqueror . . . . .	1 »	Adelphie (Ch.) . . . . .	1 50
Juliana (Nois.) . . . . .	3 »	Cormarki . . . . .	1 »	Alicia (Ch.) . . . . .	2 »
Lambertii . . . . .	3 »	grandiflora maxima . . . . .	1 50	Amaranthe . . . . .	2 »
laniflora (Wendl.) . . . . .	1 50	corymbiflora (R. B.) . . . . .	75 c. à 3 f.	Amélie . . . . .	2 »
Linneana (H. K.) Linnæides (A. H.)	5 »	défiante . . . . .	2 »	Anais Chauvière (Ch.) . . . . .	4 »
mammosa (L.) . . . . .	3 »	Dezeanii (Baumann) . . . . .	3 »	Arabella (F.) . . . . .	2 »
coccinea . . . . .	3 50	Dicksoni . . . . .	1 »	Belle Louise . . . . .	3 »
major . . . . .	2 »	Duchesse of Sutherland . . . . .	1 50	Black eyed Susanne . . . . .	1 50
minor . . . . .	3 »	Emperor . . . . .	2 »	Bride groom (F.) . . . . .	2 »
rosea . . . . .	3 »	Epsi . . . . .	1 50	Britania . . . . .	2 »
mediterranea (L.) . . . . .	1 »	Emeralda . . . . .	2 50	Cherau (Nadame) . . . . .	4 »
Monsoniæ (L.) . . . . .	3 »	Estella . . . . .	2 »	Clarissa Garth's . . . . .	1 50
montana (Bedf. E.) fabrilis (Salisb.)	3 »	Exoniensis . . . . .	1 »	Claude Laurain . . . . .	2 »
multiflorum anglorum (Hort.) . . . . .	2 »	Fanny Esler . . . . .	1 »	Claudia . . . . .	1 50
nigricans (Lodd.) . . . . .	3 »	Fairy Rosamunda . . . . .	2 »	Clotilde . . . . .	2 »
oppositifolia (A. H.) . . . . .	2 »	formosissima . . . . .	2 »	conservative . . . . .	1 »
Ottois (Hort.) . . . . .	1 »	fulgens (B. R.) . . . . .	1 » 3 »	coronation . . . . .	2 »
passerina (L.) . . . . .	2 »	multiflora . . . . .	1 »	Cressida . . . . .	2 »
pellucida rubra (A. H.) . . . . .	3 »	superba . . . . .	1 »	Discount (Garth's) . . . . .	1 50
persoluta alba (L.) . . . . .	2 »	Gem's superba . . . . .	1 »	Duchesse d'Abrantès . . . . .	2 »
polytrichifolia (Salisb.) . . . . .	1 »	gigantea . . . . .	1 50	Duke of Buckingham . . . . .	1 »
præstans (Andr.) . . . . .	2 »	Hartenicus . . . . .	1 »	of Devonshire . . . . .	1 »
pubescens major . . . . .	1 »	insignis . . . . .	1 »	Duenna (Garth's) . . . . .	2 »
pulchella (Andr.) . . . . .	2 »	invincible . . . . .	1 »	Elvira . . . . .	1 50
pyramidalis . . . . .	2 »	Joan of Arc . . . . .	3 »	Emperor . . . . .	2 »
regerminans (L.) . . . . .	1 50	Janius . . . . .	1 50	faire maid . . . . .	3 »
rosea (H. K.) . . . . .	2 »	King John . . . . .	1 50	Fanny (Garth's) . . . . .	2 »
rubens Andr.) . . . . .	2 50	Lanei . . . . .	1 50	Figaro . . . . .	2 »
rubra calix . . . . .	2 »	Londons rival . . . . .	1 50	fire fly . . . . .	2 »
sicula . . . . .	2 »	Lowii . . . . .	1 50	Flemingo (G.) . . . . .	1 »
socciflora (Salisb.) Sebona viridis		magnet (Regel's) . . . . .	2 »	Fleur de Marie . . . . .	3 »
(A. H.) . . . . .	4 »	magniflora . . . . .	1 »	Florina Lacelle (Garth's) . . . . .	3 »
sparsa . . . . .	2 »	magnificens (Hort.) . . . . .	1 »	Fortuna . . . . .	2 50
speciosa (Andr.) . . . . .	2 »	marginata . . . . .	1 50	Gaine's King . . . . .	2 »
squamosa (Andr.) . . . . .	3 »	Meteor . . . . .	1 50	Gloria Parisiensis (Chauv.) . . . . .	3 »
suaveolens (Andr.) . . . . .	4 »	Monnypenny . . . . .	1 50	Grand Corneille . . . . .	3 »
tenella (Andr.) . . . . .	2 »	Napoléon . . . . .	3 »	Grand Duke (Gaine's) . . . . .	1 50
Tetralix speciosa (Hort.) . . . . .	1 50	NOBILISSIMA . . . . .	2 »	Grand papillion . . . . .	3 »
tortuosa (Lodd.) . . . . .	2 50	Nymphe (Eps.) . . . . .	2 »	Indian chief . . . . .	2 »
tubifloris (Willd.) . . . . .	4 »	pendula terminalis . . . . .	1 »	Imogène . . . . .	1 50
Uria pilosa . . . . .	2 »	Praney . . . . .	1 50	Iewess (Forst.) . . . . .	1 50
ventricota (Th.) . . . . .	1 50	Prima Donna (Regel's) . . . . .	1 50	Joan of Arc . . . . .	2 »
verticillata . . . . .	3 »	Prince of Wales . . . . .	1 »	Joséphine . . . . .	4 »
ventricosa purpurea . . . . .	1 50	Queen Victoria . . . . .	3 »	Julia Gressi . . . . .	1 50
stellata . . . . .	2 »	racemiflora . . . . .	1 »	Jupiter . . . . .	2 »
vernix coccinea Petit, Klein . . . . .	4 »	Rebecca . . . . .	2 »	King James (Gaine's) . . . . .	1 50
versicolor glutinosa (Andr.) . . . . .	3 »	reflexa . . . . .	1 »	Lady Blanche . . . . .	2 »
nova . . . . .	3 »	scaramoche . . . . .	1 50	Carlisle . . . . .	2 »
princeps . . . . .	3 »	theneyana . . . . .	1 50	Nythdade . . . . .	1 »
viridiflora (Andr.) . . . . .	2 »	Rogersiana . . . . .	1 50	Lamberty . . . . .	2 »
Une collection de 25 espèces à notre		splendens . . . . .	1 »	Life guardsman (F.) . . . . .	1 »
choix. Eine Sammlung von 25 Sorten		splendidissima . . . . .	» »	Little wonder . . . . .	2 »
nach unserer Wahl . . . . .	25 »	Standishii (Hort.) . . . . .	1 »	London's perfection . . . . .	1 50
ESCALLONIA floribunda (H. H.) . . . . .	1 50	stylosa . . . . .	1 »	Lord Auckland . . . . .	1 50
rubra (Pers.) . . . . .	1 50	STORMUNDI . . . . .	1 50	Byron . . . . .	2 »
EUCALYPTUS cordata (Labill.) . . . . .	5 »	Toddiana . . . . .	1 50	Louis XIV. . . . .	2 »
falcata . . . . .	3 »	triumphans . . . . .	1 »	Lucifer . . . . .	2 »
glauca (Dec.) . . . . .	5 »	Venus victrix . . . . .	1 »	MADAME IWAN SCHLUMBERGER	
marginata (Smith.) . . . . .	5 »	Vesta (Smith's) . . . . .	» »	nouveau coloris, fleur magnifique	10 »
paniculata (Smith.) . . . . .	4 »	WALES Taylor's . . . . .	» »	Mademoiselle Rachel . . . . .	5 »
EUCOMIS nana . . . . .	3 »	Woolsi . . . . .	1 »	Madona (Stewarts.) . . . . .	3 »
punctata (Ait.) . . . . .	1 50	Nous offrons en outre, à notre choix :		Magna charta . . . . .	2 »
EUGENIA australis (Wendl.), Jambosa		Une collection de FUCHSIA de 12 esp.	6 »	Marie de Médicis . . . . .	2 »
australis (DC) . . . . .	2 50	» » de 24 » . . . . .	15 »	Master peace (Ch.) . . . . .	1 50
EUPATORIUM odoratissimum . . . . .	1 50	» » de 30 » . . . . .	20 »	Mazepa . . . . .	2 »
grandiflorum rosenm. . . . .	1 50	Au choix des amateurs :		Mirabeau . . . . .	2 »
EUTAXIA Baxteri (K. et W.) . . . . .	2 »	12 espèces . . . . .	12 »	Miranda . . . . .	2 »
myrtifolia (R. Br.) . . . . .	1 50	24 » . . . . .	24 »	MONTE CHRISTO, nouveau de semis,	
EXCOECARIA tinifolia (Swartz) . . . . .	1 50	30 » . . . . .	25 »	belle fleur et beau coloris . . . . .	10 »
FABIANA imbricata (R. P.) . . . . .	1 25	GARDOQUIA betonicoides . . . . .	1 »	Napoléon . . . . .	2 »
FABRICIA lævigata (Sm.) . . . . .	1 50	Hookeri (Benth) . . . . .	1 »	Non such (G.) . . . . .	2 »
		Gillesii . . . . .	1 50	Olivier (Tweste) . . . . .	1 »
FUCHSIA.		multiflora . . . . .	1 »	Olympicum . . . . .	1 50
affinis . . . . .	1 »	GASTROLOBIMUM vimineum . . . . .	1 »	Ophelia . . . . .	2 »
amata . . . . .	1 »	GAULTHERIA mexicana? . . . . .	10 »	Pelegrinum superbum . . . . .	1 50
Armide . . . . .	1 »			perfection . . . . .	1 50
aurantiaca . . . . .	1 »	GERANIUMS OU PELARGONIUM.		Premier (G.) . . . . .	1 50
Audot Salter's . . . . .	1 50	NB. Variétés tirées des meilleures		Prima donna . . . . .	1 50
Bride of Pekin . . . . .	1 »	sources pour ce beau genre et offrant		Prince Albert (Gaine's) . . . . .	1 »
Britania . . . . .	1 »	toutes les fleurs du 1 <sup>er</sup> ordre.		Queen Dowager . . . . .	1 50

<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr. c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr. c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr. c.
Queen superbe (J) . . . . .	2 »	HAKEA species de Swan Riwer . . . . .	25 »	MAGNOLIA grandiflora canaliculata . . . . .	3 »
VICTORIA, superbe blanc. . . . .	5 »	HELICHRYSUM fulgidum (Willd.) . . . . .	1 50	Exmouth . . . . .	4 »
Rachel (Mlle) Cat. . . . .	4 »	vestitum (Less.) . . . . .	1 50	ferruginea . . . . .	4 »
Rebecca (Forst.) . . . . .	2 »	HERMANNIA aurea (Jacq) . . . . .	1 50	glabra ovata . . . . .	4 »
Reine des beautés . . . . .	3 »	HOVEA Celsii (Boupl.) . . . . .	4 à 8 »	HARTWICUS, nouvelle hybride	
Réné-le-Normand (Leseble) . . . . .	2 »	pungens . . . . .	5 à 8 »	da pumila et grandiflora, nain	
Rienzii (G.) . . . . .	2 »	purpurea . . . . .	2 50 à 5 f.	et multiflore . . . . .	6 »
Rising Sung (Gaine's) . . . . .	3 »	HOUSTONIA coccinea (Andr.) . . . . .	1 »	latifolia . . . . .	4 »
Roi des noirs . . . . .	2 »	HYDRANGEA Hortensia (DC) Hortensia		oxoniensis . . . . .	3 »
Roseum elegans (Garth's) . . . . .	2 »	opuloides (Lam) . . . . .	1 »	præcox . . . . .	4 »
Saint-Léger . . . . .	2 »	moyenne force . . . . .	2 »	pumila (Andr.) . . . . .	2 à 4 »
Simile (Garth's) . . . . .	2 »	forte plante . . . . .	2 »	rotundifolia . . . . .	3 »
Sophocles . . . . .	1 50	cœrulea . . . . .	1 50	undulata . . . . .	3 »
Speculum mundi . . . . .	2 »	forte plante . . . . .	6 »	MABERNIA incisa . . . . .	1 50
variegatum . . . . .	3 »	japonica . . . . .	1 à 3 »	MANGLESIA Drumondi . . . . .	2 à 4 »
Surprise de Nancy . . . . .	1 50	HYPERICUM japonicum (Thunb.) . . . . .	2 »	MELALEUCA calycina (R. Br.) . . . . .	1 50
Sussiana . . . . .	» »	ILEX excelsa . . . . .	10 »	coronata (Andr) . . . . .	1 50
Tricolor . . . . .	1 à 2 »	gigantea . . . . .	10 »	decussata (R. Br.) . . . . .	1 50
Triomphe d'Effen . . . . .	3 »	LATIFOLIA (Thunb) . . . . .	6 à 30 »	fulgens (R. Br) . . . . .	1 50
de Dijon . . . . .	4 »	ILLICIMUM anisatum (L.) . . . . .	2 »	ovata (Hort) . . . . .	1 »
Unique . . . . .	2 »	floridanum (L.) . . . . .	2 50	polygaloides . . . . .	1 50
Victory (Garth's) . . . . .	2 »	religiosum . . . . .	5 »	pulchella (R. Br) . . . . .	1 50
Viola . . . . .	1 50	INDIGOFERA australis (Willd) . . . . .	1 »	species N° 2 Swan river . . . . .	5 »
Vivid . . . . .	1 50	caroliniana . . . . .	1 à 3 »	» N° 3 » . . . . .	5 »
Wild fire (Forst) . . . . .	2 50	coccinea . . . . .	2 »	splendens (Lec.) . . . . .	1 50
William Aronsohn . . . . .	1 50	Dosua (Hamil.) . . . . .	3 à 10 »	MENISPERMUM laurifolium (Roxb.) . . . . .	
Zénobie (Lacombe) . . . . .	2 »	verucosa . . . . .	1 50	Cocculus laurifolius (DC) . . . . .	2 »
Une collection, à notre choix, de 25		IPOGON formosus . . . . .	3 »	MESEMBRYANTHEMUM barbatum (L) . . . . .	1 »
belles variétés. Eine Sammlung von		ISOTOMA axillaris (R. Br.) . . . . .	1 »	daminutum (Haw.) . . . . .	1 50
25 Sorten, nach unserer Wahl. . . . .	20 »	JASMINUM azoricum (L.) . . . . .	1 50	pusillum (Hort.) . . . . .	1 »
NB. Indépendamment des variétés		grandiflorum (L) . . . . .	1 50	spectabile (Haw.) . . . . .	2 »
dénommées, nous en possédons encore		nepalense (Spr.) . . . . .	2 »	MESPILUS japonica (Willd) . . . . .	2 »
beaucoup d'autres plus anciennement		heterophyllum (Wall.) . . . . .	2 »	METROSIDEROS albida . . . . .	2 50
publiées, que nous pouvons fournir de		odoratissimum (L.) . . . . .	2 »	glauca (Donp) Callistemon specio-	
50 à 75 cent		Wallichianum (Lindl) . . . . .	1 50	sum (DC.) . . . . .	2 »
NB. Außer den obenbenannten, besitzen		LACHENALIA pendula (Ait) . . . . .	1 »	lanceolata . . . . .	2 »
wir noch mehrere schon länger bekannte Sor-		tricolor (Thunb) . . . . .	1 50	Lophanta (Vent) Callistemon lan-	
ten, die wir 50 bis 75 C abgeben können.		LACHNOEA conglomerata (Linn.) . . . . .	2 »	ceolatus (DC.) . . . . .	
GNAPHALIUM congestum (Lam). Heli-		LALAGE ornata . . . . .	20 »	nodosa . . . . .	1 50
chrysum felinum (Less.) . . . . .	2 »	LAMBERTIA echinata (R. Br.) . . . . .	2 à 4 »	præcox (Hort.) . . . . .	1 à 3 »
ignescens (Linn.). Helichrysum are-		formosa (Sm.) . . . . .	1 50 à 3 f.	rigida (Hort.) Callistemon rigidus	
narium . . . . .	2 »	propinqua (R. Br.) . . . . .	1 à 3 »	(DC.) . . . . .	2 »
odoratum (Thunb) . . . . .	1 50	LAPEYROUSIA grandiflore . . . . .	1 »	ruscifolia . . . . .	2 »
orientale (L). Helichr. or. (Gært.)		Les 12 plantes . . . . .	4 »	semperflorens (Lodd) . . . . .	2 »
retorum (Bojer) . . . . .	1 »	LASIOPETALUM purpureum (H. K.). Tho-		viminea . . . . .	2 »
GNIDIA aurea (Eckl.) . . . . .	3 »	masia purpurea (DC.) . . . . .	1 »	viridiflora (Hort. Cels.) Galistemon	
denudata (Lindl.), imbricata (Lin)		solanaceum (R. M). Thomasia sola-		viridiflorus (DC) . . . . .	2 »
simplex (W.) . . . . .	1 »	nacea (DC.) . . . . .	1 50	MIMULUS guttatus fulgens . . . . .	1 »
GOODIA lotifolia (Sal) . . . . .	1 50	LAURUS camphora (L) . . . . .	5 »	eximius . . . . .	1 50
GOODENIA grandiflora (Sims.) . . . . .	1 50	caroliniensis (Mich.) . . . . .	1 50	MIRBELIA ilicifolia. M. undulata . . . . .	2 à 6 »
lævigata (Curt.). Scævola microcar-		foetens (Ait.) . . . . .	2 »	MONSONIA filia? . . . . .	1 »
pa (Law) . . . . .	1 »	glaucophylla? . . . . .	2 »	lobata (Ait) . . . . .	1 1
GORDONIA Lasianthus (L) . . . . .	3 »	indica (Linn) . . . . .	3 »	speciosa . . . . .	2 »
GORTERIA ringens (L.). G. zaniaringens		involutata (Heb) . . . . .	2 »	MORÆA iridoides (L.) Iris moræoides	
(DC.) . . . . .	1 »	nobis (L.) . . . . .	1 à 10 »	(Ker.) . . . . .	2 »
GREWIA occidentalis (L) . . . . .	2 »	salicifolia . . . . .	2 »	MYOPORUM rubricaula (Hort.) . . . . .	1 50
saligna? . . . . .	2 »	foliis variegatis . . . . .	2 »	MYRTUS bullata (Salisb.) . . . . .	5 à 10 »
GREWILLEA acanthifolia (Sieb.) . . . . .	2 »	Persea (L.). Persea gratissima (Goert.)	10 »	communis (L) . . . . .	1 à 8 »
Baueri (R. Br.) pubescens (Hook.) . . . . .	2 »	tomentosa . . . . .	2 »	foliis variegatis . . . . .	150 à 6 f.
bipinnatifida . . . . .	10 »	LESCHENAUULTIA biloba . . . . .	2 »	romana . . . . .	1 à 8 »
ceratophylla . . . . .	4 »	drumondi . . . . .	1 »	horizontalis (Vent.) Eugenia disti-	
ferruginea (Sieb.) . . . . .	5 »	formosa (R. Br.) . . . . .	» 75	cha . . . . .	2 à 3 »
juniperina (R. Br.) . . . . .	2 2	oblata . . . . .	1 50	mucronanata (Pers.) . . . . .	1 50
Lawrenceana . . . . .	3 »	LEPTOSPERMUM dubium? . . . . .	1 50	torentina (Will.) . . . . .	1 50
Manglesii (Hort.). Manglesia cuneata		grandiflorum (Lodd.) . . . . .	1 50	NANDINA domestica (Thunb.) . . . . .	1 à 3 »
Endl) . . . . .	1 »	pubescens (Smith) . . . . .	1 50	NERIUM oleander (L.) . . . . .	1 »
robusta (Cunn.) . . . . .	5 à 10 »	roseum? . . . . .	1 50	album niveum . . . . .	1 50
rosmarinifolia (Cunn.) . . . . .	5 »	thymitolum (Cels) . . . . .	1 50	flore albo pleno . . . . .	» »
sericea . . . . .	3 »	LEUCOTHOE buxifolia (DC) Androme-		atropurpureum odoratissim. . . . .	2 »
Sternbergiana . . . . .	5 »	da buxifolia . . . . .	1 à 3 »	angustifolium foliis variegatis . . . . .	2 »
sulphurea (Cunn) . . . . .	2 »	LIPARIA sphaerica . . . . .	2 »	cardinae fl. pleno . . . . .	2 »
Thelemaniana (Hug.) . . . . .	1 »	LINUM suffruticosum . . . . .	1 50	carneum grandiflorum . . . . .	2 »
vestita . . . . .	5 »	trigynum (W.) . . . . .	1 »	coccineum . . . . .	1 »
HAKEA Baxteri (R. Br.) . . . . .	2 »	LITHOSPERMUM rosmarinifolium (Ten)	1 »	columbianum . . . . .	1 »
ceratophylla (R. Br.) . . . . .	2 »	LOBELIA Erinus (L.) . . . . .	1 »	elegans . . . . .	1 50
flexilis (R. Br.) . . . . .	2 50	fulgens (Willd.) . . . . .	1 »	flavum . . . . .	1 50
florida (R. Br.) . . . . .	3 »	longiflora (L.). Isotoma longiflora		fulvum . . . . .	2 »
ilicifolia . . . . .	1 50 à 3 f.	(Presl.) . . . . .	1 »	grandiflorum pleno . . . . .	1 50
Lambertii (Sweet.) . . . . .	2 »	LOMATIA ilicifolia (R. B.) . . . . .	4 »	Grisard du Seugot . . . . .	1 50
nitida (R. Br.) . . . . .	2 »	longifolia (R. Br.) . . . . .	3 »	Henry de France . . . . .	1 50
palmaria . . . . .	3 »	silaifolia (R. Br.) . . . . .	4 à 10 »	Jeanne d'Arc . . . . .	3 »
pugioniformis (Cav.) . . . . .	2 »	MAGNOLIA fuscata (Andr.) . . . . .	2 à 4 »	lacteolum . . . . .	2 »
saligna (R. Br.) . . . . .	2 »	grandiflora (L.) . . . . .	2 50	luteum. N. pumilum . . . . .	1 50
		Biquelin . . . . .	3 »	Mabiri . . . . .	2 »

<i>La pièce. Das Stück.</i>		<i>fr. c.</i>	<i>La pièce. Das Stück.</i>		<i>fr. c.</i>	<i>La pièce. Das Stück.</i>		<i>fr. c.</i>
NERIUM oleander Madame Le Sieur . . . . .	2 »		PINUS Douglasi (Lamb.) . . . . .	20 »	RHODO DENDRON arboreum angustum . . . . .	4 »		
maculatum (W.) . . . . .	1 50		filifolia . . . . .	25 »	Batterseanum . . . . .	4 »		
pumilum luteum . . . . .	2 »		longifolia (Lamb) . . . . .	4 à 20 »	Burgravianum . . . . .	3 »		
punctatum plenum . . . . .	2 »		Un échantillon haut de 1 mètre 50		Catherine II . . . . .	4 »		
purpureum . . . . .	1 50		centimètres . . . . .	30 »	Chelsoni . . . . .	2 à 3 »		
coccineum . . . . .	3 »		palustris (Mill). Australis (Mich.) . . . . .	1 à 8 »	cinerea . . . . .	3 »		
Quellenia fl. pleno . . . . .	3 »		patula (Ch et Cl.) . . . . .	20 »	CLITO . . . . .	5 »		
Richardsoni . . . . .	3 »		pinea (Linn) . . . . .	2 »	Cronenbergensis . . . . .	20 »		
salicifolium . . . . .	2 »		religiosa . . . . .	10 à 25 »	Cunninghami . . . . .	3 à 10 »		
spectabile . . . . .	1 50		species du Mexique à très-longues		album . . . . .	6 »		
foliis variegatis . . . . .	3 »		aignilles . . . . .	20 »	elegans . . . . .	10 »		
tinctorium . . . . .	1 50		PISTACIA Terebinthus (Linn.) . . . . .	1 50	diadematum . . . . .	6 »		
variegat. simplex . . . . .	1 50		vera (L) . . . . .	3 »	Drummondii . . . . .	4 »		
vittatum . . . . .	2 »		PITTOSPORUM discolor . . . . .	3 »	electum . . . . .	2 à 5 »		
splendens fl. pleno . . . . .	2 »		revolutum . . . . .	2 à 3 »	elegans . . . . .	2 à 3 »		
foliis variegatis . . . . .	2 50		sinense (Desf.) . . . . .	1 »	Emilie . . . . .	5 »		
NIERENBERGIA filicanlis (Lindl.) . . . . .	» 75		Tobira (Ait.) . . . . .	1 »	elegantissimum . . . . .	3 »		
NYMPHÆA cœrulea (W.) . . . . .	3 »		foliis variegatis . . . . .	2 »	fulgens . . . . .	3 »		
Lotus . . . . .	10 »		undulatum (Vent.) . . . . .	1 »	FORKELLI . . . . .	5 à 25 »		
OLEA europæa (W.) . . . . .	1 à 3 »		PLATYLOBIUM microphyllum (Sims.) . . . . .	3 »	Fromontianum . . . . .	2 à 6 »		
buxifolia . . . . .	1 à 2 »		PODOCARPUS elongatus (l'Herit.) . . . . .	2 à 8 »	GRA D DUC DE BADEN . . . . .	5 à 15 »		
fragrans (Thunb.) . . . . .	1 à 3 »		Jacca (C. Don.) . . . . .	3 à 5 »	grandissimum . . . . .	4 »		
OXALIS Bowii (Lodd.) . . . . .	1 50		latifolius . . . . .	4 à 5 »	HÆMMERLINI . . . . .	5 à 20 »		
caprina (Th.) . . . . .	1 »		longifolius . . . . .	3 à 20 »	Impératrice Joséphine . . . . .	4 à 6 »		
pentaphylla (Sims) . . . . .	1 »		macrophyllus (Wall.) . . . . .	3 à 15 »	JOSCHTI . . . . .	6 à 25 »		
purpurea (Jacq.) . . . . .	1 »		nuciferus (Lodd.) . . . . .	3 »	Ketleri . . . . .	5 »		
reptatrix (Jacq.) . . . . .	1 »		POINCIANA Gillesi . . . . .	2 à 3 »	lacteo um superbum . . . . .	4 à 6 »		
rosea (Jacq.), floribunda (B. R.) . . . . .	1 »		POLYGALA borboniæfolia (Burch.) . . . . .	2 »	Lady Warender . . . . .	4 »		
pectinata (Jacq.) . . . . .	1 »		co. difolia (Thunb.) . . . . .	1 »	Brougham . . . . .	4 »		
OXYLOBIUM arborescens (R. Br.) . . . . .	3 »		Dalmaïsiانا . . . . .	1 à 3 »	Lexoviensis . . . . .	3 à 8 »		
cordifolium (H. K.) . . . . .	1 »		gracilis H. B.) . . . . .	1 50	macranthum . . . . .	4 à 10 »		
PENSTEMON primuloides, P. mexica-			grandiflora (B. C.) . . . . .	1 50	magniflorum . . . . .	3 »		
num . . . . .	1 »		Heisteria (L.). Muraltia Heist. (DC.) . . . . .	1 »	magnoliæfolium . . . . .	4 à 6 »		
PETROPHILA pedunculata (R. Br.) . . . . .	3 »		latifolia (Br) . . . . .	1 50	MAY (de) . . . . .	10 »		
pulchella (R. Br) . . . . .	3 »		speciosa (Sims.) . . . . .	1 »	MARSHAL WILDER . . . . .	6 »		
PETUNIA Adolphii . . . . .	1 »		Zeyheri (Spreng) . . . . .	2 »	MULLREI . . . . .	6 »		
Beauté du jour . . . . .	1 »		PONTEDERIA cordata (L.) . . . . .	2 »	MUZIANUM . . . . .	6 »		
Beauty Sophia . . . . .	1 »		PORLERIA hygrometrica (Ruiz et Paw.) . . . . .	1 50	nivaticum . . . . .	3 »		
Decandolli . . . . .	1 »		PRIMULA chinensis (Lour.) . . . . .	1 »	Noblianum . . . . .	4 »		
delicatissima . . . . .	1 »		flore albo . . . . .	1 50	NEUMANNII (Nob.) . . . . .	5 à 10 »		
Donald . . . . .	1 »		pleno . . . . .	2 à 6 »	OCTAVIE MOREL . . . . .	10 »		
Duc of Devonshire . . . . .	1 »		rubro pleno . . . . .	6 à 10 »	OTTOI . . . . .	20 »		
Frédéric II. . . . .	1 50		Palinuri (R. S.) . . . . .	2 »	pallidum (Rh.). Carciolæ f. (B.) . . . . .	2 à 4 »		
Heldida . . . . .	1 »		PROSTANTHERA lasianthos (Lab.) . . . . .	1 à 2 »	phœniceum . . . . .	5 »		
intermedia (DS.) . . . . .	1 »		rotundifolia (R. Br.) . . . . .	1 50	Portolatum . . . . .	6 à 10 »		
maculata . . . . .	1 »		violacea (R. Br.) . . . . .	1 »	PRINCE DE JOINVILLE . . . . .	8 »		
Marie de Bourgogne . . . . .	1 50		PROTEA argentea (L.) . . . . .	3 à 6 »	purpureum . . . . .	3 à 6 »		
maxima . . . . .	1 »		cinerea . . . . .	2 50	pyramidalis . . . . .	4 à 5 »		
Pagina Maria . . . . .	1 50		coccinea . . . . .	6 »	QUEEN VICTORIA . . . . .	4 à 15 »		
Princesse Aline . . . . .	1 »		conferta . . . . .	3 »	ROCHETUILLE (CAM. DE) . . . . .	8 »		
Léopoldine . . . . .	1 50		conifera . . . . .	5 »	Roi des pourpres . . . . .	3 à 6 »		
Sophie . . . . .	1 »		cordata . . . . .	10 »	Rullisoni . . . . .	4 à 20 »		
Queen of the May . . . . .	1 »		cynaroides . . . . .	4 à 8 »	rubicaulis . . . . .	2 à 5 »		
robusta . . . . .	1 50		incompta (R. B.) . . . . .	3 »	rubrum pallidum . . . . .	2 à 5 »		
Schiller . . . . .	1 50		nerifolia . . . . .	5 »	rugosum . . . . .	8 »		
Sieur Lion . . . . .	1 »		pallens (Linn.) . . . . .	2 »	Russelianum . . . . .	4 »		
striatiflora delicatissima . . . . .	1 »		pinifolia (L.) Annax pinifolia (Berg) . . . . .	4 »	Smithii . . . . .	5 à 10 »		
Superbe . . . . .	1 »		plumosa (Ait.) . . . . .	5 »	album . . . . .	3 »		
Talisman . . . . .	1 »		saligna (L.) . . . . .	3 50	elegans . . . . .	4 »		
violacea (Hook.) Nierenbergia pu-			umbellata . . . . .	4 »	strictum . . . . .	8 »		
nicea (Hort.) . . . . .	1 »		PSORALEA pinnata . . . . .	1 »	superbum . . . . .	3 à 8 »		
grandiflora . . . . .	1 »		sempervirens . . . . .	1 »	Triumphans Londinensis . . . . .	3 »		
Walter Scott . . . . .	1 »		PSOROPHYTUM undulatum (Spach.) . . . . .	3 »	Triomphe d'Anvers . . . . .	3 »		
PHLOX Drummondii (Hook.) . . . . .	1 »		PULTENEA candida (Lood.) . . . . .	1 50	venustum . . . . .	10 à 20 »		
Donkelari . . . . .	1 »		flexilis (DC.) . . . . .	1 50	Wiltoni . . . . .	3 »		
PHORMIUM tenax (Forst.) . . . . .	1 50		retusa (Sm) . . . . .	1 50	Altaclarensis (Lindl.) . . . . .	3 à 10 »		
PHOTINIA lævis Ph. levigata . . . . .	1 50		subumbellata (Hook.) . . . . .	1 »	campanulatum (Wall.) . . . . .	3 à 10 »		
serrulata (Lindl) . . . . .	1 50		tentifolia (R. Br.) . . . . .	1 »	cartonianum (DC) . . . . .	8 »		
PHYLICA paniculata (Willd.) . . . . .	2 »		villosa (Sims.) . . . . .	2 »	caucasicum (Pall) . . . . .	4 à 8 »		
rosmarinifolia (Lam.) Soulangia axil-			PUNICA granatum (L.) . . . . .	1 »	album . . . . .	5 à 10 »		
laris (Brogn) . . . . .	1 »		sujets en tige . . . . .	6 à 10 »	cinnamomeum (Lindl.) . . . . .	6 à 20 »		
PHYLLOCLADUS TRICHOMANOIDES . . . . .	8 à 100		lutea . . . . .	1 à 3 »	Tarreri . . . . .	4 »		
PHYSIANTHUS albens (Mart.) Arauja			fl. pleno . . . . .	2 »	Gowenianum (B. F. G.) . . . . .	3 à 8 »		
calycina (DC) . . . . .	2 »		sujets en tige . . . . .	5 à 25 »	Gypsoni . . . . .	15 à 20 »		
PIMELEA drupacea (Labill.) . . . . .	» 50		prolifera . . . . .	3 »	Une collection de Rhododendron arbo-			
decussata rubra . . . . .	1 »		nana (L.) . . . . .	3 »	reum de 15 variétés, à notre choix			
hypericina (Hook.) . . . . .	1 »		QUERCUS rugosa (Nee) . . . . .	3 »	Eine Sammlung von 25 Sorten Rho-			
mirabilis . . . . .	3 »		RAPHIOLEPIS indica (Lindl.) . . . . .	1 50	dodendron arboreum, nach unserer			
nivea (Labill.) . . . . .	2 »		RHEXIA elegans? . . . . .	2 »	Wahl . . . . .	25 »		
spectabilis . . . . .	1 50 à 3f.				Une collection de 25 espèces et varié-			
sylvestris (R. Br.) . . . . .	2 »				tés, à notre choix. Eine Sammlung			
canariensis . . . . .	4 à 20 »				von 25 Sorten, nach unserer Wahl . . . . .	37 50		
PINUS Coulteri (Don.) . . . . .	10 »				Des individus forts d'un à deux mètres			
Deodora (Roxb.) Cedrus Deodora . . . . .	3 à 6 »				Stücke Exemplar von 3 bis 6 Fuß . . . . .	10 à 25		

**RHODODENDRON**

arboreum . . . . .	2 à 8 »
album (Bot. Reg.) . . . . .	3 à 15 »
acuminatum . . . . .	3 à 15 »

<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr. c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr. c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr. c.
RIBES albidum . . . . .	2 »	THEA viridis (Linn.) . . . . .	2 »	VERBENA rosa elegans . . . . .	» 50
du Chili, nouveau . . . . .	5 »	Bohea (Linn.) . . . . .	2 »	odorata . . . . .	1 »
SALVIA azurea (Lam.) . . . . .	1 50	THERMOPSIS laburnifolia (Don.) . . . . .	4 »	splendens . . . . .	1 »
cardinalis (Humb.) . . . . .	» 50	THOMASIA macrocarpa . . . . .	3 »	superba . . . . .	» 50
coccinea (L.) . . . . .	» 50	TREMANDRA floribunda . . . . .	2 50	Teucrioides . . . . .	1 »
fulgens (Cav.) . . . . .	1 50	TRISTANIA laurina (R. Br.) . . . . .	3 »	atrosanguinea . . . . .	» 50
Grahami (DS.) . . . . .	» 50	neriifolia (R. Br.) . . . . .	2 50	foliis variegatis . . . . .	1 »
patens (Cav.) . . . . .	1 50	ULX hybernicus (DS.) . . . . .	1 50	sulphurea . . . . .	» 50
splendens (Ker.) . . . . .	1 50	nepalensis . . . . .	1 »	vitabilis . . . . .	» 50
tricolor var. s. officinalis . . . . .	1 »	<b>VERBENA</b>		Voltaire . . . . .	» 75
SCUTELLARIA splendens (Link.) . . . . .	1 à 2 »	alba grandiflora . . . . .	1 50	Zimmermanni . . . . .	» 75
SELAGO Gillii (Bot. Reg.) . . . . .	2 »	pura . . . . .	» 75	<i>Une collection de 20 Verbena bien assortis. Eine Sammlung von 20 gut assortierten Sorten. . . . .</i>	
SEMPERVIVUM arboreum . . . . .	1 50	Anais . . . . .	» 50	<i>Plus une collection de 15 variétés à notre choix. . . . .</i>	
variegatum . . . . .	1 50	Andromaque . . . . .	1 »	<i>Une collection de 30 variétés à notre choix. . . . .</i>	
aureum . . . . .	1 »	Araniana . . . . .	» 50	VERONICA salicifolia . . . . .	2 »
capitatum? . . . . .	2 »	Barkerii . . . . .	1 »	speciosa . . . . .	1 à 1 50
tabulaef. rmis . . . . .	3 »	Beauté suprême . . . . .	1 »	species de la Nouvelle-Zélande . . . . .	2 »
SIPHOCAMPYLUS betulæfolius . . . . .	1 50	bicolor . . . . .	» 50	VIBURNUM dentatum (L.) . . . . .	1 50
bicolor (Sims.) . . . . .	1 »	Braunii . . . . .	» 50	odoratissimum (Ker.) . . . . .	2 »
cordatus . . . . .	1 50	Buisti . . . . .	» 50	Tinus (W.) . . . . .	75 c. à 5 f.
duplo serratus . . . . .	1 50	roseo superba . . . . .	1 »	foliis variegatis . . . . .	1 à 8 »
lantaniifolius . . . . .	1 »	Carli . . . . .	» 50	WESTRINGIA augustifolia (R. Br.) . . . . .	2 »
SPARMANNIA suberosa (Hort.) . . . . .	2 »	Comte de Paris . . . . .	1 »	triphylla (Ait.) . . . . .	2 »
SPHÆROLOBUM vimineum (Lm.) . . . . .	1 »	Cunninghami . . . . .	» 50	WITSENIA corymbosa (Sm.) . . . . .	4 »
STATICE arborea (Brouss.) . . . . .	5 à 25 »	Duchesse d'Orléans . . . . .	1 »	XENOPOMA obovata (W.) . . . . .	1 50
Dicksonia . . . . .	3 à 5 »	Elfordensis . . . . .	» 50	YUCCA aloifolia (L.) . . . . .	3 »
grandiflora (Hérit.) . . . . .	1 50	Empereur du Maroc . . . . .	1 »	foliis variegatis . . . . .	4 à 40 »
monopetala (Linn.) . . . . .	1 50	fine scarlet . . . . .	» 75	flaccida (Haw.) . . . . .	4 »
STYPHELIA tubiflora (Smith.) . . . . .	3 »	Gasiana . . . . .	1 »	glaucescens (Haw.) . . . . .	3 »
viridiflora . . . . .	» »	Hebée . . . . .	» 75	gloriosa (L.) . . . . .	3 »
STYLIDIUM adnatum (R. B.) . . . . .	1 »	igneo . . . . .	1 50	recurva (Salisb.) . . . . .	4 »
androsacea . . . . .	4 »	Impératrice Joséphine . . . . .	1 50	ZIERIA trifoliata (Sm.) . . . . .	2 »
Brunonianum (Benth.) . . . . .	1 »	incisa . . . . .	1 »	Nous offrons en outre:	
Drumondi . . . . .	10 »	lilacina grandiflora . . . . .	» 50	1° Une collection de 50 plantes, en 50 espèces, à notre choix . . . . .	
fruticosum . . . . .	1 »	majestica . . . . .	» 75	2° Une collection de 75 plantes, en 75 espèces . . . . .	
SWAINSONIA coronillæfolia alba . . . . .	1 50	mamaliana . . . . .	» 50	3° Une collection de 100 plantes, en 100 espèces . . . . .	
rubra . . . . .	1 75	maxima . . . . .	» 50		
TASMANNIA aromatica . . . . .	12 »	Musiana . . . . .	» 50		
TAXUS capensis (Lin.) . . . . .	2 »	nec plus ultra . . . . .	» 50		
nucifera (Linn.) <i>Podocarpus nucif.</i>	2 à 3 »	Paul . . . . .	» 50		
TEMPLETONIA retusa (R. Br.) . . . . .	2 »	Phœnix . . . . .	1 »		
glauca (Sims.) . . . . .	1 50	incisa . . . . .	» 50		
spec. nova? . . . . .	10 »	sabina . . . . .	» 50		
TETRAMEMA mexicana. <i>Penstemon primuloides</i> . . . . .	1 »	Regeli . . . . .	1 »		

**PLANTES GRIMPANTES DE SERRE CHAUDE, TEMPÉREE ET D'ORANGERIE.**

<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr. c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr. c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr. c.
<i>Les espèces marquées d'un * sont pour serre chaude.</i>					
<i>Die mit * bezeichneten Sorten sind für's warme Haus.</i>					
* ÆSCHYNANTHUS Boschianus . . . . .	3 »	BIGNONIA jasminifolia (H. B.) . . . . .	2 »	* COMBRETUM purpureum . . . . .	6 à 8 »
* grandiflora (Spr.) <i>Incarvillea parasitica</i> (Roxb.) . . . . .	3 »	Pandorana . . . . .	2 50	ECCREMOCARPUS scaber (R. P.) . . . . .	1 »
* Roxburghii. <i>A. macrophyllus</i> . . . . .	4 »	speciosa . . . . .	1 à 2 »	* ECHITES purpurea . . . . .	7 à 10 »
ALSTROEMERIA acutifolia . . . . .	2 »	Turedeana . . . . .	1 à 2 »	* picta . . . . .	2 à 5 »
AMPHICOME arguta (Royale) . . . . .	1 »	* venusta. <i>Tecoma venusta</i> . . . . .	3 »	* FICUS repens (Roxb.) . . . . .	» 75
ARGYREA nervosa nova . . . . .	10 »	BILLARDIERA scandens . . . . .	1 »	* GLORIOSA superba (W.) . . . . .	2 à 3 »
* ARISTOLOCHIA barbata (Jacq.) . . . . .	2 »	* BOUGAINVILLEA spectabilis (Willd.) . . . . .	2 à 3 »	GYCINE brachyphylla? <i>Brachybotrya?</i>	2 »
Gigas . . . . .	3 »	BRACHYSEMA latifolium (R. Br.) . . . . .	» 50	ebinensis coccinea . . . . .	3 »
* hyperborea (Sweet) . . . . .	2 »	undulatum (Ker.) . . . . .	5 »	HARDENBERGIA monophylla (Bth) <i>Glycine bimaiculata</i> (Hort.) . . . . .	1 »
* labiosa (Ker.) . . . . .	2 »	* BRUGMANSIA floribunda. <i>Juvanuloa aurantiaca</i> . . . . .	3 »	Comptoniana (Bth) . . . . .	1 »
* saccata . . . . .	1 à 3 »	CADSURA japonica (Van Sieb.) . . . . .	2 »	macrophylla (Benth.) . . . . .	2 »
sempervirens . . . . .	1 50	CAJOPHORA lateritia ( <i>Loasa</i> ) . . . . .	» 50	ovata (Benth.) . . . . .	2 »
tomentosa . . . . .	1 à 2 »	CANDOLLEA Cunninghami (Hort.) . . . . .	2 »	HIBBERTIA volubilis (Andr.) . . . . .	1 »
* ASCLEPIAS carnosa (L.) <i>Hoye carn.</i> (R. B.) . . . . .	1 à 2 »	* CEROPEGIA elegans (Hook.) . . . . .	1 »	crenata (Andr.), <i>grossulariæfolia</i> (Salisb.) . . . . .	2 »
* coccinea . . . . .	2 à 3 »	* africana (R. B.) . . . . .	1 50	* IPOMEA Horsfalliæ (Hook.) . . . . .	2 à 4 »
* pendula . . . . .	3 »	CHORIZEMA cordatum (Lindl.) . . . . .	1 »	* Leari . . . . .	1 50
* BANISTERIA tenuis . . . . .	1 50	illicifolium (Lab.) . . . . .	1 »	mexicana . . . . .	1 »
* argentea . . . . .	5 »	rhombeum (R. Br.) . . . . .	» 75	pendula . . . . .	1 »
BASELLA tuberosa . . . . .	1 50	triangulare (Lindl.) . . . . .	2 à 5 »	* Rollissonii . . . . .	3 »
BATATAS betacea. <i>Ipomea Humboldt</i> Wilden. wi. . . . .	1 »	CLEMATIS azurea (Sieb.) . . . . .	1 50	rubra cœrulea . . . . .	1 »
Wilder. wi. . . . .	1 »	bicolor (BM.) . . . . .	1 50	Selloi . . . . .	1 »
BAUERSIA maculata? . . . . .	2 »	florida (Th.), flore pleno . . . . .	2 »	species de la Chine de St-Thomas . . . . .	5 »
* BEAUMONTIA grandiflora . . . . .	3 »	insulensis . . . . .	4 à 6 »	* JASMINUM Azoricum . . . . .	1 »
* BAUHINIA macrophylla . . . . .	15 »	nepalensis (DC.) . . . . .	1 50	grandiflorum . . . . .	1 à 3 »
BIGNONIA capensis . . . . .	1 »	pinnata . . . . .	2 »	heterophyllum (Wall.) . . . . .	1 50
capreolata (L.) . . . . .	1 »	tubulosa mongolica . . . . .	10 à 15 »	nepalense (Spr.) . . . . .	1 50
heterophylla (W.) <i>Kerere</i> (Aubl.) . . . . .	2 »	CLERODENDRON splendens (Hugel) . . . . .	2 à 4 »	* Sambac fl plena . . . . .	1 à 3 »
		COBÆA scandens (Cav.) . . . . .	» 50	Wallichianum (Lindl.) . . . . .	1 50
		stipularis (Hort.) . . . . .	» 75	KENNEDYA Marryatiana (Lindl.) . . . . .	3 »
		* COLUMNEA scandens . . . . .	2 »	nigricans (Lindl.) . . . . .	1 50
		* COMBRETUM Afzeli (Don.) . . . . .	6 à 8 »		
		* macrophyllum (Roxb.) . . . . .	6 »		



<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr. c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr. c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr. c.
KENNEDYA OBLONGATA (Lem.) <i>Ken nedy Baumanni</i> . . . . .	2 50	PASSIFLORA cœrulea (L.) . . . . .	1 50	ROSA Roi des Banks . . . . .	1 »
prostrata (R. B.) <i>Glycine coccin. (C.)</i>	1 50	* <i>Herbertiana (Ker.)</i> . . . . .	1 50	* <i>RUBUS japonicus</i> . . . . .	5 »
rabicunda (Vent.) . . . . .	1 »	* <i>holosericea</i> . . . . .	1 50	molucanus (Linn.) . . . . .	2 »
splendens nob. . . . .	2 »	* <i>Kermesina (L. et O.)</i> . . . . .	1 50	smilacifolius . . . . .	4 »
spectabilis . . . . .	2 »	* <i>Lemicheziana</i> . . . . .	5 »	SOLLYA heterophylla (Lindl.) . . . . .	1 »
undulata . . . . .	2 »	* <i>linearis</i> . . . . .	1 à 2 »	salicifolia . . . . .	1 50
LOMALIA laurifolia . . . . .	2 »	* <i>Loudonia (Baum.)</i> . . . . .	1 50	* <i>STIGMATOPHYLLUM aristatum (Liavt.)</i>	2 »
LONCERA japonica . . . . .	1 »	* <i>Neillii</i> . . . . .	2 »	TAMUS Ephantipes . . . . .	4 à 60 »
LOPHOSPERMUM scandens (B. M.), eru- bescens (Don.) . . . . .	1 »	* <i>palmata (Lodd)</i> . . . . .	2 »	THUNBERGIA alata . . . . .	1 »
Hendersoni . . . . .	3 »	* <i>Princeps (Lodd.)</i> . . . . .	1 50	aurantiaca . . . . .	1 »
atrosanguineum (Zucc.) <i>Rodochi- ton volabile (Zucc.)</i> . . . . .	1 »	* <i>racemosa</i> . . . . .	1 50	chrysops . . . . .	2 à 3 »
MANDEVILLEA suaveolens . . . . .	1 à 2 »	* <i>quadrangularis (Linn.)</i> . . . . .	2 »	coccinea (Wallich) . . . . .	1 50
* <i>MANETTIA bicolor</i> . . . . .	2 »	* <i>sanguinea</i> . . . . .	2 »	Freyeri . . . . .	1 »
cordifolia (Mart.) . . . . .	1 »	suberosa . . . . .	3 »	grandiflora (Roxb.) . . . . .	1 50
splendens . . . . .	3 »	PHASEOLUS Caracalla (Linn.) . . . . .	2 »	Hawteyneana (Wall.) . . . . .	2 »
MAURANDIA Barckleyana (Bot. Mag.) . . . . .	» 50	PHILIBERTIA grandiflora . . . . .	1 »	species nova . . . . .	3 »
Laccayana . . . . .	1 »	PHYSIANTHUS undulatus (Hort.) . . . . .	2 »	TROPEOLUM lobianum . . . . .	1 50
purpurea grandiflora . . . . .	1 50	* <i>PIPER aromaticum</i> . . . . .	2 »	minus (L.), flore pleno . . . . .	1 50
semperflorens (Jacq.) . . . . .	» 50	* <i>flexuosum</i> . . . . .	2 »	pentaphyllum (Lam.) <i>Chymocarp.</i>	
flore albo . . . . .	» 75	* <i>nigrum</i> . . . . .	1 50	pentaphyll. (Don.) . . . . .	» 75
MEDEOLA asparagoides (L.) <i>Myrsiphyl- lum asparagoides (Willd.)</i> . . . . .	1 50	* <i>POTHOS undulata</i> . . . . .	5 »	tricolorum (Sweet.) . . . . .	1 à 4 »
MICANIA senceiotides . . . . .	1 »	* <i>PTERIS flexuosa</i> . . . . .	2 à 3 »	TWEEDIA cœrulea (Sweet.) . . . . .	1 »
MIMOSA prostrata . . . . .	3 »	RHODOCHITON volubile . . . . .	1 »	ZICHYA BAUMANNI (Lem.) . . . . .	2 »
* <i>MORINDA odorata?</i> . . . . .	2 »	Rosa Banksiana alba plena . . . . .	2 »	floribunda . . . . .	8 à 12 »
MUTISIA speciosa (Hook.) . . . . .	2 »	grandiflora alba plena . . . . .	2 »	rotundifolia . . . . .	15 »
PASSIFLORA edulis (Sims.) . . . . .	1 50	lutea plena . . . . .	1 50		
		pallida . . . . .	1 »	Une collection de 15 espèces, à notre choix . . . . .	15 »
		plena . . . . .	1 »	Une collection de 20 espèces, à notre choix . . . . .	25 »
		multiflora plena . . . . .	1 »		
		purpurea plena . . . . .	1 »		

### CYCADEÆ, PALMEÆ ET PANDANÆ.

<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.
ARECA Catechu. (Willd.) . . . . .	25	Cocos Lapidea . . . . .	40	PANDANUS graminifolius . . . . .	5 à 15
pinanga . . . . .	50 à 60	oleracea . . . . .	25	inermis . . . . .	30
rubra (Boyr.) . . . . .	10 à 15	species N° 1, c. . . . .	150	pygmeus . . . . .	60
BACTRIS setosa . . . . .	10 à 30	CORYPHA australis, forte . . . . .	370	utilis . . . . .	25 à 130
BRAHIA dulcis (Mart.), très-fort . . . . .	300	miraguana, charmante espèce . . . . .	20 à 25	PHOENIX dactilifera . . . . .	3 à 25
CALAMUS Draco (Willd.) . . . . .	70	CYCAS circinalis . . . . .	30 à 60	spinosa . . . . .	60
CARLUDOWIGIA angustifolia . . . . .	25	revoluta . . . . .	10 à 80	PINANGA latisecta . . . . .	30
latifolia . . . . .	25 à 30	species N° 1 . . . . .	100	SABAL Adansoni . . . . .	1 à 15
palmata . . . . .	10 à 20	N° 2 . . . . .	100	SAGUS farinifera . . . . .	100
CARYOTA urens (Linn.) . . . . .	35	DIPLOTEMA martinicensis . . . . .	120	ZALACEA asamica . . . . .	20 à 30
CHAMÆDORA elegans . . . . .	15 à 35	ELAIS guienensis . . . . .	15	ZAMIA horrida . . . . .	40 à 100
elatior . . . . .	70	ELATE sylvestris . . . . .	20 à 25	integrifolia . . . . .	50
Schiedeana . . . . .	5 à 15	EUTERPE globosa. Areca rubra . . . . .	10 à 15	lanuginosa . . . . .	40 à 100
simplicifrons . . . . .	»	FULCHIRONIA senegalensis . . . . .	50 à 150	muricata . . . . .	15 à 20
CHAMEROPS excelsa (Thunb.) . . . . .	10 à 30	GUILIELM. speciosa . . . . .	80	pumila . . . . .	40
humilis (Linn.) . . . . .	3 à 10	LATANIA chinensis, forte . . . . .	300	pungens . . . . .	40 à 100
histris (Fras.) . . . . .	15 à 30	rubra . . . . .	50	spiralis . . . . .	60
Palmetto (Mich.) . . . . .	15 à 30	OREODOXIA regia . . . . .	40	tridendata . . . . .	70
COCOS chilenses . . . . .	8 à 30	PALMIER nouveau de l'Honduras . . . . .	60 à 100		
flexuosa . . . . .	60	PANDANUS amaryllifolius . . . . .	8 à 20		

### FILICES.

<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr. c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr. c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr. c.
ACROSTICHUM alcicorne (Sw.) . . . . .	2 »	ASPLENIUM Adiantum nigrum . . . . .	» 50	longère en arbre . . . . .	20 à 50
* aureum (L.) . . . . .	2 50	biserratum (Presl.) . . . . .	2 »	† <i>CYSTOPTERIS fragiles (Desu.)</i> . . . . .	1 50
† <i>ADIANTUM assimile (Sw.) A. tigrinum</i> (Labil.) . . . . .	3 »	† <i>germanicum (Weis.)</i> . . . . .	1 »	DAVALLIA canariensis . . . . .	2 »
capillus veneris . . . . .	1 »	furcatum (Thunb.) . . . . .	3 »	DICKSONIA Adiantoides . . . . .	2 »
concinnum (H.) . . . . .	2 50	* <i>Ruta muraria (Lin.)</i> . . . . .	1 »	Davallioides . . . . .	5 »
formosum (R. Br.) . . . . .	3 »	† <i>septentrionale (Sw.)</i> . . . . .	1 »	pilosiuscula . . . . .	2 »
Moritzianum . . . . .	4 »	† <i>trichomanes (L.)</i> . . . . .	» 50	rubiginosa . . . . .	6 »
† <i>pedatum</i> . . . . .	2 »	† <i>ATHYRIUM filix femina (Roth.)</i> . . . . .	1 »	DIPLAZIUM decussatum? . . . . .	4 »
pubescens (Schk.) . . . . .	1 »	BLECHNUM glandulosum . . . . .	2 »	* <i>DOODIA aspera (R. B.)</i> . . . . .	1 50
* <i>tenerum (Sw.)</i> . . . . .	2 »	* <i>gracile (Kaulf.)</i> . . . . .	3 »	distans . . . . .	2 »
* <i>trapeziforme (L.)</i> . . . . .	3 »	* <i>lanceolatum (Rud.)</i> . . . . .	2 »	rupestris . . . . .	» 50
ANEIMIA collina (Radd.) . . . . .	2 »	pteroides . . . . .	2 »	* <i>GYMNOGRAMME chrysophylla (K.)</i> . . . . .	6 »
† <i>ASPIDIUM aculeatum</i> . . . . .	1 »	CAMPILONEURUS decurrens . . . . .	10 à 20	* <i>calomelanos (Kaulf.)</i> . . . . .	3 »
brassiliense (Willd.) . . . . .	1 50	CEROPTERIS sulphurea . . . . .	1 »	lupulata? . . . . .	1 50
* <i>capense (Willd.)</i> . . . . .	3 »	COENOPTERIS japonica (Thunb.) . . . . .	2 »	LYCOPodium alpinum (L.) . . . . .	1 »
* <i>cuneatum</i> . . . . .	1 50	CHEILANTHES micronema . . . . .	3 »	* <i>apodum (L.)</i> . . . . .	3 »
falcatum (Sw.) . . . . .	2 »	pteridioides . . . . .	2 »	brasiliense . . . . .	1 »
* <i>fœniscei</i> . . . . .	2 »	tomentosus . . . . .	1 »	* <i>circinatum</i> . . . . .	1 »
† <i>fragile</i> . . . . .	1 »	viscosa . . . . .	2 »	* <i>cordifolium</i> . . . . .	1 »
† <i>lonchitis (Sw.)</i> . . . . .	1 »	CHRYSOPTERIS lepidopoda . . . . .	3 »	* <i>denticulatum</i> . . . . .	1 »
† <i>marinum</i> . . . . .	1 50	spherodocarpa . . . . .	3 »	† <i>Helveticum</i> . . . . .	2 »
		CYPOTIUM SCHIEDEI, magnifique		† <i>selago</i> . . . . .	» 50

<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr. c.
†LYCOPodium selaginoides. . . . .	1 »
* stoloniferum (Sw.) . . . . .	1 »
MARGINARIA dimorpha . . . . .	3 »
MICROSORUS irregularis . . . . .	3 »
†NEPHRODium dilatatum (Desv.) . . . . .	1 »
† filix mas. (Desv.) . . . . .	1 »
† Oreopteris (Desv.) . . . . .	1 50
† Thelypteris (Desv.) . . . . .	1 50
* tuberosum . . . . .	1 »
NIPHOBOLUS chinensis. . . . .	5 »
rupestris. . . . .	4 »
NOTOCHLENA pumila . . . . .	1 50
† ONOCLEA sensibilis . . . . .	1 »
† SMUNDA interrupta . . . . .	4 »
† regalis . . . . .	2 »
† PHOROLOPUS crispus . . . . .	1 »
* POLYPODIUM aureum (L.) . . . . .	5 »
† calcareum . . . . .	1 50
* crassifolium (W.) . . . . .	3 »
† dryopteris (L.) . . . . .	1 »
* effusum (Sw.) . . . . .	2 »
harpeoides . . . . .	3 »
longifolium . . . . .	3 »
paradisicæ (Willd.) . . . . .	1 »

<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr. c.
* POLYPODIUM repens (W.) . . . . .	3 »
† rhæicum (Linn.) . . . . .	2 »
trifoliatum (Linn.) . . . . .	2 »
vacillare . . . . .	3 »
† vulgare (Linn.) . . . . .	» 50
* PTERIS arguta (Willd.) . . . . .	3 »
* bianrita . . . . .	6 »
* chrysocharpa . . . . .	» 50
* crenata (L.) . . . . .	2 »
* falcata (R. B.) . . . . .	0 »
* flexuosa . . . . .	2 »
* hastata . . . . .	1 »
* leptophylla (Sw.) . . . . .	3 »
* longifolia . . . . .	2 »
* nemoralis (W.) . . . . .	2 »
* sericulata (Willd.) . . . . .	2 »
stenophylla . . . . .	3 »
† SCOLOPENDRIUM officinarum (L.) . . . . .	» 75
† cristatum . . . . .	2 »
† undulatum . . . . .	1 »
† STRUTHIOPTERIS germanica (W.) . . . . .	1 50
* WOODWARDIA Onocleoides (Willd.) . . . . .	2 »

Une collection de 10 espèces, à notre choix. Eine Sammlung von 10 Sorten,

nach unserer Wahl. . . . . 10 »

Les espèces de serre chaude conviennent bien dans un local où l'on cultive les Orchidées des pays chauds. Leurs feuillages déliés se marient d'une manière très-agréable avec les formes larges et vigoureuses des dernières.

Les espèces marquées d'un \* peuvent être cultivées en serre tempérée. Celles marquées d'une † sont pour la pleine terre. Celles sans marques doivent être cultivées en serre chaude.

Die sich im warmen cultivirende eignen sich hauptsächlich zur Vermischung mit den tropischen Orchideen; ihr zartes Laub macht einen sehr angenehmen Contrast mit den kräftigen Formen der Letztern.

Die mit \* bezeichneten Sorten können im temperirten Haus cultivirt werden Die mit † bezeichnet sind für in's freie Land. Die ohne Zeichen sollen im warmen Haus cultivirt werden.

ORCHIDÆ.

<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr. c.
ACROPERA Loddigesii (Lindl.) Maxillaria galeata (Lodd.) . . . . .	5 »
luteola . . . . .	7 à 10 »
ANGRÆCUM maculatum (Lindl.) . . . . .	5 »
odoratissimum . . . . .	12 à 15 »
BIFRENNARIA atropurpurea. Maxillaria. . . . .	5 à 8 »
BLETIA florida (R. Br.) . . . . .	5 »
gracilis (Lindl.) . . . . .	» »
hyacinthina (R. Br.) . . . . .	3 »
purpurea? . . . . .	20 »
verecunda (H. Kew.) Limodorum altum (Jacq.) . . . . .	4 »
Woodfordii . . . . .	30 »
BOLBOPHYLLUM saltatorium. . . . .	15 à 20 »
BRASSAVOLA glauca . . . . .	» »
venosa . . . . .	5 à 10 »
BRASSIA caudata . . . . .	8 à 12 »
CATTLEYA citrina (Lindl.) . . . . .	20 »
crispa (Lindl.) . . . . .	12 à 20 »
Forbesii (Lindl.) . . . . .	5 »
isopetala? C. Forbesii? . . . . .	5 »
piperita . . . . .	20 »
CIRRHÆA viridipurpurea (Lodd.) . . . . .	10 »
CYMBIDIUM aloifolium (Sw.) . . . . .	3 à 6 »
ensifolium (Sw.) . . . . .	3 »
dependens (Bot. Cab.) . . . . .	20 »
purpuratum . . . . .	20 à 25 »
sinenses (Willd.) . . . . .	5 »
* CYPRIPEDIUM insigne (Wall.) . . . . .	3 à 5 »
* purpuratum . . . . .	25 »
* venustum (Wall.) . . . . .	5 à 10 »
CYRTOCHILUM maculatum (Lindl.) . . . . .	» »
* CYRTOPODIUM Andersonii (R. Br.) . . . . .	» »
DENDROBIUM aggregatum (Lindl.) . . . . .	20 »
Baringtonii . . . . .	» »
buxifolium? . . . . .	5 »
cœrulescens (Wall.) . . . . .	» »
humile . . . . .	6 à 10 »
moschatum . . . . .	» »
nobile. . . . .	15 à 30 »
Oncidioidis . . . . .	» »
Pierardi. D. cuculatum . . . . .	5 à 10 »
* pulchellum (Roxb.) . . . . .	6 à 10 »
* speciosum (Sm.) . . . . .	5 »
EPIDENDRON ciliare (Willd.) . . . . .	6 à 10 »
* cochleatum (L.) . . . . .	3 à 5 »
* latifolium . . . . .	10 »

<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr. c.
EPIDENDRON crassifolium . . . . .	20 à 30 »
cuspidatum (Lodd.) . . . . .	5 »
elongatum (Jacq.) . . . . .	2 »
polybulbon (Sw.) . . . . .	4 »
species du Mexique . . . . .	30 »
ERIA pubescens (Lindl.) . . . . .	10 »
floribunda . . . . .	15 »
rosea . . . . .	15 »
stellata (Lindl.) . . . . .	10 »
GONGORA atropurpurea (Hook.) . . . . .	15 »
pallida . . . . .	15 »
GRAMMATOPHYLLUM speciosum . . . . .	» »
GROBYA Amhersticæ . . . . .	15 à 20 »
HARWÆEGIA purpurea . . . . .	5 »
* HOEMARIA discolor . . . . .	3 »
* LÆLIA acuminata . . . . .	40 »
albida . . . . .	20 »
anceps (Lindl.) Barkeriana . . . . .	15 à 30 »
* LIPARIS foliosa (Lindl.) CYMBIDIUM reflexum (R. Br.) . . . . .	15 »
* MAXILLARIA aromatica (Grah.) . . . . .	5 à 10 »
decolor (Lindl.) . . . . .	5 à 10 »
densa . . . . .	3 à 6 »
* Depei (Lodd.) . . . . .	5 à 10 »
* Harrisoniæ (Lindl.) . . . . .	1 »
punctata (Lodd.) . . . . .	5 »
species ex Brass N° 1 . . . . .	50 »
N° 3 du Mexique . . . . .	50 »
squalens (R. Br.) Dendrobium squalens (R. Br.) . . . . .	3 »
stapelioides (Lindl.) . . . . .	5 à 20 »
tenuifolia . . . . .	20 à 30 »
tetragona (Lindl.) . . . . .	15 »
* NEOTTIA picta (Sims.) . . . . .	3 »
ODONTOGLOSSUM grande . . . . .	50 à 80 »
membranaceum . . . . .	15 à 25 »
* ONCIDIUM ampliatum (Lindl.) . . . . .	20 »
* altissimum (Sm.) . . . . .	6 à 10 »
* crispum (Lodd.) . . . . .	25 »
Cebolella . . . . .	10 à 20 »
flexuosum . . . . .	10 à 20 »
Harrisonianum (Lindl.) . . . . .	25 »
luridum . . . . .	10 à 15 »
macrochilum . . . . .	15 à 20 »
* papilio (Lindl.) . . . . .	20 à 30 »
sciurus . . . . .	35 »
Species de Mexique . . . . .	80 à 100 »

<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr. c.
ONCIDIUM Species N° 1. S. de l'Honduras . . . . .	40 »
N° 2. . . . .	30 »
N° 3. . . . .	50 »
N° 4. . . . .	50 »
S. H. du Brésil . . . . .	50 »
* PERISTERIA Barkeri (Bale) . . . . .	10 »
* elata (Hook.) . . . . .	10 à 40 »
Species della Guera . . . . .	80 à 100 »
* PHAJUS grandifolius (Lour.) Limodorum Tankervilleæ (W.) . . . . .	3 »
PHYSOSIPHON Loddigesii . . . . .	3 »
PHOLIDOTA imbricata (Lindl.) . . . . .	4 »
* RENANTHERA coccinea (R. Br.) . . . . .	10 »
rosea? . . . . .	20 »
RODRIQUEZIA Barkeri (B. R.) . . . . .	10 »
* SARCANTHUS rostratus (B. R.) . . . . .	8 »
SCHOMBURGKIA crispa . . . . .	25 à 40 »
SOPHRONITIS cernua (B. R.) . . . . .	20 »
* STANHOPEA aurantia . . . . .	40 »
contracta . . . . .	30 »
eburnea . . . . .	8 à 12 »
grandiflora (Sw.) . . . . .	10 »
* insignis (B. M.) . . . . .	6 à 12 »
odoratissima . . . . .	20 »
quadricornis . . . . .	35 »
saccata . . . . .	20 »
* oculata (Sw.) . . . . .	6 à 15 »
Wardii . . . . .	15 à 25 »
* STENORRYNCHUS speciosus (B. M.) Neottia speciosa (Hook.) . . . . .	5 »
TRICHOPELIA tortilis . . . . .	20 à 30 »
VANILLA aromatica (H. K.) . . . . .	20 »
claviculata . . . . .	20 »
pomponia . . . . .	10 »
* ZYGOPETALUM crinitum (B. K.) . . . . .	15 »
Makayi (B. M.) . . . . .	15 »
* maxillaria (Sw.) . . . . .	10 à 20 »
odoratissimum . . . . .	30 à 50 »
* stenochylum (Sw.) . . . . .	10 »

A notre choix, 20 espèces d'Orchidées. Nach unserer Wahl, 20 Sorten. . . . . 40 »

Une chaleur de 12 à 15° Réaumur suffit pour les espèces marquées d'un \*. Eine Wärme von 12 bis 15 Grad Reaumur ist hinlänglich für die mit \* bezeichneten Arten.

### GRAINES. — Saamen.

	fr. c.		fr. c.		fr. c.
<b>Graines de Giroflées d'Erfurth.</b> 30 Variétés très-distinctes. <i>Le beau succès qu'ont obtenu les amateurs à qui nous avons fourni de ces graines les années précédentes, nous engage à les recommander spécialement; nous les tirons directement d'Erfurth.</i>		<b>GRAINES DE PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.</b> Perennirende freie Landpflanzen=Saamen. Une collection de 50 espèces, à notre choix. Eine Sammlung von 50 Sorten, nach unserer Wahl . . . . .	10 »	Une collection de 50 espèces et variétés, à notre choix. Eine Sammlung von 50 Sorten, nach unserer Wahl . . . . .	10 »
Le paquet de 30 variétés assorties . . . . .	5 »	<b>GRAINES FORESTIÈRES.</b> Waldsaamen		<b>GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES D'ORNEMENT DE PLEINE TERRE.</b> Zierbäume- und Gesträuch=Saamen in's freie Land. Une collection de 50 espèces, à notre choix. Eine Sammlung von 50 Sorten, nach unserer Wahl . . . . .	10 »
<b>GRAINES DE PLANTES ANNUELLES D'ORNEMENT.</b> Sommerflor=Saamen. Une collection de 75 espèces et variétés, à notre choix. Eine Sammlung von 75 Sorten, nach unserer Wahl . . . . .	10 »	<b>GRAINES FOURRAGÈRES ET DE GRANDE CULTURE.</b> Wiesen- und Feldsaamen.		<b>Oignons de fleurs de Hollande de toute espèce</b> (voyez le Catalogue spécial). <b>Holländische Blumenzwiebeln von allen Gattungen</b> , wovon ein besonderer Catalog vorhanden ist.	
Une collection de 50 espèces et variétés. Eine Sammlung von 50 Sorten, nach unserer Wahl . . . . .	8 »	<b>GRAINES DE PLANTES DE SERRE CHAUDE ET D'ORANGERIE.</b> Drangerie- und Warmhauspflanzen=Saamen.			

### TERRES DIVERSES. — Verschiedene Erdarten.

*Souvent les plus belles plantes d'ornement de pleine terre et de serre, périssent entre les mains des amateurs les plus passionnés, faute de bonne terre de bruyère : par conséquent, nous offrons, à raison de 1 fr. 50 c., le double décalitre (25 kil.) de terre de bruyère reposée et tamisée. Cette quantité remplit environ 50 pots de 12 à 15 centimètres de diamètre, et par là, l'amateur des plantes peut se procurer le doux plaisir de voir prospérer les végétaux les plus délicats. L'on peut aussi se procurer chez nous de la terre qui a la propriété de changer en bleu les fleurs des Hortensias, à raison de 4 fr. les 50 kil.*

*Aus Mangel an guter Heidenerde verderben oft manchem eifrigen Liebhaber die schönsten Zierpflanzen im freien Lande und im Gewächshause. Daher bieten wir den doppelten Dekaliter (etwa 25 Kilog.) geruheter, wohlbereiteter und gesiebter Heidenerde zu 1 Fr. 50 C. an, womit sich etwa 50 Töpfe von 12 bis 15 Centimeter im Durchmesser füllen lassen; so kann sich der Blumenfreund seine schuldlosen Freuden leicht vermehren und selbst manche der zärtlichsten Pflanzen üppig gedeihen sehen. Man kann bei uns auch Erde, mit der Eigenschaft die Hortensia blau blühen zu machen zu 4 Fr. die 50 Kilog. haben.*




TABLE DES MATIÈRES.

	Pages.
Arbres et arbustes à fruits divers.....	8
Arbres et arbustes d'ornement.....	10 à 15
» » » jeunes plants de semis et de boutures, au cent et au mille.....	15 à 17
Arbres fruitiers divers.....	5 à 8
» » leurs prix.....	4
Avis important sur la réception des végétaux....	2
Fougères de serre chaude, tempérée et de pleine terre.....	33
Fraisiers.....	9
Graines diverses.....	35
Orchidées.....	34
Outils d'horticulture en dépôt.....	2
Ouvrages d'horticulture en commission.....	2
Palmiers et Cycadées.....	33
Plantes grimpantes de serre chaude et d'orangerie.	32 à 33
» potagères diverses.....	9
» de serre chaude.....	23 à 25
» » tempérée et d'orangerie.....	25 à 32
» vivaces de pleine terre.....	19 à 22
» » » pour bordures et massifs.....	22 à 23
Roses.....	17 à 19
Terre de bruyère et pour les hortensias bleus....	35
Vignes et raisins de table.....	9

Inhalts-Tablelle.

	Seite.
Erdbeeren.....	9
Farren-Kräuter für das warme und kalte Haus so wie für's freie Land.....	33
Früchte tragende Bäume und Sträucher.....	8
Gartenbücher in Commission.....	2
Garten-Werkzeuge.....	2
Erde, Heidenerde und für blaue Hortensien.....	35
Küchengarten-Gewächse.....	9
Obstbäume.....	5 bis 8
» deren Preise.....	4
Orangerie- und Kaltehaus-Pflanzen.....	25 bis 32
Orchideen.....	34
Palmen und Cycadeen.....	33
Perennirende und freie Landpflanzen.....	19 bis 22
» » für Borduren und Gruppen.....	22 bis 23
Rosen.....	17 bis 19
Saamen (verschiedene).....	35
Spinnende Pflanzen für's warme und kalte Haus....	32 bis 33
Warmehaus-Pflanzen.....	23 bis 25
Weinreben und Tafeltrauben.....	9
Wichtige Nachricht über den Empfang der Pflanzen....	2
Zierbäume und Sträucher in das freie Land.....	10 bis 15
» » » ein-, zwei- und mehrjährige Sämlinge und Stecklinge.....	15 bis 17



## European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Paper version of this catalogue hold by:**  
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

**Digital version sponsored by:**  
C. A. Wimmer